

SHARP

MX-M1205/MX-M1055

System produkčnej tlače



FIERY® READY, SYSTÉM ČIERNO-BIELEJ PRODUKČNEJ TLAČE

Nákladová efektívnosť je štandardom **/This is Why** /Práve preto odborníci uprednostňujú značku Sharp.

Rozumieme návalu práce v tlačiarňi /This is Why /Práve preto vám prinášame celkovú produktivitu.

Predstavenie modelov MX-M1205 a MX-M1055: Dva výkonné systémy produkčnej tlače prinášajú efektívnosť na úrovni koncového zariadenia pre maximálnu produktivitu a nižšie prevádzkové náklady.

Tieto modely plné funkcií, ktoré ocenia tak odborníci, ako aj neskúsení operátori, sú skvelými voľbami pre zaneprázdnené tlačiarne a reprografické oddelenia podnikov.

V nadväznosti na naše ocenené tlačové riešenia, medzi ktoré patria charakteristiky dotykovej obrazovky ako prvé v odvetví, je každé z týchto zariadení vybavené našim vstavaným prvotriednym tlačovým serverom, ktorý je ovládaný pomocou vstupov zadávaných na dotykovej obrazovke. Všetky funkcie možno pre každú úlohu a každé nastavenie upraviť pomocou známych gest potiahnutia prstom, ako napríklad ťuknutie, rýchly pohyb prstom, posunutie prstom, potiahnutie a dlhý dotyk.

Pre maximálnu produktivitu v tlačiarňi sú k dispozícii pracovné postupy, správa úloh, ovládanie médií a rozšírené nastavenia tlače.

Užite si celkové ovládanie s našou bránou Fiery ovládanou na jeden dotyk.

Nielen že obe tieto zariadenia sú štandardne vybavené pokročilou technológiou produkčnej tlače, ale majú tiež vstavané špičkové tlačové servery EFI Fiery s digitálnym klientskym rozhraním. Stačí uviesť ako príklad jeden z našich najnovších modelov.

Náš unikátny režim brány Fiery vám poskytne pohodlný prístup jedným dotykom k aplikácii Command WorkStation EFI bez nutnosti obetovania priestoru pre ďalšiu pracovnú stanicu. Ak chcete prepínať medzi aplikáciou Command WorkStation a plne vybaveným vlastným používateľským rozhraním Sharp, jednoducho ťuknite na vyhradený kláves Fiery.

V režime brány Fiery môžu byť všetky úlohy, ktoré vstupujú do aplikácie Command WorkStation - a všetky nastavenia zariadenia a médií, ktoré si želáte vykonať - spracúvané priamo z ovládacieho panela. Neexistuje žiadny neporiadok a zhon - iba okamžité a ľahké ovládanie od spustenia po ukončenie.



Lepšie ovládanie, efektivita bez námahy. /This is Why /Práve preto každá tlačiareň potrebuje naše čierno-biele systémy produkčnej tlače.

Modely MX-M1205 a MX-M1055, ktoré sú navrhnuté pre rýchlu a nákladovo efektívnu veľkoobjemovú tlač, kopírovanie a skenovanie, zvyšujú výkon riadiacej techniky produkčnej tlače Sharp na uspokojenie požiadaviek aj v tých najviac zaneprázdnených tlačiarňach.

Operátor môže vďaka rozšíreným nastaveniam tlače spravovať vlastnosti papiera, optimalizovať spracúvanie špeciálnych a vlastných papierových médií a obmedzovať prerušenia úloh. Vďaka jednoduchým a intuitívnym ovládacím prvkom okrem toho urýchľujú a zefektívňujú správu úloh a široká škála rozšírených nastavení zjednodušuje najzložitejšie operácie vykonávané aj na špeciálnych médiách.

Určené sú tiež pre pohodlie. Veľký, 15,4 palcový ovládací panel sa natáča, sklápa a otáča pre optimálne pohodlie, čo uľahčuje zobrazenie a úpravu úloh pred tlačou, zníženie počtu chýb a zvýšenie efektivity. Používateľské rozhranie možno tiež zobraziť na diaľkovo ovládanom počítači alebo v sieťovej jednotke zobrazenia pre pohodlné ovládanie a výhodnú technickú podporu.

Ovládací panel je plne prispôsobiteľný pre ešte väčšie zjednodušenie použitia. Používatelia si môžu vytvárať kompletne vlastné domovské stránky s unikátnymi pozadiami a klávesovými skratkami na ich obľúbené a najčastejšie používané funkcie, vďaka čomu je ovládanie rýchle a efektívne. Ako jedna z možností sú k dispozícii klávesnica a dotykové zariadenie.

Modely MX-M1205 a MX-M1055 vždy vyhrávajú vďaka ich bezproblémovej efektivite a nízkym prevádzkovým nákladom - buď samostatne, alebo ako integrované do širšieho prostredia tlačiarne.

KLÁVESNICA A DOTYKOVÉ
ZARIADENIE V PLNEJ
VEĽKOSTI

JEDNODOTYKOVÝ
KLÁVES BRÁNY FIERY



PLNE NASTAVITEĽNÁ
DOTYKOVÁ
OBRAZOVKA



Prestoje sú drahé /This is Why /Práve preto sú naše tlačiarne navrhnuté pre trvalú produktivitu.

Každý manuálny zásah je časovo náročný a znižuje produktivitu aj pri nenaliehavých termínoch. To je dôvod, prečo sa technické a konštrukčné tímy spoločnosti Sharp zo všetkých síl snažia udržať vaše maximálne objemy tlače a súčasne vám pomáhajú optimalizovať návratnosť investícií do technológie v našej tlačiarňi.

Rýchla doba nahrievania, krátky čas výstupu prvej kópie, kapacita papierov, ktorú možno zvýšiť na 13 500 hárkov a kontinuálna tlač zvyšujú hrubý výkon týchto zariadení aj pri dopĺňaní papiera a tonera.

Papier pre širokú škálu profesionálne vypracovaných podnikových dokumentov s hmotnosťou do 300 g/m² a veľkosťou SRA3 je plynule podávaný z veľkokapacitných a bočných priečinkov.

Menej sa zastavujte. Robte viac.

Stačí jeden pohľad na pevný rámik a kvalitnú konštrukciu modelov MX-M1205 a MX-M1055, aby ste videli, že tieto zariadenia sú skonštruované na vysokovýkonnú, veľkokapacitnú tlač s minimálnymi prestojmi. Ale tu sa to nekončí.

Náš trojitý systém podávania pomocou tlakového vzduchu predstavuje významné výhody oproti konvenčným systémom s podávacím valčekom, čo vylučuje potrebu meniť valčeky. Zabraňuje zasekávaniu a podávaniu viac hárkov naraz a zvyšuje spoľahlivosť pri práci s rôznymi typmi papiera.

Detekcia podávania viac hárkov, inteligentná detekcia podávania viac a nesprávne podávaných hárkov v podávači dokumentov a v sekciách podávania papiera tiež pomáhajú predchádzať časovým stratám a udržiavať efektívnosť.

DOPŔŤNANIE SPOTREBNÉHO MATERIÁLU V PRIEBEHU TLAČE

ÚPLNÝ PRÍSTUP SPREDU



Nikto nechce strácať čas čítaním príručiek /This is Why /Práve preto naše tlačiarne vyrábame tak, aby boli jednoducho použiteľné.

Modely MX-M1205 a MX-M1055 sú navrhnuté na maximálnu produktivitu a jednoduché používanie bez námahy. Ľahšie používanie znamená menej chýb. A menej chýb znamená nižšie náklady na vlastníctvo. A takto to robíme.

Dlhodobá bezobslužná tlač

Nikto nechce stráviť celý deň dohliadaním na tlačiareň. Preto väčšina našich zákazníkov oceňuje svetelný indikátor optimálneho stavu, ktorý je namontovaný na stĺpiku a viditeľný z každého miesta v miestnosti. Operátori sú pri letmom pohľade na zelený svetelný indikátor uistení, že všetko je v poriadku, alebo ak svieti červený svetelný indikátor, vedia, že je potrebný zásah.

Ľahký prístup k rýchlemu zásahu

Každá minúta strávená dohliadaním na tlačiareň je stratená minúta. Preto vďaka spoločnosti Sharp zistíte, že k miestam na vykonávanie bežnej údržby je ľahký prístup z prednej strany zariadenia, čo skracuje dobu potrebnú na vyberanie zaseknutého papiera alebo výmenu tonera.

Pohodlné pracovné postupy

Obidve zariadenia sú pripravené na spustenie našej aplikácie Sharpdesk Mobile na mobilnú tlač a skenovanie a niektorej z rastúceho počtu aplikácií na zaistenie produktivity, ktoré možno spustiť v systéme Sharp OSA (Open System Architecture) (Architektúra otvorených systémov).

K dispozícii je aj vhodne umiestnený port USB na uľahčenie tlače a skenovanie v užitočnom množstve bežných formátov súborov a voliteľná rozširujúca súprava webového prehliadača umožňuje vyhľadávanie na webe priamo z ovládacieho panela.



Niektoré veci sú príliš drahé na to, aby sme ich stratili /This is Why /To je dôvod prečo ich uchovávame a chránime.

Ak má vaša organizácia zavedenú oficiálnu environmentálnu politiku – alebo aj keď ju nemá a vy si len chcete znížiť náklady – dáva zmysel zvoliť také zariadenie, ktoré je šetrnejšie k životnému prostrediu. A toto je ďalšia kľúčová výhoda výberu značky Sharp.

V modeloch MX-M1205 a MX-M1055 sa vďaka bioplastom spúšťajú funkcie šetriace zdroje dokonca aj pred ich zapnutím. Bioplast pochádza z obnoviteľných zdrojov biomasy, ktoré využívajú nielen menej nenahraditeľných zdrojov, ale vo výrobnom procese znižujú aj produkciu CO₂.

Obidve tieto tlačiarne sa okrem toho štandardne dodávajú s množstvom funkcií na úsporu energie. Skener je napríklad vybavený energeticky úspornými svetelnými indikátormi LED pre nižšiu spotrebu energie a režim „ekologického skenovania“ zabraňuje prehrievaniu poistiek pri používaní tlačiarne iba na skenovacie úlohy.

Mohutná bezpečnosť

Kúpou tlačiarne MX-M1205 alebo MX-M1055 investujete do niektorých z najodolnejších bezpečnostných opatrení v odvetví, vrátane mohutného overovania používateľa, tlače pomocou kódu PIN, zabezpečeného sieťového rozhrania, SSL, IPsec, ochrany siete na základe portu a filtrovania adresy IP/MAC.

Pomocou našej funkcie kontroly nad dokumentmi* dokážeme zabrániť aj nepovolenému kopírovaniu, skenovaniu, faxovaniu a zálohovaniu dôverných dokumentov. Pri prvom kopírovaní alebo tlači dokumentu umožňuje k nemu pridať ochranu proti kopírovaniu údajov. Ak sú následne zistené tieto ťažko viditeľné údaje, tlačiareň jednoducho zruší úlohu alebo vytlačí prázdnu stranu.

Ak sa obávate, že stratíte údaje, oceníte voliteľnú súpravu na zrkadlenie zálohovania údajov na HDD, ktorá na druhom pevnom disku automaticky vytvára zrkadlový obraz vašich údajov.



*Vyžaduje si voliteľnú súpravu na zabezpečenie údajov

Každá tlačiareň je iná /This is Why /To je dôvod prečo vám dávame toľko možností a inovácií.

Štandardne sú k dispozícii všetky potrebné funkcie tlačiarň MX-M1205 a MX-M1055. Ale my vieme, že každá tlačiareň je iná a každý má iné potreby.

To je dôvod, prečo spájame rozsah výroby s pridanou hodnotou a možnosť dokončovania tak, aby ste svoju tlačiareň mohli nakonfigurovať len na to, čo práve potrebujete.

Väčšia všestrannosť

- Tlačový server Fiery s digitálnym klientskym rozhraním a aplikácia Command WorkStation pre všestranné pracovné postupy.
- Rozširujúca súprava webového prehliadača pre prístup k internetu z dotykovej obrazovky na ovládacom paneli.
- Výber orezávacích jednotiek.
- Podávač dokumentov

Lepšia nákladová efektívnosť

- Široká škála dokončovacích možností pomáha šetriť peniaze tým, že v rámci podniku možno riešiť viac pracovných úloh:
 - Zariadenie na viacnásobné skladanie do Z, C, harmonikového skladania, dvojitého skladania a skladanie napol.
 - Radový dokončovací systém Plockmatic na vytváranie brožúr.
- Finišér na 100 hárkov
- Finišér sedlového zošitia
- Dierovacia jednotka; na viazané dokumenty a dierované dokumenty.


Zvýšená produktivita

- Veľkokapacitné voliteľné zásobníky na podávanie papiera veľkosti A3 používané na zvýšenie množstva papiera na 13 500 hárkov pre dlhšiu neprerušovanú tlač.
- Zakladač a kolesové vozíky na papier používané na zvýšenie množstva papiera na 10 000 hárkov.
- Výrazná stavová kontrolka na overenie stavu tlačiarne „letmým pohľadom“.

Zvýšená bezpečnosť

- Funkcia na kontrolu dokumentov zabráňujúca ich neoprávnenému kopírovaniu.
- Súprava na zrkadlenie zálohovania údajov na HDD.






ZOSTAVA

1. PRÍKLAD: IDEÁLNA PRE ŠKOLY/VYSOKÉ ŠKOLY



- Manipulácia s papierom formátu A4, A3 a A3W
- Kapacita papiera 6 700 hárkov
- Finišér na 4 000 hárkov
- Zošitie 100 hárkov
- Finišér na 20 brožúr
- Radové orezávanie
- Korekcia zvlňenia
- Rôzne možnosti skladania



ZOSTAVA 2. PRÍKLAD: IDEÁLNA PRE CRD CENTRÁLNEJ A MIESTNEJ SPRÁVY



- Manipulácia s papierom formátu A4, A3 a SRA3
- Kapacita papiera 13 500 hárkov
- Finišér na 4 000 hárkov
- Zošitie 100 hárkov
- Finišér na 20 brožúr
- Vysokokapacitné zakladače na 10 000 hárkov (plus vozíky)
- Radové orezávanie
- Rôzne možnosti skladania
- Vkladač
- Korekcia zvlnenia
- Tlačový server Fiery s digitálnym klientskym rozhraním

Základná jednotka MX-KB18 Klávesnica

1. MX-MFX1 Univerzálny bočný priečinok (pre hlavný stroj)
A5R až A3W, 100 hárkov (80 g/m²)
Môže byť na konci zostavy.



Klávesnica

2. MX-LC12 Priečinok s veľkou kapacitou (A4)

A4 až B5, 3 500 hárkov (80 g/m²)
Je potrebné zariadenie MX-MFX1. Nemôže byť inštalované v MX-LC13N.

Jednotka priechodu papiera MX-RB16 (medzi strojom a MX-LC13N)
Je potrebný v prípade, že je nainštalované zariadenie MX-LC13N.

3. Priečinok s veľkou kapacitou MX-LC13N (2 zásuvky)

A3 až A4, 2 500 hárkov (80 g/m²)
Je potrebné zariadenie MX-RB16. Nemôže byť inštalované v MX-LC12.



Univerzálny bočný priečinok

MX-RB17 Spojovací modul

Je potrebný v prípade, že sú nainštalované dve zariadenia MX-LC13N.

4. Univerzálny bočný priečinok MX-MF11 (pre MX-LC13N)

A3 až A5R, 500 hárkov (80 g/m²)

5. MX-SL10N Stavová kontrolka

6. MX-PE11 Server Fiery

Je potrebné zariadenie MX-PX11 (súprava s rozhraním) a klávesnica MX-KB18.



Server Fiery

Konečná úprava

7. MX-RB18 Jednotka korekcie zvlnenia

Opravuje zvlnenie papiera aplikáciou tlaku na konvexné/konkávne zvlnenie.
Je potrebné, ak je nainštalované zariadenie MX-FN21 alebo MX-FN22.

8. MX-CF11 Vkladač (200 hárkov a 2 priečinky)

A3 až A5R, 200 hárkov (80 g/m²).
Je potrebné, ak je nainštalované zariadenie MX-RB18 a buď zariadenie MX-RB13, alebo MX-FD10.

9. MX-ST10 Vysokokapacitný zakladač

Stohovací priečinok papiera: 5 000 hárkov (80 g/m²)
Horný priečinok: 250 hárkov (80 g/m²)
Je potrebné zariadenie MX-RB18 a buď zariadenie MX-RB13, alebo MX-FD10, ak sa pripája k MX-FN21 alebo MX-FN22.

10. MX-CA10 Vozík na papier

Zahrnutý je do MX-ST10 na prepravu hotových dokumentov.

11. MX-GB50A

Jednotka GBC SmartPunch

Veľkosť papiera A4

Dostupné súpravy razidiel:
21 otvorov, plastový hrebeň
20 otvorov, plastový hrebeň
47 otvorov, Color Coil
23 otvorov, drôt 2:1/štvorcový
23 otvorov, drôt 2:1/valcový
34 otvorov, drôt 3:1/štvorcový
34 otvorov, drôt 3:1/valcový
12 otvorov, VeloBind
34 otvorov, PloClick
2 otvory/Valcový (8 mm kolík)
4 otvory/Valcový (8 mm kolík)
2 otvory/Valcový (6,5mm kolík)
4 otvory/Valcový (6,5mm kolík)
4 otvory, Severský

Na vyžiadanie sú k dispozícii aj vlastné súpravy razidiel.
Je potrebné zariadenie MX-RB13 a buď zariadenie MX-FN21, alebo MX-FN22.



CombBind*



WireBind



ProClick*



Color Coil*



2 otvory



VeloBind*

12. MX-RB13 Jednotka priechodu papiera

(medzi finišerom a vkladacom na 100 hárkov)
Musí byť nainštalovaná, aj je potrebné zariadenie MX-FD10.

13. Jednotka skladania MX-FD10

Medzi možnosti skladania patria skladanie do Z, C, harmonikové skladanie, dvojité skladanie a skladanie napol.

Môže byť nainštalovaná v MX-FN21 alebo MX-FN22.



Jednotka skladania

14. MX-RB13 Jednotka priechodu papiera

15. MX-FN21 Finišér (4k – zošitie 100 hárkov)

A3 – B5 (ofset/zošit), SRA3 – A5R (bez ofsetu)

Horný priečinok: 1 500 hárkov*

Stredný priečinok: 250 hárkov*

Dolný priečinok: 2 500 hárkov*

Kapacita zošívania: 100 hárkov*

(vpred, vzadu alebo 2-bodové zošitie)

Je potrebné zariadenie MX-RB18.

Nemôže byť inštalované v MX-FN22.



Finišér

16. MX-FN22 Finišér sedlového zošitia

(4k – zošitie 100 hárkov)

Je potrebné zariadenie MX-RB18.

Nemôže byť inštalované v MX-FN21.

(4k – zošitie 100 hárkov)

A3 až B5 (ofset/zošit), SRA3 až A5R (bez ofsetu)

Horný priečinok: 1 500 hárkov*

Stredný priečinok: 250 hárkov*

Dolný priečinok: 2 500 hárkov*

Kapacita zošívania: 100 hárkov*

(vpred, vzadu alebo 2-bodové zošitie)

Priečinok sedlového zošitia: 5 súprav (16 až 20 hárkov),
10 súprav (11 až 15 hárkov), 15 súprav (6 až 10 hárkov).

25 súprav (1 až 5 hárkov). Max. 20 hárkov na súpravu.

Je potrebné zariadenie MX-RB18. Nemôže byť inštalované v MX-FN21.



Finišér sedlového zošitia

MX-PN13A/C/D Modul dierovania (A: 2, C: 2/4 D: 4 široké)

Je potrebné zariadenie MX-FN21 alebo MX-FN22.

MX-TM10 Orezávací modul

Môže byť nainštalovaný iba v MX-FN22.

17. MX-BM50 Zariadenie na výrobu brožúr (Plockmatic)

A4, A3, SRA3

Veľkosť papiera: 206 x 275 mm (Min.) až 320 x 457.2 mm (Max.)

Hmotnosť papiera: 64 až 300 g/m²

Kapacita: 1 až 30 hárkov* (zošité a skladané);

1 až 6 hárkov* (nezošité a neskladané).

Je potrebné zariadenie MX-FN21.

18. MX-TM50 Orezávač

Dĺžka orezania: 1 až 16 mm, štandardná: 4,5 mm.

Je potrebné zariadenie MX-BM50.

19. MX-FD50 Štvorcový skladač

(Plockmatic)

A4, A3, SRA3

Veľkosť papiera: 206 x 275 mm (Min.) až 320 x 457.2 mm (Max.)

Hmotnosť papiera: 64 až 300 g/m²

Kapacita: 1 až 30 hárkov* (zošité a skladané);

Sú potrebné zariadenia MX-BM50 a MX-TM50.

20. MX-CF50 Podávač obalu

(Plockmatic)

Je potrebné zariadenie MX-BM50.

21. MX-XB50 Jednotka skladania

(Plockmatic)

Je potrebné zariadenie MX-BM50.

* A4 alebo menšia, 80 g/m².

Faxovanie

MX-FWX1 Rozširujúca súprava faxovania cez Internet

MX-FX11 Rozširujúca súprava faxu

Tlač, pripojiteľnosť a zabezpečenie

MX-PF10 Súprava formátov čiarových kódov

MX-PUX1 Rozširujúca súprava XPS

MX-AM10 Rozširujúca súprava webového prehliadača

AR-SU1 Jednotka pečiatkovania

MX-EB11 Vylepšená kompresná súprava

MX-AMX1 Modul integrácie aplikácií

MX-FR53U Súprava na zabezpečenie dát (komerčne dostupná verzia)

MX-EB15HDD Súprava na zrkadlenie

Skenovanie

AR-SU1 Jednotka pečiatkovania

Označí pre kontrolu už naskenované dokumenty.

MX-EB11 Vylepšená kompresná súprava

Umožňuje vytvorenie súborov PDF s vysokou kompresiou.

Licencie Sharpdesk

MX-USX1/X5/10/50/A0

Licenčná sada pre 1/5/10/50/100 používateľov

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrácie aplikácií

MX-AMX2 Modul komunikácie s aplikáciami

MX-AMX3 Modul externého účtovania

ŠIROKÝ ROZSAH VOLIEB PRE
PROFESIONÁLNE TLAČIARNE



Technické údaje

Všeobecné

A4 Rýchlosť prístroja

(str. za min./kópií za min.) (max.)

	A4	A3
MX-M1205	120	54
MX-M1055	105	52

Základné jednotky veľkosti papiera

(min - max)	A4
Zásuvka 1 a 2	A4
Zásuvka 3	A4R až A3W
Zásuvka 4	A5R až A3W
Univerzálny bočný priečinok	A5R až A3W

Základné jednotky gramáže papiera (g/m²)

	60 až 105
Zásuvka 1 a 2	60 až 105
Zásuvka 3 a 4	60 až 220
Univerzálny bočný priečinok	52 až 300

Zásoba papiera LST (stand. – max.)

Hárky	3 100 až 13 500
Zásuvky	4 – 8 (plus univerzálny bočný priečinok)

Čas nahrievania*¹ (sekúnd)

210 alebo menej

Duplex

Štandardne

Pamäť

Kopírka/Tlačiareň (zdieľaná)	5 GB
HDD	1 TB

Napájanie

Nominálne miestne napätie (stried. prúd) ±10 %, 50/60 Hz

Spotreba (kW) (max.)

MX-M1205	2,99
MX-M1055	2,99

Rozmery (mm) (Š x H x V)

1 099 x 775 x 1 529

Hmotnosť (kg)

300

Kopírka

Veľkosť originálu (max.)

A3

Doba prvého výstupu kópie*² (sekundy)

MX-M1205	3,2
MX-M1055	3,2

Nepretržité kopírovanie (max.)

9 999

Rozlíšenie (dpi)

1 200 x 1 200, 600 x 600

Úrovne gradácie poltónu

256

Rozsah zoomu (%)

25 až 400 (25 až 200 s DSPF) s prírastkami po 1 %

Predvolené pomery kopírovania

10 (SR/SE)

Skenovanie

Spôsob skenovania

Skenovanie Push (cez ovládací panel)

Skenovanie Pull (aplikácia kompatibilná s TWAIN)

Rozlíšenie (dpi)

Metóda skenovania Push
Metóda skenovania Pull
100, 150, 200, 300, 400, 600
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
50 až 9 600 pomocou používateľského nastavenia

Formáty súborov

Skenovať do e-mailu, na pracovnú plochu, server FTP, do sieťového priečinka (SMB), USB pamäť, fax*⁶, i-fax*⁷

Miesta určenia skenovania

Skenovanie do e-mailu, FTP server, do sieťového priečinka (SMB), na pamäťové zariadenie USB, HDD

Skenovacie pomôcky

Nástroje Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, Sharp Network Scanner, Nástroj Sharp OSA Network Scanner *8

Evidencia dokumentov

Kapacita plnenia dokumentov (strán/alebo súborov)

Hlavný priečinok a používateľský priečinok 35 000*⁶ alebo 5 000

Priečinok rýchleho prístupu k súborom 10 000*⁶ alebo 1 000

Ukladanie úloh

Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu*⁶

Úložné priečinky

Priečinok rýchleho súboru, hlavný priečinok, používateľský priečinok (max. 1 000)

Dôvernité ukladanie

Ochrana heslom

Tlačový server Fiery MX-PE11 DFE

Typ servera

Externý Server

Softvér operačného systému

Fiery FS200 Pro

Typ CPU

Intel® Pentium® Procesor G1820 2.7 GHz

Pamäť

4 GB RAM/500GB HDD

Podporovaný OS

Windows Server® 2008/x64, Windows Vista®/x64, Windows® 7/x64, Windows® 8/x64, Windows® 8.1/x64, Windows Server® 2012 x64, Windows 10/x 64. Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Rozhranie

Gigabit Ethernet

Zdroj napájania

100 až 240 V str. prúd, 50/60 Hz, 3 A

Príkon


45 W (typicky)/180 W (max.)

Približné rozmery

(mm) (Š x H x V)

Približná hmotnosť

6,8 kg



* 6103 mm s rozšíreným priečinkom finišera

** 853 mm s vysunutou tlačiarňou

***Základná jednotka

Obrázok stroja s doplnkami.

Poznámky

*¹ Pri menovitom napätí. Môže sa líšiť v závislosti od podmienok a prevádzkového prostredia. *² Najlepši dosiahnutý čas pri kopírovaní papiera formátu A4, podávania dlhým okrajom z 1. zásuvky na papier pomocou skla na dokumenty, keď je stroj pripravený. Môže sa líšiť v závislosti od staru stroja a prevádzkových podmienok. *³ Vyžaduje doplnkový modul MX-PUX1. *⁴ Na zobrazenie súborov formátu XPS na počítačoch, na ktorých nie je OS Windows Vista, musíte mať nainštalovanú aplikáciu XPS View. *⁵ Vyžaduje doplnkové zariadenie MX-EB11. *⁶ Merané pomocou štandardnej tabuľky Sharp (A4 so 6 % pokrytím, čierno-biele). Ukladacia kapacita sa líši v závislosti od typu dokumentu a nastavení skenovania.

Dizajn a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikačná známka a smie sa použiť len na označenie konkrétnych produktov, pri ktorých bolo overené, že spĺňajú požiadavky úsporného programu ENERGY STAR. Znamka ENERGY STAR je registrovaná v USA. Windows, Windows XP, Windows Server and Windows Vista sú registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation. Všetky ostatné názvy spoločností, názvy produktov a typy log sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation, apríl 2016, Job: (117170). Odkaz: Brožúra MX-M1205/MX-M1055. Všetky ochranné známky uznané. E&OE.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.sk

