

Sharp Signage displeje

VEĽKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ PRE OBCHODNÚ KOMUNIKÁCIU SHARP MULTISYNC® P506 LCD 50"



Presný výkon pre kritické aplikácie.

- Vylepšená presnosť zobrazenia – ak je dôležitá konzistencia zobrazenia značky a firemná identita, technológia SpectraView Engine spoločnosti Sharp poskytuje plnú kontrolu nad farbami, gama krivkou a uniformitou pre presný a pôsobivý obsah.
- Ničím neobmedzená čitateľnosť – panel s vysokoúčinnou antireflexnou vrstvou znižuje odlesky od okien a okolitých zdrojov svetla, takže orientačné údaje aj prezentácie zostávajú jasné a je možné ich nerušene sledovať v akomkoľvek prostredí.
- Zaisťovaná bezpečnosť – podpora štandardu 802.2x cez LAN umožňuje vysokú úroveň zabezpečenia podnikových sietí, čo prináša pokoj IT tímom a podnikovým prostrediam.
- Výkon pre plnenie úloh s kritickým významom – s jasom 700 cd/m², komponentmi s dlhou životnosťou a robustným kovovým šasi odolným proti ohňu je rad P6 navrhnutý tak, aby poskytoval trvalé jasné zobrazenie a odolnosť v náročných podmienkach bez nutnosti použiť rozmerné kryty zariadenia.
- Dôveryhodná integrácia – plná kompatibilita s hlavnými AV ekosystémami, okrem iného s Crestron XiO Cloud a NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX a riešením CMS, zaisťuje bezproblémové nastavenie a škálovateľnosť.

Technické údaje

| | |
|--|--|
| [AVSpecificationControlTerminals] | RS232C |
| Technológia obrazovky | VA with Direct LED backlights |
| Implicitné rozlíšenie (pixel) | 3840 x 2160 |
| Pomer šírky k výške obrazovky | 16:9 |
| Jas (cd/m ²) | 700 |
| Kontrastný pomer | 8000:1 |
| Rozstup pixlov (mm V/Š) | 0,285 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (10bit) |
| Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm | 1095 x 616 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz) | 100-240 |
| Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Pomocou sieťového adaptéra | True |
| Prevádzková teplota (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| [AVSpecificationPowerSavingModeW] | < 2 (Sieťový pohotovostný režim) |
| [AVSpecificationBattery] | < 0,5 (ECO pohotovostný režim) |
| Na výšku | True |
| Na šírku | True |
| Na výšku | True |
| Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm) | 300 x 300 (FDMI) |
| Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm) | 4 |
| Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka) | M6 |
| [AVSpecificationFaceUp] | True |
| [AVSpecificationFaceDown] | True |
| Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm | 1245 |
| Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm | 785 |
| Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm | 188 |
| Hmotnosť výrobku bez stojana (kg) | 18 |
| Prepravná hmotnosť (Kg) | 23 |
| Energy Efficiency | Energy Consumption: 85kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Digital | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm] | 1122 |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm] | 645 |
| [AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm] | 67 |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |


| | |
|---------------------------------|--|
| Colour Versions | Predné rámy v čiernej farbe, Zadná časť skrine v čiernej farbe |
| Safety & Ergonomics | EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH |
| Obmedzená záruka výrobcu (roky) | 3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie, Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy, [additional-services-available] |
| Special Characteristics | CEC Support, HDMI ARC, Scheduler, Simulácia DICOM, [clone-settings] |
| 24/7 Certifikovaná prevádzka | True |
| Vstavané reproduktory (W) | 10 + 10 |
| Správa napájania | True |
| Snímač teploty | True |
| Vzdialená správa | True |
| Operating Time | 24/7 |
| Frame Material | Metal |
| Supported Resolution | 1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Príslušenstvo | |
| [AVSpecificationAccessories] | [eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [soundbar], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount] |
| Shipping Content | Príručka pre nastavenie, 2 x AAA batéria, HDMI kábel, Diaľkové ovládanie, Displej, Napájací kábel |
| Veľkosť uhlopriečky (palce/cm) | 50 |
| Veľkosť uhlopriečky (palce/cm) | 126 |
| Colour Gamuts | 86% of DCI |
| Rozmer fazetky (L/P) mm | 11 |
| Rozmer fazetky (H) mm | 11 |
| Rozmer fazetky (L) mm | 14 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 15 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 23 - 76 |
| Vstavané reproduktory (W) | Internal 10W + 10W |

Haze Level [%]

Pro 25

Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)

95 (shipping)



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Veľkoformátový displej pre obchodnú komunikáciu Sharp MultiSync® P506 LCD 50", 23/6/2026