

Desktopové monitory

# SHARP/ NEC MULTISYNC EA271F



## NEC MultiSync

- Ergonomická kancelária – plne nastaviteľná výška (150 mm) a funkcia otáčania, sklápania a pivotu zaisťujú dokonalé individuálne ergonomické prispôsobenie.
- Chráni vaše oči pred únavou a poškodením – zabudovaná technológia Low Blue Light filtruje nebezpečné emisie modrého svetla a technológia Flicker-Free eliminuje mihotanie podsvietenia.
- Dizajn so zameraním na ideálny súlad formy a funkcie – dizajn pripravený na budúcnosť s trojstranným ultraúzkym rámčekom, dostupný v čiernej alebo bielej farbe, ktoré vhodne dopĺňajú interiér profesio
- Ľahké ovládanie niekoľkých displejov – spravujte nastavenia až 5 displejov v konfigurácii niekoľkých monitorov prostredníctvom hlavného displeja s technológiou ControlSync®.
- Maximalizujte kvalitu obrazu pomocou funkcie Uniformity Control – využite výhody dokonalej jednotnosti zobrazenia na viacerých obrazovkách jediným kliknutím v on-screen ponuke.

# Technické údaje

Technológia obrazovky	AH-IPS LCD with LED backlight
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	250
Kontrastný pomer	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Zobrazenie farieb	16.78
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	6
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,311
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Auto brightness, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 11 kWh/1000 h, Energy efficiency class: C, Human sensor, LED backlight technology
Ecological Standards	Efektívna mechanická konštrukcia minimalizujúca množstvo obalového materiálu, Minimálne použitie škodlivého materiálu
Ecological Materials	Energy Star 8.0, Vyhovuje ErP, TCO 8.0, WEEE
Special Characteristics	ControlSync®, Merač úspory emisií uhlíka, Predvoľby DICOM, Používateľské nastavenie, DDC/CI compatible, Podpora RGB, Frame Comp, ErgoDesign®, Technológia LED podsvietenia, Picture-by-Picture, PLink Support, [quick-release-stand-and-handle], Dotykové senzory, USB ver. 3.0 (3 nadol/1 nahor), Flicker Free
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 720 x 400 (70 Hz), 800 x 600
<b>Príslušenstvo</b>	
Shipping Content	Control Sync kábel, DisplayPort kábel, Monitor, Napájací kábel, Príručka pre nastavenie, Sprievodca nastavením, USB kábel
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	27
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	69
Colour Gamuts	102 % sRGB, 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC
Digital	DisplayPort, DVI-D, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Analog	VGA

Colour Versions	Predné rámečky v čiernej farbe, Zadná časť skrine v čiernej farbe, Predné rámečky v bielej farbe, Zadná časť skrine v bielej farbe
Cable Management Plug & Play	True DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Audio	Slúchadlový konektor, Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Hlasitosť zvuku / stlmenie, Automatické nastavenie, Jas, Ovládanie teploty farieb, Kontrast, Control Sync, DV režim, Eco režim, Factory Preset, Fine Adjust (analog), Senzor prítomnosti používateľa, Inteligentné riadenie spotreby, Výber jazyka, Informácie o monitore, NTA (Non-Touch-Auto-Adjustment), On-Screen-Display (OSD), Obnova jedným tlačidlom, Časovač napájania, sRGB
Safety & Ergonomics	CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie, Voliteľná záruka na nepretržité použitie v 1. až 3. roku od kúpy, Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy
Optional Accessories	MDSVSENSOR Value
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Swivel [°]	-170 - Value
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	360
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	612
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]	628
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]	653
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	378
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	528
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)	12 (Eco Mode 2), 17 (Eco Mode), 17 (typ.), 45 (max.)
Power Supply	0.85 A/0.45 A, 100-240 V, Integrated Power Supply
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	5
Hmotnosť výrobku so stojanom (kg)	8

Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	100 x 100
Zámok Kensington	True
<hr/>	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
<hr/>	
Rozmer fazetky (L/P) mm	1
Rozmer fazetky (H) mm	1



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett\_x0002\_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp/ NEC MultiSync EA271F, 23/6/2026