


Čiernobiele multifunkčné tlačiarne A3

BP-30M28




- 7,0" dotykový panel s jednoduchým a intuitívnym používateľským rozhraním
- Podpora mobilných tlačových riešení, ako sú AirPrint (voliteľne), NFC*¹ (voliteľne) a QR kódy, umožňuje jednoduché priame prepojenie medzi MFP a mobilným zariadením
- Priama tlač súborov Microsoft® Office z USB diskov*² (voliteľne)
- OCR používateľom umožňuje prevod skenovaných dokumentov do editovateľných súborov Microsoft® Office a prehľadateľných súborov PDF (voliteľne)
- Dokumenty pripravené na tlač ukladajte a pomocou funkcie Uvoľnenie tlače*³ ich vytlačte na ktorejkoľvek sieťovo pripojenej MFP.
- Jednoduchý prístup k verejným cloudovým službám pomocou funkcie single sign-on
- Odosiela naskenované dáta pomocou účtov Gmail™ alebo Microsoft Exchange/Online*⁴
- Generuje URL adresu pre veľkoobjemové naskenované dáta, ktoré je možné následne zdieľať formou odkazu e-mailom
- Podpora sekundárnej LAN (voliteľná) zaisťuje súbežnú podporu dvoch sietí vrátane kombinácie bezdrôtových a drôtových sietí
- Pokročilá ochrana dát a kontrola prístupu zahŕňajúca overenie SSL, automatickú obnovu firmvéru a funkciu dôveryhodných aplikácií*⁵
- Aplikačný portál Sharp na sťahovanie firmvéru a aktualizáciu konektorov
- Priestorovo úsporný vnútorný (voliteľný) finišer automatizuje triedenie a zošívanie dokumentov

Konfigurácie



Rozmery



*Including adjuster.

1,081 mm when finisher tray and multi bypass tray are extended.

Shown with optional equipment.

Prídavné zariadenia

Úložisko

BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

Skenovanie

MX-EB20 OCR Expansion Kit

Convert scanned documents into editable Microsoft® Office files and searchable PDFs via Optical Character Recognition (OCR).

Essential MFPs only

MX-EB19 Enhanced Compression Kit

Enables creation of high compression PDFs.

Tlač

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

MX-PK13 PS3 Expansion Kit

Adobe PostScript®3™ expansion kit. Essential MFPs only.

MX-PU10 Direct Print Expansion Kit

Direct print Microsoft® Office files from USB drives. Essential MFPs only.

Možnosti pripojenia

MX-EB18 Wireless LAN Adaptor

Enables connection to wireless networks.

Dokončovacie funkcie

BP-FN10 Finisher TBC

Paper size: Offset: A3 - A5 (A5: long-edge feeding); Non-Offset: A3 -A6 (A6: short-edge feeding); Staple: A3 - B5 | Paper capacity: Offset/Non-Offset/Staple: max. 500-sheets* (A4 or smaller); Offset/Non-Offset/Staple: max. 250-sheets* (B4 or larger) | Stapling capacity: max. 50-sheets (A4, B5); max. 30-sheets (A3, B4) | Staple position: 1 location at rear (slant)

BP-TR10 Job Separator

Enables copy/print and fax jobs to be separated using upper and main output trays

Fax

MX-FWX1 Internet Fax Expansion Kit

MX-FX15 Fax Expansion Kit

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

MX-AMX3

MX-AMX2

Zabezpečenie

BP-FR11U Data Security Kit

Commercial version

Technické údaje

Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	28
Technológia	17
Veľkosť papiera: Min.	A6R
Veľkosť papiera: Max.	A3
Gramáž papiera: Min. (g/m ²)	55
Gramáž papiera: Max. (g/m ²)	200
Kapacita papiera: Štd. (listov)	1100
Kapacita papiera: Max. (listov)	2100
Doba zahrievania (s)	19
Pamäť: Max. (GB)	4
Skladovanie: Štd.	SSD
Skladovanie: voliteľné.	SSD
Kapacita SSD: Štd. (GB)	128
Kapacita SSD: Voliteľná. (GB)	512
Duplex	Štd.
Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz)	50
Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz)	60
Spotreba (kW)	1,45
Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm)	620
Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm)	614
Rozmery základnej jednotky: Výška (mm)	830
Hmotnosť (kg)	49
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	220
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A3
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	43
Elektronické triedenie	Štd.
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	9999
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie skenovania: Farba (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600
Gradácia: Farba (ekvivalentné úrovne)	256
Gradácia: ČB (ekvivalentné úrovne)	2
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	10
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

Súbor

Ukladanie dokumentov	Štd.
Kapacita: hlavné a vlastné zložky (strán)	5000
Kapacita: rýchla zložka súborov (strán)	5000
Uložené úlohy	Kopírovanie, Tlač, Skenovanie, Prenos faxu
Zložky úložiska	Priečinok rýchleho prístupu k súborom, Hlavný priečinok, Používateľský priečinok (max. 1000)
Dôvernú úložisko	True

Bezdrôtová sieť LAN

Bezdrôtová sieť LAN	Opt.
Regulácia v súlade s predpismi	IEEE802.11b/g/n
Prístupový režim	Režimy infraštruktúra, Režim prístupového bodu (softvér AP)
Zabezpečenie	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Tlač

Sieťová tlačiareň	Štd.
Rozlíšenie (dpi)	600 x 600, 1200 x 600
Rozhranie: Štd.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Rozhranie: Voliteľné	Secondary LAN support
Podporované OS: Štd.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Podporovaný OS: Voliteľné	Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Štd.	PCL6
PDL: Voliteľné	Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Fax	Opt.
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Doba prenosu (s)	2
Rýchlosť modemu: Min. (bps)	2400
Rýchlosť modemu: Max. (bps)	33600
Rozlíšenie prenosu: Štandardné (dpi)	203.2 x 97.8
Rozlíšenie prenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
Veľkosť dokumentu: Min.	A5
Veľkosť dokumentu: Max.	A3
Pamäť: Max. (GB)	1
Stupne šedej (úrovne)	256
Registrácia volby: rýchla/rýchla volba	2000
Prenos vysielania (max. počet cieľov)	500

Skenovanie

Metóda skenovania	Štd.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podávača dokumentov (listov)	100
Formáty súborov: Štd.	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS
Formáty súborov: Voliteľné	PDF/A-1a, Compact PDF, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinok, Pamäť USB

Dokončovacie funkcie

Výstupná kapacita: Min. (listov)	500
Kapacita zošívania: Max. (listov)	50
Offsetové radenie	Štd.

Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 6% pokrytím)	27500
-------------------------------	-------

