


SHARP

MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N

Digitálny multifunkčný systém



Vyobrazený model MX-M316N

**SIEŤOVÉ A3 ČIERNOBIELE FLEXIBILNÉ
MULTIFUNKČNÉ SYSTÉMY**

Každá firma potrebuje plánovať dopredu. **/This is why** /Práve preto sú multifunkčné systémy Sharp skonštruované pre budúcnosť.

Poznáme potreby malých pracovných skupín. /This is why /Práve preto sú naše stroje nabité funkciami na zvýšenie produktivity.

Nenahraditeľné funkcie. Dostupný výkon.

Čiernobiely A3 multifunkčné systémy MX-M266N, MX-M316N a MX-M356N sa ideálne hodia pre malé, ale výkonné pracovné skupiny. Sú cenovo dostupné, štandardne vybavené všetkými potrebnými funkciami a podporujú pripojenie k sieti.

Rýchla obojstranná tlač, veľká zásoba papiera, PCL6 na rýchlejšie spracovanie tlačových úloh a užitočné kopírovacie funkcie, napríklad kopírovanie vizitiek alebo rotačné a elektronické triedenie, prinášajú okamžité zvýšenie produktivity kancelárskej práce.

Všetky funkcie je možné ľahko ovládať cez 7" LCD dotykový displej s tlačidlami na rýchly prístup k najčastejšie používaným funkciám. Jednoduchšie to už byť nemôže. Nemusíte pracne študovať žiadny návod – stačí prísť k zariadeniu a začať ho používať.

Tlač. Kopírovanie. Skenovanie.

Pre malé pracovné skupiny je MX-M266N s rýchlosťou tlače 26 strán za minútu dostatočne výkonný, aby zvládol každodenné požiadavky na tlač a kopírovanie. Väčšie tímy ocenia vyššiu rýchlosť 35 strán za minútu, ktorú ponúka MX-M356N (MX-M316N: 31). Každý bude určite spokojný s ostrými detailmi a perfektnou reprodukciou tenkých čiar pri rozlíšení 1200 x 600 dpi a 256 odtieňoch sivej.

Tieto multifunkčné systémy však dokážu omnoho viac, než len rýchlo a kvalitne tlačiť a kopírovať. Môžete takisto skenovať farebné dokumenty a poslať súbor priamo do PC alebo iného zariadenia. Podávač dokumentov umožňuje automatické obojstranné skenovanie až 100 strán naraz. Stačí len vložiť dokumenty a nechať zariadenie pracovať.



JEDNODUCHO POUŽITELNÝ LCD OVLÁDACÍ
PANEL NA JEDNODUCHÚ OBSLUHU



Potrebujete čo najlepšie vybavenie pre svoj tím. /This is why /Práve preto majú naše stroje toľko užitočných doplnkov.

Navrhnuté pre mobilný vek

MX-M266N, MX-M316N a MX-M356N podporujú zdieľanie dokumentov. K dispozícii sú dva USB porty, jeden z nich priamo vpredu, takže stačí zasunúť USB flash disk a môžete okamžite skenovať alebo tlačiť*¹. To sa hodí hlavne pre mobilných pracovníkov alebo návštevníkov.

K zariadeniu sa môže pripojiť ktokoľvek aj cez smartfón alebo tablet pomocou bezplatnej aplikácie Sharpdesk Mobile. Nepotrebuje žiadne ovládače ani káble – stačí nainštalovať aplikáciu na okamžitú a jednoduchú bezdrôtovú*² tlač a skenovanie.



IDEÁLNY PRE NÁROČNÉ PRACOVNÉ SKUPINY A PROSPERUJÚCE FIRMY

Pripravené pre budúcnosť

Ak sa vaše potreby v budúcnosti zmenia, môžete pridať mnoho ďalších doplnkov a funkcií. Vyberte si:

Vnútorňý finišér – šetrí cenné miesto a umožňuje vytvárať perfektne roztriedené a zošité dokumenty, pripravené na expedíciu.

Prídavné zásobníky papiera – zvyšujú zásobu papiera z 1 100 listov až na 2 100 listov na dlhšiu nepretržitú tlač.

250 GB pevný disk – používa sa na ukladanie dokumentov, úloh a obrázkov a je prístupný cez sieť.

Sharp OSA (Open Systems Architecture) – na integráciu s najnovšími sieťovými aplikáciami na zvýšenie produktivity od Sharp a našich technologických partnerov.

Sharpdesk – tento výkonný softvér využijete na správu a organizáciu súborov na PC, vrátane dokumentov naskenovaných z multifunkčného systému.

Fax – odstraňuje potrebu používať samostatné faxové zariadenie.

Bezpečnosť a úspora energie

Všetky produkty Sharp sú vytvárané pre potreby moderného sveta. Na ochranu vašej siete, dokumentov a dát pred neoprávneným prístupom je použité viacúrovňové zabezpečenie vrátane šifrovania dát, bezpečného vymazávania súborov a funkcie na tlač dôverných dokumentov.

Staráme sa aj o životné prostredie a preto sú tieto stroje vybavené funkciami na úsporu energie, napríklad ekonomickým skenovaním alebo automatickým vypínaním, ktoré majú certifikáciu Energy Star.



*¹: Priama tlač z USB vyžaduje doplnkový modul MX-HD15. Na priamu tlač PDF je potrebný aj modul MX-PK11.

*²: Vyžaduje adaptér pre bezdrôtovú sieť MX-EB13.

Technické parametre

Všeobecné

Rýchlosť tlače*1 (výťažkov/kópií za minútu) (max.)

	A4	A3
MX-M356N	35	20
MX-M316N	31	17
MX-M266N	26	15

Veľkosť papiera*2 (min. – max.) A6 – A3

Gramáž papiera (g/m²)

Kazety	55 – 105
Bočný vstup	55 – 200

Zásoba papiera (štd. – max.)

listov	1 100 – 2 100
Kazety	2 – 4 (plus bočný vstup)

Kopírka

Veľkosť originálu (max.) A3

Zhotovenie 1. kópie*3 (sekundy) MX-M356N - 4; MX-M316N/MX-M266N - 4,3

Nastavenie počtu kópií (max.) 999

Rozlíšenie (dpi)

Skenovanie	600 × 600, 600 × 400, 600 × 300*6
Tlač	600 × 600

Gradácia odtieňov

256

Rozsah zoomu (%)

(25 – 200 s podávačom dokumentov)

Prednastavené mierky

4 (2 zmenšenia/2 zväčšenia)

Sieťová tlačiareň

Rozlíšenie (dpi) 1 200 × 600, 600 × 600

Rozhranie USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Podporovaný OS

Štandardne Windows Server® 2003, Windows Server® 2003R2, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1

Voliteľne*7 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Sieťové protokoly

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk*7 (AppleTalk)

Tlačové protokoly*8

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailov), HTTP, FTP na sťahovanie tlačových súborov, tlač cez EtherTalk, IPP

PDL

Štandard PCL 6 emulácia

Voliteľne*7 PostScript® 3™ emulácia

Dostupné fonty

80 fontov na emuláciu PCL, 136 fontov na emuláciu PostScript® 3™

Tlačové aplikácie

Sharpdesk Mobile

Čas nahrievania*3 (sekundy) 20

Pamäť (GB)

Kopírka/Tlačiareň (zdieľaná)	2
HDD*4 (príslušenstvo)	250

Napájanie

220 – 240 V ± 10 %, 50/60 Hz

Spotreba (kW) (max.)

1,45

Rozmery (mm) (Š × H × V)

620 × 617 × 830

Hmotnosť (kg)

51

Sieťový farebný skener

Metóda skenovania Aktivácia zo stroja (cez ovládací panel)
Aktivácia z počítača (cez rozhranie TWAIN)*9

Rozlíšenie (dpi)

Aktivácia zo stroja	100, 200, 300, 400, 600
Aktivácia z počítača	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 – 9 600 podľa nastavení používateľa

Formáty súborov

TIFF, PDF, PDF/A-1b, šifrovaný PDF, JPEG*10, XPS

Ciele skenovania

Sken do e-mailu, počítača, FTP, sieťového priečinka (SMB), USB pamäte, i-Fax*11

Skenovacie aplikácie

Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Ukladanie dokumentov (vyžaduje doplnkový modul MX-HD15)

Kapacita archívu dokumentov*12

Strán	Súborov
Hlavné a používateľské priečinky	20 000 3 000
Priečink Rýchly súbor	10 000 1 000

Ukladané úlohy

Kopírovanie, tlač, skenovanie, odosielané faxové správy*13

Ukladacie priečinky

Priečink Rýchly súbor, hlavný priečink, používateľské priečinky (max. 1 000 priečinkov)

Zabezpečenie dokumentov

Ochrana heslom (pre hlavné aj používateľské priečinky)

Fax (vyžaduje doplnkový modul MX-FX11)

Metóda kompresie MH/MR/MMR/JBIG

Komunikačný protokol Super G3/G3

Čas odosielania*14 (sekundy) 2

Rýchlosť modemu (b/s) 33 600 – 2 400 s automatickým nastavením

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)

Štandard	203,2 × 97,8
Ultra Fine	406,4 × 391

Veľkosť dokumentu

A5 – A3


Pamäť (GB) (štd. – max.)

0.5 - 1*9

Gradácia odtieňov

256

Vonkajšie rozmery



*1 825 mm, keď je vystrúhaný rošt féniera a pravý výstupný rošt. Obrázok stroja s doplnkami.

Konfiguračné doplnky

MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N

Základná jednotka

MX-CS12

Kazeta na 500 listov

MX-CS13*

Kazeta na 500 listov

AR-DS19

Stolík (veľký)

AR-DS20

Stolík (malý)

L20EUNOVADESK

Vysoký stolík

L20STABDS19

Stabilizátory

MX-TR17

Pravý výstupný rošt (vyžaduje MX-FN26)

MX-TR18

Separčný rošt

MX-FN26

Vnútrotný finišer

* 3. kazeta musí byť MX-CS13.

Doplnkové moduly a funkcie

MX-HD15

Modul s pevným diskom

MX-PK11

Modul pre PS3

MX-PF10

Modul pre čiarové kódy

MX-FX11

Faxový modul

MX-FWX1

Modul pre Internet Fax

AR-SU1

Pečiatkovačka jednotka

MX-FR48U

Modul ochrany dát

MX-EB13

USB adaptér pre bezdrôtovú sieť

MX-AMX1

Modul integrovania aplikácie

MX-AMX2

Modul komunikačnej aplikácie

MX-AMX3

Modul externého účtovania

MX-USX1/X5

Súprava 1/5 licencií Sharpdesk

MX-US10/50/A0

Súprava 10/50/100 licencií Sharpdesk

This is Why

www.sharp.sk

SHARP

Poznámky

*1 A4, podávanie dlhším okrajom napred. *2 Papier A6 je možné podávať iba kratším okrajom napred. *3 Pri menovitom napätí, 23 °C. Môže sa líšiť podľa prevádzkových podmienok. *4 Kapacita pevného disku závisí od stavu dodávok. *5 Pri podávaní A4 listov dlhším okrajom napred z 1. kazety, umiestnení originálu na sklo, na plne pripravenom stroji. Môže sa líšiť podľa prevádzkových podmienok. *6 Nie je k dispozícii pri použití podávača dokumentov. *7 Vyžaduje doplnkový modul MX-PK11. *8 IPv6 je podporovaný len tlačovým protokolom LPR. *9 Vyžaduje doplnkový modul MX-HD15. *10 Len farebné. *11 Vyžaduje doplnkový modul MX-FWX1. *12 Ukladacia kapacita závisí od typu dokumentu a nastavenia skenovania. *13 Vyžaduje doplnkový modul MX-FX11. *14 Pri použití štandardnej skúšobnej predlohy Sharp s asi 700 znakmi (formát A4 na výšku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3, 33 600 b/s, kompresia JBIG. Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikovaná známka a smie sa použiť len na označenie konkrétnych produktov, pri ktorých bolo overené, že spĺňajú požiadavky úsporného programu ENERGY STAR. ENERGY STAR a logo ENERGY STAR sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní US Environmental Protection Agency. Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky Microsoft Corporation. PostScript 3 je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ďalších krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, názvy produktov a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation máj 2015. Ref: MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N. Číslo: 16189. Všetky ochranné známky uznané. E&OE.

