

Vaša správa sa musí dostať k správnym ľuďom v správnom čase
/This is Why /Práve preto vyrábame inteligentnejšie riešenia digital
 signage (digitálnych reklamných značiek).



INTELISTENTNÉ VOLBY PRE RIEŠENIA DIGITAL SIGNAGE (DIGITÁLNYCH REKLAMNÝCH ZNAČIEK)

Softvér Sharp Digital Signage Software (SDSS) je veľmi všestranné, ale ľahko ovládateľné riešenie softvéru na správu, ktoré poskytuje úplnú podporu pre tvorbu, plánovanie, distribúciu, zobrazovanie a monitoring všetkých typov rozmiestnenia digital signage (digitálnej reklamnej značky). Bez ohľadu na to, či rozmiestňujete len jeden displej alebo sieť tisíce displejov, spoločnosť Sharp vám ponúka verziu SDSS, ktorá je pre vás vhodná.

Publikum sa pohybuje, správy sa menia /This is Why /Práve preto sme uľahčili pridávanie, zmenu a ovládanie obsahu.

1. PRIDAJTE A ZORGANIZUJTE OBSAH

Vytvorte rýchlo všetky druhy digital signage (digitálnej reklamnej značky) s prispôbitelnými rozloženiami a možnosťou použiť najpopulárnejšie typy obsahu na splnenie takmer ľubovoľnej požiadavky na dizajn.


Rozloženie obrazovky

Rozloženia obrazovky môžu byť orientované horizontálne aj vertikálne, obsahovať až 4 rámy s nastaviteľnou veľkosťou a polohou a môžu ponúknuť až 2 lišty s posúvateľnými správami. Jednoducho pridajte obrázky, video s plným pohybom, súbory HTML, Adobe® Flash® a dokonca prezentácie Microsoft® PowerPoint® pomocou jednoduchého pretiahnutia myšou.

Špeciálne efekty

Oživte svoje obrázky pomocou širokého množstva špeciálnych efektov – ako je strácanie, výbuch, prechod snímky do popredia, prechod snímky do pozadia, rotačné strácanie a mnohých iných.

Obrazovka úpravy programu



Obrazovka displeja



2. VYTVORTE A UPRAVTE PLÁNY

Pomocou pretiahnutia myšou môžete jednoducho špecifikovať čas a dátum, kedy sa majú zobraziť programy.

Úprava rozvrhu

Špecifikujte časy v dni, kedy sa majú zobraziť jednotlivé programy.

Úprava plánu

Špecifikujte dátumy, na ktoré sa použije rozvrh. Plány sa dajú jednoducho vytvoriť a spravovať na tabuľke mesačného kalendára.

Pokročilá funkcionlita na profesionálnom (PN-SS05) a profesionálnom webovom serveri (PN-SW05)

Viacero programov, rozvrhy a plány môžete spravovať pomocou používateľsky príjemného rozhrania. Tá najlepšia voľba pre veľké systémy digital signage (digitálnej reklamnej značky).

3. DODAJTE NA OBRAZOVKY ROZVRHY

Naplánovaný program sa dá odoslať do cieľového počítača (kde je nainštalovaná aplikácia Viewer PN-SV01) na zobrazenie.

Pokročilá funkcionlita na profesionálnom (PN-SS05) a profesionálnom webovom serveri (PN-SW05)

V núdzi sa dajú distribuovať a zobraziť núdzové správy vo formáte Flash a bežiacie správy.





Správa na diaľku


Stav prevádzky a zobrazené programy sa dajú monitorovať na diaľku tak, že sa dajú rýchlo vyriešiť ľubovoľné problémy.

Pokročilá funkcionlita na profesionálnom (PN-SS05) a profesionálnom webovom serveri (PN-SW05)

Z ovládajúceho počítača sa dá okamžite vybrať vstup a zapnúť/vypnúť LCD monitory. K dispozícii je aj získanie dokončených plánov.

K DISPOZÍCII JE NIEKOLKO VERZIÍ SDSS PRE RÔZNE POTREBY DIGITAL SIGNAGE (DIGITÁLNEJ REKLAMNEJ ZNAČKY).

	Názov produktu	Funkcie	Konfigurácia systému (příklady)
Samostatné systémy	Samostatné PN-SS01	Naplánované programy sa dajú spustiť a zobraziť v určenom čase na jednom LCD monitore alebo viacerých obrazovkách cez USB.	- Samostatná operácia  - Operácia z pamäťového zariadenia USB  Ovládajúci počítač
Sieťové systémy	Sieť PN-SS02	Umožňuje distribúciu programov cez sieť alebo USB na jeden alebo viac počítačov na zobrazenie až na 100 LCD monitoroch podľa nastaveného rozvrhu.	 Ovládajúci počítač Cieľový počítač
	Profesionálne PN-SS05	Rovnaké funkcie ako PN-SS02, plus podpora väčších a komplexnejších systémov. Dokáže distribuovať naplánované programy až na 1 000 LCD monitorov. Podporuje distribúciu metódou „Pull“, ktorá divákovi umožní byť na Internete a umožní dynamické adresovanie adresy IP diváka.	 Ovládajúci počítač Cieľový počítač
	Profesionálny webový server PN-SW05	Rovnaké funkcie ako PN-SS05 a možnosť ovládania cez webový prehliadač. Programy, rozvrhy a iné veci sa dajú ukladať a manažovať centrálné v databáze webového servera (t. j. ovládajúcom počítači), ktorý je dostupný maximálne z 50 diaľkových počítačov. Hostovaný vo vašej sieti.	 Ovládajúci počítač Operačný počítač Cieľový počítač

	Názov produktu	Počet operačných počítačov	Počet cieľových počítačov	Operačná obrazovka
Samostatné systémy	Samostatné PN-SS01	1	1	 Spúšťač
Sieťové systémy	Sieť PN-SS02	1	Max. 100	 Spúšťač
	Profesionálne PN-SS05	1	Max. 1 000	 Pro Manager
	Profesionálny webový server PN-SW05	1 až 50	Max. 1 000	 Webový prehliadač

Aplikácia Viewer (PN-SV01)

Jednoúčelový softvér na zobrazenie naplánovaných programov na LCD monitoroch Sharp. Vyžaduje sa pri použití sieťovej, profesionálnej, profesionálnej webovej alebo samostatnej verzie cez distribúciu USB.

Pokročilé funkcie na profesionálnom (PN-SS05) a profesionálnom webovom serveri (PN-SW05)

- Distribúcia na vzdialené lokality cez Internet
- Odoslanie núdzových správ na jednu alebo viac obrazoviek
- Distribúcia na vzdialené obrazovky bez fixných adries IP
- Zobrazenie detailov ľubovoľnej obrazovky vrátane distribuovaného obsahu a rozvrhu
- Filtrovanie zoznamu obrazoviek podľa lokality, názvu, stavu a iných atribútov
- Zobrazenie stavu obrazoviek pomocou jednoducho zrozumiteľných ikon
- Správa napájania a vstupu vzdialených obrazoviek
- Aktualizácia aplikácie SDSS Viewer na vzdialených obrazovkách

*Musí byť nainštalovaná aplikácia Viewer PN-SV01.

ZOBRAZITEL'NÝ OBSAH		
Obsah	Formát súboru	Požadovaný softvér
Video	.avi .mpeg .mpg .wmv .asf	Aplikácia Microsoft® Windows Media® Player
	.mov	Aplikácia QuickTime Player
Animácia	.swf	Aplikácia Adobe® Flash® Player
Prezentácia	.ppt .pps	Aplikácia Microsoft® PowerPoint® Viewer 2003/2007/2010
HTML	.htm .html	Aplikácia Microsoft® Internet Explorer®
Lišta správ	.tlp	–
Zvuk	.wav .mp3 .au .aif .aiff .wma .mid .midi	Aplikácia Microsoft® Windows Media® Player
	.mov	Aplikácia QuickTime Player
Statický obraz	.jpeg .jpg .gif .png .bmp	–
Spustiteľný súbor	.exe	–

LEGENDA	
●	Zahrnuté
✕	Nezahrnuté
–	Nedá sa použiť

POROVNANIE FUNKCIÍ						
		Samostatné (PN-SS01)	Sieťové (PN-SS02)	Profesionálne (PN-SS05)	Profesionálny webový server (PN-SW05)	Aplikácia Viewer (PN-SV01)
Počet počítačov		1	1	1	1 až 50	–
Obsluha cez webový prehliadač		✕	✕	✕	●	–
Tvorba a úprava programu		●	●	●	●	–
Tvorba a úprava rozvrhu/plánu		●	●	●	●	–
Distribúcia	Cez pamäťové zariadenie USB	●	●	✕	✕	–
	Cez sieť	✕	●	●	●	–
	Počet cieľových počítačov	1	Max. 100	Max. 1 000	Max. 1 000	–
	Núdzové správy – Flash*1	✕	●	●	●	–
	Rezervovaná distribúcia	✕	●	●	●	–
	Zobrazenie rozvrhu	✕	✕	●	●	–
	Núdzová správa – rozvinovacia	✕	✕	●	●	–
	Monitoring stavu	✕	●	●	●	–
	Distribúcia aktualizáčného programu	✕	✕	●	●	–
	Odošle iba nový obsah	✕	✕	●	●	–
	Distribúcia metódou Pull	✕	✕	●	●	–
Ovládanie monitora		●	●	●	●	–
Ovládacia obrazovka		Spúšťač	Spúšťač	Pro Manager	Webový prehliadač	–
Zobrazenie programu		●	●	–	–	●

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY								
			Samostatné (PN-SS01)	Sieťové (PN-SS02)	Profesionálne (PN-SS05)	Profesionálny webový server (PN-SW05)		Aplikácia Viewer (PN-SV01)
			Ovládajúci počítač	Ovládajúci počítač	Ovládajúci počítač	Ovládajúci počítač	Operačný počítač	Cieľový počítač
Počítač	CPU		Intel® Celeron® M 1,3 GHz alebo vyšší (odporúča sa procesor Pentium® 4)*3		Intel® Pentium® 4 2 GHz alebo vyšší	Intel® Core™ 2 Duo 2,26 GHz alebo vyšší	Intel® Celeron® M 1,3 GHz alebo vyšší (odporúča sa procesor Pentium® 4)*3	Intel® Celeron® M 1,3 GHz alebo vyšší (odporúča sa procesor Pentium® 4)*3
	Operačný systém	Microsoft® Windows® XP	●	●	●	–	●	●
		Microsoft® Windows Vista®	●	●	●	–	●	●
		Microsoft® Windows® 7	●	●	●	●	●	●
		Microsoft® Windows Server® 2003	●	●	●	–	●	–
		Microsoft® Windows Server® 2008	●	●	●	●	●	–
	Pamäť		256MB alebo viac (odporúča sa 512 MB alebo viac)		512 MB alebo viac	2 GB alebo viac	512 MB alebo viac	256 MB alebo viac (odporúča sa 512 MB alebo viac)
	Pevný disk	Dostupné voľné miesto	20 MB alebo viac		40 MB alebo viac	80 MB alebo viac	20 MB alebo viac	–
	Rozhranie*1	Port USB	●	●	–	–	–	●
Port LAN		–	●	●	●	●	●	
Monitor	Pre ovládajúci počítač	Rozlíšenie (min.)	1 024 x 768 bodov		1 024 x 768 bodov	1 280 x 1 024 bodov	1 024 x 768 bodov	–
		Farby	Plné farby					–
Ostatný softvér	Aplikácia Microsoft® Internet Explorer® 6.0 alebo novšia		●	●	●	–	IE67 alebo novši	●
	Aplikácia Microsoft® PowerPoint® Viewer 2003/2007/2010		●	●	●	–	●	●
	Aplikácia Microsoft® Windows® Media Player 9 alebo novšia*2		●	●	●	–	●	●
	Aplikácia Adobe® Flash® Player		●	●	●	–	●	●
	Aplikácia QuickTime Player 7 alebo novšia		●	●	●	–	●	●

POZNÁMKY	
*1 Na ovládanie LCD monitora z počítača dvíaka je potrebný port RS-232C alebo port LAN. *2 Niektoré videosúbory môžu vyžadovať komerčne dostupný kodek. *3 Niektoré efekty, ktoré zafarbiajú procesor – napríklad transparentné listy so správami alebo prechody – sa nemusia na slabšom procesore zobrazovať správne.	
Dizajn a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Displeje zobrazené na LCD monitoroch, ktoré sa objavujú v tejto brožúre, sú simulované obrázky. Internet Explorer, Microsoft, PowerPoint, Windows, Windows Server a Windows Vista sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Adobe a Flash sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. Celeron, Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a/alebo v ďalších krajinách. Všetky ostatné názvy značiek a názvy produktov môžu byť ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných majiteľov. © Sharp Corporation, december 2012 Ref.: Brožúra SD5S. Všetky ochranné známky uznané E&OE.	

www.sharp.sk