

SHARP

MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N

Digitálny farebný multifunkčný systém



Zobrazený model MX-4070N

FAREBNÉ MFZ FORMÁTU A3
S POKROČILÝMI FUNKCIAMI PRE
PRIPOJENÉ TÍMY

Znalosti podporujú úspech. **/This is Why** /Práve preto naše MFZ
optimalizujú spôsob, akým tvoríte, riadite a zdieľate informácie.

Chcete pracovať inteligentnejšie **/This is Why** /Práve preto by ste mali posilniť svoj tím našou technológiou novej generácie.

Zariadenia MX-4070N, MX-3570N, MX-3070N a MX-4060N, MX-3560N, MX-3060N poskytujú nové obzory v kancelárskej výkonnosti a jednoduchosti použitia. Vďaka pokročilému ergonomickému dizajnu a pokrokovej konektivitě sú tieto stroje novej generácie navrhnuté tak, aby slúžili priamo v srdci vašej informačnej infraštruktúry, aby znižovali náklady a optimalizovali pracovné postupy.

Posilnenie vášho tímu

Bez ohľadu na to, ktorý model si vyberiete – s rýchlosťou podávania 40, 35 alebo 30 strán za minútu – naša inteligentná technológia pomôže každému vo vašom tíme pracovať tak, ako chce.

Pokročilá možnosť jednotného prihlásenia vylepšuje produktivitu pomocou pripojenia ľudí k ich obľúbeným službám uloženia v cloude, ako sú Google Drive™, SharePoint® a OneDrive®, a to priamo z ovládacieho panela. Priama tlač z cloudu a skenovanie dokumentov z MFZ do cloudu trvá len niekoľko okamihov. Prihláste sa raz a majte prístup k všetkému!


Inteligentnejšia technológia

Tieto nové MFZ sú plné funkcií, ktoré potrebujete na maximalizáciu produktivity. Keď sa priblížite k MFZ, pohybový senzor vás rozpozná, MFZ sa prebudí z režimu spánku a bude pripravené na spracovanie ľubovoľných úloh bez toho, aby ste museli čakať.

Veľká farebná dotyková obrazovka, ktorá sa nakláňa pre jednoduché zobrazenie, vám poskytne intuitívny prístup ku každej funkcii so zabudovaným sprievodcom „rýchlej pomoci“ na objasnenie jednotlivých krokov.

Na obrazovke môžete presúvať ikony ponúk pre rýchlejší prístup k často používaným funkciám a podporuje viacdotykové gestá. Funkcia náhľadu umožňuje jednoduché zobrazenie a úpravu dokumentov pred ich tlačou.

KEĎ NIEKTO PRISTÚPI K MFZ,
POHYBOVÝ SENZOR PREBUDÍ MFZ,
ABY BOLO VŽDY PRIPRAVENÉ



DOMOVSKÁ STRÁNKA
S JEDNODUCHÝM
PRISPŮSOBENÍM POMOCOU
PODRŽANIA A PRESUNUTIA



Času je často málo /This is Why /Práve preto sú naše MFZ navrhnuté tak, aby robili omnoho viac.

Všetky MFZ dokážu tlačiť, kopírovať a skenovať. Ale náš rad MFZ novej generácie dokáže ešte omnoho viac. Môžu slúžiť ako tlačový server, aby ste mali možnosti tlače metódou Pull. To znamená, že môžete použiť užitočnú funkciu uvoľnenia tlače, aby ste mohli tlačiť svoje dokumenty na ľubovoľnom MFZ Sharp, ktoré je vo vašej sieti.*1

Tým sa zaistí nielen utajenie, pretože vaše dokumenty nebudú nikdy bez dozoru, ale pridá sa aj pohodlie, pretože nebudete musieť so sebou vláčiť množstvo papiera.

Prvotriedne skenovanie


Skenovanie je veľmi rýchle – 200*2/80*3 zobrazení za minútu – a režim automatických farieb vám umožní automaticky spracovať zmiešané dávky farebných a čiernobielych dokumentov, a to aj v prípade, že majú rozdielny formát a gramáž. Jednoducho ich vložte do podávača na 150*2/100*3 hárkov a nechajte MFZ urobiť zvyšok.

Výkonná funkcia optického rozpoznania znakov vám umožní skenovať dokument do množstva formátov vrátane súborov PDF s možnosťou vyhľadávania textu, ako aj formátu Microsoft Office ako je Word, PowerPoint alebo Excel s možnosťou úprav. Úplne sa eliminuje potreba prepisovania dokumentov, ktoré máte iba v papierovej podobe, a súčasne sa veľmi vylepší jednoduchosť prístupu a nájdenia informácií.

Ak máte na pamäťovom zariadení USB súbory balíka Microsoft Office, môžete ho jednoducho pripojiť k MFZ, vybrať svoje súbory a začať tlačiť. Skenovanie na pamäťový kľúč, do cloudu alebo na okamžitý výstup je jednoduché.

POMOCOU OCR KONVERTUJTE NASKENOVANÉ DOKUMENTY DO UPRAVITEĽNÝCH KANCELÁRSKYCH SÚBOROV A PDF S MOŽNOSŤOU VYHĽADÁVANIA

JEDNODUCHO PRIPOJTE SVOJE PAMÄŤOVÉ ZARIADENIE USB DO MFZ A ZAČNITE TLAČIŤ



RÝCHLE SKENOVANIE PROSTREDNÍCTVOM DSPF ALEBO RSPF

*1 Funkcia uvoľnenia tlače sa dá použiť z ľubovoľnej z piatich do siete pripojených tlačiarní.

*2 Iba zariadenie MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N.

*3 Iba zariadenie MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N.

Zamerajte sa na výsledky, nie na technológiu /This is Why /Práve preto naše MFZ podporujú spôsob, akým chcete pracovať.

Flexibilita v manipulácii s dokumentmi znamená väčšiu všestrannosť vo vašom výstupe. Do priečinkov na papier môžete dať papier až do formátu SRA3 s gramážou až 300 g/m². A môžete si vybrať zo širokého rozsahu možností konečnej úpravy vrátane sedlového zošívania, manuálneho zošívania a zošívania bez svoriek.

Dokonalosť prichádza ako štandard

Všetky tri modely produkujú bohaté, žiarivé farby s rozlíšením 1200 x 1200 dpi a naše automatické ovládanie procesu a systém obnovy vývojky zaisťujú konzistentný dokonalý výstup všetkých strán.

Vyrobené pre mobilný svet

Pracujte kdekoľvek a kedykoľvek. Sharpdesk Mobile umožní každému vo vašom tíme tlačiť z telefónov a tabletov a skenovať na ne cez vašu bezdrôtovú sieť a môžete tlačiť z ľubovoľnej aplikácie, ktorá podporuje službu Google Cloud Print*. Pokročilé funkcie zabezpečenia v odvetví zabezpečia vaše dáta a sieť.

Energeticky efektívne



Nízka teplota tavenia tonera, konfigurovateľné a automatické nastavenia zapnutia/vypnutia, režim ekologického skenovania Eco Scan a kratšia doba zahrievania, to je len niekoľko z mnohých funkcií, ktoré zaisťujú mimoriadne nízku spotrebu energie.

Displej predného panela navyše vyzve používateľov, aby pred začatím úlohy vybrali najviac ekologickú funkciu a tonerová kazeta sa automaticky vysunie iba keď sa úplne minie toner, čím sa zníži množstvo odpadu.

Výborné zabezpečenie

Keď každému sprístupníte svoje MFZ a všetky dokumenty vo svojom cloud, budete chcieť, aby boli v bezpečí. Takže vás potešíme, že naše najnovšie MFZ majú rovnaké bezpečnostné funkcie ako naše skoršie modely a navyše podporujú S/MIME pre bezpečnú e-mailovú komunikáciu, pokročilé zabezpečenie dát a prihlásenia a overenia používateľov s vysokou mierou zabezpečenia.

MANUÁLNE
ZOŠÍVANIE AŽ
40 HÁRKOV
(80 G/M²)



ZOŠÍVANIE BEZ
SVORIEK JE DOSTUPNÉ
AŽ PRE 4 HÁRKY
PAPIERA

* Nie je dostupné vo všetkých krajinách.

Efektívne tímy potrebujú efektívnu technológiu /This is Why /Práve preto sú naše MFZ novej generácie optimalizované na produktivitu.

Inteligentná technológia týchto MFZ novej generácie premení produktivitu ľubovoľnej pracovnej skupiny. Celý váš tím zistí, že tlač, kopírovanie, skenovanie a konečná úprava dokumentov sú rýchle, jednoduché a efektívne. Ale to je iba začiatok!

Ak spojíte jedno z týchto MFZ novej generácie so službou Cloud Portal Office a jedným alebo viacerými našimi systémami Optimised Software Solutions, spozorujete ešte väčší nárast produktivity.

Cloud Portal Office

Cloud Portal Office je naša oceňovaná služba na spoluprácu vo firme, ktorá spája telefóny, tablety, počítače, MFZ Sharp a našu interaktívnu tabuľu BIG PAD do jedného bezproblémového informačného prostredia.

Keď je aktivovaná na jednom z týchto nových MFZ, každý získa podľa potreby prístup ku každému dokumentu, ktorý je uložený vo vašom súkromnom cloude. Stačí sa prihlásiť pri ovládacom paneli, prejsť na dokument a vytlačiť ho. Môžete tiež skenovať automaticky indexované dokumenty priamo do priečinka v cloude a odoslať e-mailové upozornenia kolegom, ktorý ich potrebujú. To všetko z MFZ.

Optimalizované softvérové riešenia

Vytvorili sme náš sortiment optimalizovaných softvérových riešení, aby sme vám pomohli znížiť náklady, zvýšiť efektivitu a zlepšiť zabezpečenie.

Naše **optimalizované riešenia skenovania** šetria čas a zabránia nákladným chybám zjednodušením a automatizovaním zachytávania, skladovania a zdieľania dokumentov bez ohľadu na ich formát alebo účel.

Naše **optimalizované riešenia tlače** vám pomáhajú monitorovať a riadiť vašu tlač a kopírovanie, takže môžete eliminovať neautorizované používanie, sledovať a znížiť náklady a znížiť množstvo odpadu.

Naše **optimalizované mobilné riešenia** pomáhajú ľuďom jednoducho a bezpečne pripojiť tablety, telefóny a notebooky tak, aby boli vždy v kontakte.

Všetko toto a výkon týchto nových MFZ vám umožní optimalizovať produktivitu vašich zamestnancov a vylepšiť vašu ziskovosť.



CLOUD PORTAL OFFICE

Optimised
Printing



Optimised
Scanning




Optimised
Mobile



CLOUDOVÉ MFZ
A OPTIMALIZOVANÉ
SOFTVÉROVÉ
RIEŠENIA





MX-4070N Základná jednotka Kabinet výstupného priečinka Podstavec so zásuvkou na 550 hárkov papiera



MX-4070N Základná jednotka Vnútrotný finišér Podstavec so zásuvkami na 3 x 550 hárkov papiera Jednotka výstupného priečinka



MX-4070N Základná jednotka Podstavec so zásuvkami na 550 + 2 100 hárkov papiera Finišér sedlového zošitia + Jednotka prechodu papiera Jednotka výstupného priečinka Priečinok s veľkou kapacitou

Základná jednotka

1. Podstavec MX-DE25 so zásuvkou na 550 hárkov papiera
550 hárkov^{*1}, SRA3 až A5R, (60 - 300 g/m²)

2. Podstavec MX-DE26 so zásuvkou na 2 x 550 hárkov papiera
550 hárkov^{*1} pre dolný a horný priečinok, SRA3 až A5R, (60 - 300 g/m²)

3. Podstavec MX-DE27 so zásuvkou na 3 x 550 hárkov papiera
550 hárkov^{*1} pre dolný a horný priečinok, SRA3 až A5R, (60 - 300 g/m²)

4. Podstavec MX-DE28 so zásuvkou na 550 + 2 100 hárkov papiera^{*4}

Horný priečinok: SRA3 – A5R, 550 hárkov (80 g/m²)

Dolný priečinok (ľavý): A4, 1 200 hárkov (60 – 105 g/m²)

Dolný priečinok (pravý): A4 – B5, 900 hárkov (60 – 105 g/m²)

5. MX-DE29^{*2} 1 priečinok na papier na 550 hárkov
550 hárkov^{*1}, SRA3 až A5R, (60 - 300 g/m²)

6. MX-LC17^{*2} Priečinok s veľkou kapacitou (A4)
550 hárkov^{*1}, SRA3 až A5R, (60 - 300 g/m²)

Konečná úprava

7. MX-LT10 Priečinok podávania dlhého papiera
Odporúčané pre tlač transparentov.

8. MX-TR19 Pravý výstupný rošt

9. MX-FN27 Vnútrotný finišérA3 – B5 (ofset/zošit), SRA3 – A5R (bez ofsetu)
Ofsetový priečinok (horný): max. kapacita 500 hárkov papiera^{*1}

Kapacita zošívania: max. zošitie 50 hárkov na viacerých miestach^{*1}

Umiestnenie zošitia: 3 miesta (vpred, vzadu alebo 2-bodové zošitie)

Manuálne zošívanie: 1-bodové vzadu (ploché), 45 hárkov (64 g/m²), 40 hárkov (80 g/m²)

Kapacita zošívania: max.5 hárkov (64 g/m²), 4 hárky (65 – 81,4 g/m²), 3 hárky (81,5 - 105 g/m²)

Poloha zošívania bez svoriek: 1-bodové vzadu (šikmé), A3 – B5

Voliteľný modul dierovania pre MX-FN27:

MX-PN14C – modul dierovania s 2/4 otvormi

MX-PN14D – modul dierovania so 4 otvormi

10. Jednotka priechodu papiera MX-RB25

Potrebné pri používaní MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 a MX-FN31

11. Priečinok na oddeľovanie úloh MX-TR20

Výžaduje kabinet výstupného priečinka MX-TU16

12. MX-TU16 Vnútrotný výstupný rošt

13. MX-FN29 1k finišér sedlového zošitia

A3W – A5R (ofset/zošit), SRA3 – A5R (bez ofsetu)

Ofsetový priečinok (horný): max. kapacita 1 000 hárkov papiera^{*1}

Kapacita zošívania: max. zošitie 50 hárkov na viacerých miestach^{*1}

Umiestnenie zošitia: 1-bodové vpred, 1-bodové vzadu (ploché), 2-bodové zošitie)

Priečinok sedlového zošitia (dolný): 7 sád (11 – 15 hárkov),

10 sád (6 – 10 hárkov), 20 sád (1 – 5 hárkov). Max. 15 hárkov na sadu

14. MX-FN28 1k finišér

A3W – A5R (ofset/zošit), SRA3 – A5R (bez ofsetu)

Ofsetový priečinok (horný): max. kapacita 1 000 hárkov papiera^{*1}

Kapacita zošívania: max. zošitie 50 hárkov na viacerých miestach^{*1}

Umiestnenie zošitia: 1-bodové vpred, 1-bodové vzadu

(ploché), 2-bodové zošitie)*¹

Voliteľný modul dierovania pre MX-FN29 a MX-FN28:

MX-PN15C – modul dierovania s 2/4 otvormi

MX-PN15D – modul dierovania so 4 otvormi

15. MX-FN31^{*2} 3k finišér sedlového zošitia

A3 – B5 (ofset/zošit), SRA3 – A5R (bez ofsetu)

Ofsetový priečinok (horný): max. kapacita 3 000 hárkov papiera^{*1}

Kapacita zošívania: max. zošitie 65 hárkov na viacerých miestach^{*1}

Umiestnenie zošitia: 1-bodové vpred (šikmé), 1-bodové vzadu

(šikmé), 2-bodové zošitie)

Manuálne zošívanie: 1-bodové vzadu (ploché), 45 hárkov (64 g/m²),

40 hárkov (80 g/m²)

Kapacita zošívania: max.5 hárkov (64 g/m²), 4 hárky (65 – 81,4 g/m²),

3 hárky (81,5 - 105 g/m²)

Poloha zošívania bez svoriek: 1-bodové vzadu (šikmé), A3 – B5

Priečinok sedlového zošitia (dolný): 10 sád (11 – 15 hárkov),

15 sád (6 – 10 hárkov), 25 sád (1 – 5 hárkov). Max. 20 hárkov na sadu

16. MX-FN30^{*2} 3k finišér

A3 – B5 (ofset/zošit), SRA3 – A5R (bez ofsetu)

Ofsetový priečinok (horný): max. kapacita 3 000 hárkov papiera^{*1}

Kapacita zošívania: max. zošitie 65 hárkov na viacerých miestach^{*1}

Umiestnenie zošitia: 1-bodové vpred (šikmé), 1-bodové vzadu

(šikmé), 2-bodové zošitie)

Manuálne zošívanie: 1-bodové vzadu (ploché), 45 hárkov (64 g/m²),

40 hárkov (80 g/m²)

Kapacita zošívania: max.5 hárkov (64 g/m²), 4 hárky (65 – 81,4 g/m²),

3 hárky (81,5 - 105 g/m²)

Poloha zošívania bez svoriek: 1-bodové vzadu (šikmé), A3 – B5

Voliteľný modul dierovania pre MX-FN31 a MX-FN30:

MX-PN16C – modul dierovania s 2/4 otvormi

MX-PN16D – modul dierovania so 4 otvormi

Tlač

MX-PF10 Súprava formátov čiarových kódov

Umožňuje tlač čiarových kódov

Faxovanie

MX-FX15 Rozširujúca súprava faxu

MX-FWX1 Rozširujúca súprava faxovania cez Internet

Skenovanie

AR-SU1 Jednotka pečiatkovania

Označí pre kontrolu už naskenované dokumenty

Licencie Sharpdesk

MX-USX1/X5

1/5-licenčná sada

MX-US10/50/A0

10/50/100-licenčná sada

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrácie aplikácií

Zabezpečenie

MX-FR52U Modul zabezpečenie dát

Komerčná verzia

^{*1} Max. kapacita papiera pre 80 g/m². ^{*2} Dostupné neskôr

Technické údaje

Všeobecné

Rýchlosť tlače (výťažkov/kópií za minútu) (max.)	A4*¹	A3	SRA3
MX-4070N/MX-4060N	40	20	18
MX-3570N/MX-3560N	35	18	16
MX-3070N/MX-3060N	30	16	15
Displej ovládacieho panela	10,1-palcová farebná LCD dotyková obrazovka		
Veľkosť papiera (min. – max.)	SRA3 – A5* ²		
Gramáž papiera (g/m²)			
Priečnik	60 – 300		
Univerzálny bočný priečnik	55 – 300		
Kapacita papiera (stand. – max.)	Hárkov	650 – 6 300	
Zásuvky	1 – 4 (plus univerzálny bočný priečnik)		

Kopírka

Veľkosť originálu (max.)	A3
Doba výstupu prvej kópie * ⁵	Plnofarebné ČB
	6,7 4,7
Nepretržité kopírovanie (max.)	9 999
Rozlíšenie tlače (dpi)	
Skenovanie (farebné)	600 x 600
Skenovanie (čiernobiele)	600 x 600, 600 x 400
Tlač	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (ekvivalentné) x 600 (v závislosti od režimu kopírovania)
Úrovně gradácie	256
Rozsah zoomu (%)	25 – 400 (25 – 200 s DSPF) s krokom 1 %
Predvolené pomery kopírovania	10 pomerov (5R/5E)

Sieťový skener

Metóda skenovania	metóda skenovania Push (cez ovládacie panel) Metóda skenovania Pull (s aplikáciou podporujúcou TWAIN)	
Rýchlosť skenovania (max.) * ⁶	Jednostranne:	Obojstranne:
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N	100	200
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	80	25
Rozlíšenie (dpi) (max.)		
Metóda skenovania Push	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Metóda skenovania Pull	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600	
	50 – 9 600 dpi podľa nastavenia používateľa	
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktné PDF, JPEG* ⁷ , XPS, PDF s možnosťou hľadania, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), RTF	
Miesta určenia skenovania	Skenovanie na e-mail, pracovnú plochu, FTP server, do sieťového priečinka (SMB), pamäť USB, HDD	
Nástroje skenera	Sharpdesk	

Bezdrôtová sieť LAN

Kompatibilita	IEEE802.11n/g/b
Prístupový režim	režim infraštruktúry, režim softvérového prístupového bodu
Bezpečnosť	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP* ⁸ , WPA2 PSA, WPA2 EAP* ⁸

Čas nahrievania * ³ (sekundy)	10
Pamäť (GB)	
Kopírka/Tlačiareň (zdieľaná)	5
HDD* ⁴	500
Napájanie	Nominálne miestne napätie (stried. prúd) ±10 %, 50/60 Hz
Spotreba energie (kW) (max.)	1,84 (220 až 240 V)
Rozmery (mm) (Š x H x V)	
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N	616 x 660 x 838
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	608 x 650 x 834
Hmotnosť (kg)	87
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N	87
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	79

Evidencia dokumentov

Kapacita evidencie dokumentov* ⁹	strán	súborov
Hlavné a užívateľské priečinky	20 000	3 000
Priečnik rýchleho prístupu k súborom	10 000	1 000
Uložené úlohy * ¹⁰	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu	
Úložné priečinky	Priečnik rýchleho súboru, hlavný priečnik, používateľský priečnik (max. 1 000)	
Zabezpečené uloženie	Ochrana heslom (pre hlavné aj používateľské priečinky)	

Sieťová tlačiareň


Rozlíšenie (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (ekvivalentné) x 600
Rozhranie	USB 1.1, USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailov), HTTP, FTP na sťahovanie tlačových súborov, IPP
PDL	emulácia PCL 6, Adobe® PostScript®3™
Dostupné písma (fonty)	80 písem pre PCL, 139 písem pre Adobe PostScript 3

Fax (je potrebné voliteľné zariadenie MX-FX15)


Metóda kompresie	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikačný protokol	Super G3/G3
Čas odosielania * ¹¹ (sekundy)	Menej než 3
Rýchlosť modemu (b/s)	33 600 – 2 400 s automatickým znížením
Rozlíšenie prenosu (dpi)	203,2 x 97,8 (štand.) / 406,4 x 391 (mimoriadne jemné)
Šírka nahrávania	A3 – A5
Pamäť (GB)	1 (zabudovaná)

Konfigurácie

Zobrazený model MX-4070N



Zobrazený model MX-3560N



* 1 649 mm, keď je rozšírený priečnik finišera a výstupný priečnik. Obrázok stroja s doplnkami.

* 1 649 mm, keď je rozšírený priečnik finišera a výstupný priečnik. Obrázok stroja s doplnkami.

Poznámky



SAP® Printer Vendor Solution

CITRIX®

*¹ Podávanie dlhým okrajom. *² S papierom A5 sa dá použiť iba podávanie s krátkym okrajom. *³ Pri menovitom napätí, 23 °C (73,4 °F). Môže sa líšiť podľa prevádzkových podmienok a prostredia. *⁴ Kapacita pevného disku závisí od dodávky a stavu zdrojov. *⁵ Podávanie s dlhým okrajom formátu A4 z prvého priečinka na papier pomocou kopírovacej dosky bez automatického výberu farieb a režimu automatických farieb, MFZ v stave úplnej pripravenosti. Môže sa líšiť podľa prevádzkových podmienok a prostredia. *⁶ Merané pomocou štandardného diagramu spoločnosti Sharp formátu A4, pomocou podávača na dokumenty a podávania s dlhým okrajom. S použitím štandardných továrenských nastavení s vypnutým automatickým výberom farieb. Rýchlosť skenovania sa líši v závislosti od typu dokumentu a nastavení skenovania. *⁷ Len farebné. *⁸ Nedá sa použiť pre režim softvérového prístupového bodu. *⁹ Kapacita sa líši v závislosti od typu dokumentu a nastavení skenovania. *¹⁰ Na niektoré funkcie sú potrebné voliteľné zariadenia. *¹¹ Merané pomocou štandardného diagramu spoločnosti Sharp s pribl. 700 znakmi (podávanie dlhým okrajom A4) so štandardným rozlíšením v režime Super G3, 33 600 bps a kompresiou JBIG

Dizajn a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikačná známka a smie sa použiť len na označenie konkrétnych produktov, pri ktorých bolo overené, že spĺňajú požiadavky úsporného programu ENERGY STAR. Známkou ENERGY STAR je registrovaná v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation. Adobe a PostScript 3 sú buď registrované obchodné značky alebo obchodné značky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, názvy produktov a typy log sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky príslušných majiteľov. ©Sharp Corporation, február 2016. Ref: MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N/MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N úloha: (17087). Všetky ochranné známky uznávané E&OE.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.sk