

SHARP

MX-4050N/MX-3550N/MX-3050N

Digitálny farebný multifunkčný systém



FAREBNÉ MFZ FORMÁTU A3,
KTORÉ SA PRISPÔSOBIA
VAŠIM BUDÚCIM POTREBÁM

Ked' investujete do technológie, plánujete rast **/This is Why** /Práve preto sa naše MFZ prispôsobia vašim potrebám.

Vždy tu budú nové výzvy, ktoré treba prekonať /This is Why /Práve preto sú naše MFZ vybavené pre budúcnosť.

Pokiaľ ide o kancelárske vybavenie, nekupujete len pre súčasnosť, ale investujete do budúcnosti – pripravujete sa na prekonanie nových (možno nečakaných) výziev. Práve preto sú teraz aj pre budúcnosť naše všestranné farebné MFZ formátu A3 s veľkým rozsahom voliteľných zariadení a inovácií skvelou voľbou.

Môžete si vybrať z troch modelov pracujúcich s cloudom: vysokovýkonného MFZ MX-4050N, ktoré tlačí a kopíruje s pôsobivou rýchlosťou 40 strán za minútu (str./min.), nášho MFZ MX-3550N v strednej triede s 35 str./min. alebo MFZ MX-3050N s 30 str./min. pre menšie pracovné skupiny.



**DÔLEŽITÉ FUNKCIE A VOLITEĽNÉ ZARIADENIA
S PRIDANOU HODNOTOU**

Všetko potrebné je štandardne dostupné...

Každá dôležitá funkcia je štandardne zahrnutá a všetko sa dá ovládať z veľkého 10,1" farebného LCD dotykového displeja, ktorý sa dá nakloniť pre lepšiu viditeľnosť a ponúka intuitívny prístup ku každej funkcii. Dokonca odporúč najekologickejšie nastavenie pre jednotlivé úlohy.

Každý používateľ si navyše môže prispôbiť obrazovku, ktorá podporuje gestá s viacerými dotykmi pre jednoduchšie zobrazovanie a úpravu úloh kopírovania a skenovania.

Skenovanie je rýchle a intuitívne a môžete automaticky skenovať zmiešané dávky farebných a čiernobielych dokumentov, dokonca aj keď majú rôzny formát a gramáž.

Do zásuviek na papier sa zmestia médiá s formátom SRA3 a gramážou až 300 g/m², to všetko pre maximálnu všestrannosť.

...so všetkými tými voliteľnými zariadeniami s pridanou hodnotou, z ktorých si môžete vybrať

Tieto nové MFZ sú navrhnuté tak, aby sa prispôbili vašim potrebám. Medzi voliteľné zariadenia patria:

- Veľký sortiment riešení konečnej úpravy vrátane sedlového zošitia, manuálneho zošitia a zošitia bez svoriek
- Možnosť jednotného prihlásenia pre okamžitý prístup k populárnym službám v cloude
- Sharp OSA (architektúra otvorených systémov) na integráciu so sieťovými a cloudovými aplikáciami
- Rad optimalizovaných softvérových riešení pre jednoduchšie a produktívnejšie skenovanie, tlač a mobilnú konektivitu
- Možnosť tvorby kompaktného súboru PDF na skenovanie do vhodných veľkostí súboru
- Adobe® PostScript® 3™ pre vylepšené spracovanie grafiky
- Rozšírenie o faxovanie
- Priečinok na oddeľovanie úloh na zabránenie pomiešania úloh kopírovania, tlače a faxovania

Času je často málo /This is Why /Práve preto sú naše MFZ navrhnuté tak, aby robili omnoho viac.

Tieto všestranné MFZ dokážu fungovať ako tlačové servery, aby ste mali možnosť tlače metódou Pull. To znamená, že môžete odoslať tlačovú úlohu do vami zvoleného zariadenia alebo použiť softvér Print Release na tlač dokumentov z iného MFZ v sieti v čase a na mieste, ktoré vám vyhovuje.

Takto máte nielen flexibilitu miesta vyhotovenia vášho výstupu, ale chránite sa tak aj pred ponechaním citlivých dokumentov na mieste prístupnom pre viacerých ľudí.

ZOZBIERAJTE ÚLOHY PRI LÚBOVOLNOM ZASIEŤOVANOM MFZ



Ak máte na pamäťovom zariadení USB súbory balíka Microsoft Office, môžete ho jednoducho zapojiť do MFZ, vybrať svoje súbory a začať tlačiť*. Skenovanie na pamäťový kľúč, do cloudu alebo na okamžitý výstup je jednoduché.

JEDNODUCHO PRIPOJTE SVOJE PAMÄŤOVÉ ZARIADENIE USB DO MFZ A ZAČNITE TLAČIŤ

Naše unikátne automatické ovládanie procesu a systém obnovy vývojky spolupracujú na vyhotovení strán s konzistentne vynikajúcou kvalitou a režim automatických farieb vám umožňuje skenovať a kopírovať farebné dokumenty bez potreby jemného ladenia nastavení.

Nič nie je zložité, iba konzistentne vysoká kvalita z originálov so zmiešaným obsahom.

VYNIKAJÚCA KVALITA OBRAZU



*Na tlač súborov balíka Microsoft Office je potrebné voliteľné zariadenie MX-PU10.

Nikto nechce čítať návod na používanie /This is Why /Práve preto naše MFZ všetkým zjednodušujú život v kancelárii.

Je dôležité investovať do technológie, ktorá sa ľahko používa s minimom zásahov. Takže je dobré vedieť, že všetky dôležité funkcie sú prístupné z vysoko prispôsobiteľnej 10,1" farebnej LCD dotykovej obrazovky. Pridali sme dokonca integrované prezeranie webových stránok.

Nič sa nemusíte učiť a dokonca aj tie najpokročilejšie ovládacie prvky si osvojíte za krátky čas.

Pokročilá funkcionality

Všetci sme si už zvykli na prístupovanie k dátam a dokumentom z našich telefónov, tabletov a notebookov. Ale teraz z nich môžete aj tlačiť. Jednoducho pridajte voliteľný bezdrôtový adaptér siete LAN a použite Sharpdesk Mobile na tlač z mobilného zariadenia pomocou ľubovoľnej aplikácie, ktorá podporuje tlač Google Cloud Print™ alebo systém tlače Android™.

Pridali sme aj možnosť jednotného prihlásenia. To znamená, že členovia vášho tímu sa môžu prihlásiť pri ovládaní paneli a majú okamžitý prístup k svojim obľúbeným cloudovým aplikáciám a službám skladovania dát vrátane Google Drive™, OneDrive® a SharePoint® Online bez toho, aby museli znovu zadávať svoje prihlasovacie údaje. Priama tlač z cloudu a skenovanie dokumentov z MFZ do cloudu neboli nikdy jednoduchšie.

Výborné zabezpečenie

MFZ Sharp sa dodávajú s robustnými bezpečnostnými funkciami, ako je šifrovanie a bezpečné vymazanie dát na pevnom disku (automaticky ako aj na vyžiadanie), s prístupom pomocou hesla pre rutinné overenie používateľa a s užitočnou funkciou inicializácie dát na vymazanie dát z MFZ, keď príde čas na jeho výmenu.

Pre ešte väčšie zabezpečenie pridáva čítačka kariet tretej strany lepšie ovládanie prístupu a rozhranie zabezpečenia siete, SSL, IPsec a ochrana siete založená na filtrovaní portov chráni pred útokmi. Pomocou našej funkcie kontroly nad dokumentmi* dokážeme zabrániť aj nepovolenému kopírovaniu, skenovaniu, faxovaniu a zálohovaniu dôverných dokumentov.

Chránime aj pred nehodami, s funkciami, ako sú heslom chránené súbory PDF, funkcia tlače skrytého vzoru, ktorá dokáže zobraziť vodoznak a dôverná tlač s kódom PIN, ktorá vyžaduje, aby pred spustením tlače bol pri MFZ prítomný používateľ.

Všetko toto a S/MIME pre bezpečnú e-mailovú komunikáciu, pokročilé zabezpečenie dát a prihlásenia a overenia používateľov s vysokou mierou zabezpečenia.

Energeticky efektívne

Nízka teplota tavenia tonera, konfigurovateľné a automatické nastavenia zapnutia/vypnutia, režim ekologického skenovania Eco Scan a kratšia doba zahrievania, to je len niekoľko z mnohých funkcií, ktoré zaisťujú mimoriadne nízku spotrebu energie.

Displej ovládacieho panela navyše vyzve používateľov, aby pred začatím úlohy vybrali najviac ekologickú funkciu a tonerová kazeta sa automaticky vysunie iba keď sa úplne minie toner, čím sa zníži množstvo odpadu.



IKONY PODRŽANIA A PRESUNUTIA NA PRISPÔBOVIE ZÁKLADNEJ OBRAZOVKY

* Je potrebná voliteľná súprava na zabezpečenie dát

Zaneprázdnení manažéri optimalizujú produktivitu /This is Why /Práve preto spoločnosť Sharp optimalizuje pracovné postupy.

Zariadenia MX-4050N, MX-3550N a MX-3050N transformujú produktivitu ľubovoľnej pracovnej skupiny. Celý váš tím zistí, že tlač, kopírovanie, skenovanie a konečná úprava dokumentov sú rýchle, jednoduché a efektívne. Ale to je iba začiatok!

K dispozícii je na výber aj celý rad voliteľných zariadení s pridanou hodnotou a inovácie. Ak napríklad spojíte jedno z týchto MFZ novej generácie so službou Cloud Portal Office a jedným alebo viacerými našimi systémami Optimised Software Solutions, spozorujete ešte väčší nárast produktivity vo vašej pracovnej skupine.

Cloud Portal Office

Cloud Portal Office je naša oceňovaná služba na spoluprácu vo firme, ktorá spája smartfóny, tablety, počítače, MFZ Sharp a naše interaktívne tabule BIG PAD do jedného bezproblémového informačného prostredia.

Inými slovami každý získa podľa potreby prístup ku každému dokumentu, ktorý je uložený v cloude. Môžete tiež skenovať automaticky indexované dokumenty priamo do priečinka v cloude a odoslať e-mailové upozornenia kolegom, ktorí ich potrebujú. To všetko z MFZ.


Optimalizované softvérové riešenia

Vytvorili sme náš sortiment optimalizovaných softvérových riešení, aby sme vám pomohli znížiť náklady, zvýšiť efektivitu a zlepšiť zabezpečenie. Využívajte viac nové MFZ Sharp a vylepšite svoju produktivitu pridaním jedného alebo viacerých z týchto voliteľných riešení:

Naše **optimalizované riešenia tlače** vám pomáhajú monitorovať a riadiť vašu tlač a kopírovanie, takže môžete eliminovať neautorizované používanie, sledovať a znížiť náklady a znížiť množstvo odpadu.


Naše **optimalizované riešenia skenovania** šetria čas a zabránia nákladným chybám zjednodušením a automatizovaním zachytávania, skladovania a zdieľania dokumentov bez ohľadu na ich formát alebo účel.

Naše **optimalizované mobilné riešenia** pomáhajú ľuďom jednoducho a bezpečne pripojiť tablety, telefóny a notebooky tak, aby boli vždy v kontakte.



CLOUDOVÉ MFZ
A OPTIMALIZOVANÉ
SOFTVÉROVÉ
RIEŠENIA





MX-3550N Základná jednotka
Vnútrotný výstupný rošt
Zásuvka na 550 stránkov papiera



MX-3550N Základná jednotka
Vnútrotný finišér
Podstavec so zásuvkami na 550 + 2 100 stránkov papiera
Jednotka výstupného priečinka



MX-3550N Základná jednotka
Podstavec so zásuvkami na 3 x 550 stránkov papiera
Finišér + Jednotka prechodu papiera
Jednotka výstupného priečinka
Priečinko s veľkou kapacitou

Základná jednotka

1. Podstavec MX-DE25 so zásuvkou na 550 hárkov papiera
550 hárkov*¹, SRA3 až A5R (60 – 300 g/m²)

2. Podstavec MX-DE26 so zásuvkou na 2 x 550 hárkov papiera
550 hárkov*¹ každý pre dolný a horný priečinok, SRA3 až A5R (60 – 300 g/m²)

3. Podstavec MX-DE27 so zásuvkou na 3 x 550 hárkov papiera
550 hárkov*¹ každý pre dolný a horný priečinok, SRA3 až A5R (60 – 300 g/m²)

4. MX-DE28 Podstavec so zásuvkami na 550 + 2 100 hárkov papiera

Horný priečinok: SRA3 – A5R, 550 hárkov*¹ (80 g/m²)

Dolný priečinok (ľavý): A4, 1 200 hárkov*¹ (60 – 105 g/m²)

Dolný priečinok (pravý): A4 – B5, 900 hárkov*¹ (60 – 105 g/m²)

5. MX-DE29*² Priečinok na papier na 550 hárkov
550 hárkov*¹, SRA3 až A5R (60 – 300 g/m²)

6. MX-LC17*² Priečinok s veľkou kapacitou (A4)
3 000 hárkov*¹, A4 – B5 (60 – 220 g/m²)

MX-UT10 Bočný stolík

Konečná úprava

7. MX-LT10 Priečinok podávania dlhého papiera
Odporúčané pre tlač transparentov.

8. MX-TR19 Pravý výstupný rošt

9. MX-FN27 Vnútný finišér A3 – B5 (ofset/zošit), SRA3 – A5R (bez ofsetu)

Ofsetový priečinok (horný): max. kapacita 500 hárkov papiera*¹

Kapacita zošívania: max. zošitie 50 hárkov na viacerých miestach*¹

Umiestnenie zošitia: 3 miesta (vpred, vzadu alebo 2-bodové zošitie)

Manuálne zošívanie: 1-bodové vzadu (ploché), 45 hárkov (64 g/m²), 40 hárkov (80 g/m²)

Kapacita zošívania: max. 5 hárkov (64 g/m²), 4 hárky (65 – 81,4 g/m²), 3 hárky (81,5 – 105 g/m²)

Poloha zošívania bez svoriek: 1-bodové vzadu (šikmé), A3 – B5

Voliteľný modul dierovania pre MX-FN27:

MX-PN14C – modul dierovania s 2/4 otvormi

MX-PN14D – modul dierovania so 4 otvormi

10. Jednotka prechodu papiera MX-RB25

Potrebné pri používaní MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 a MX-FN31

11. Priečinok na oddeľovanie úloh MX-TR20

Výžaduje kabinet výstupného priečinka MX-TU16

12. MX-TU16 Vnútný výstupný rošt

13. MX-FN29 1k finišér sedlového zošitia

A3W – A5R (ofset/zošit), SRA3 – A5R (bez ofsetu)

Ofsetový priečinok (horný): max. kapacita 1 000 hárkov papiera*¹

Kapacita zošívania: max. zošitie 50 hárkov na viacerých miestach*¹

Umiestnenie zošitia: 1-bodové vpred (ploché), 1-bodové vzadu (ploché), 2-bodové zošitie

Priečinok sedlového zošitia (dolný): 7 sád (11 – 15 hárkov), 10 sád (6 – 10 hárkov), 20 sád (1 – 5 hárkov). Max. 15 hárkov na sadu

14. MX-FN28 1k finišér

A3W – A5R (ofset/zošit), SRA3 – A5R (bez ofsetu)

Ofsetový priečinok (horný): max. kapacita 1 000 hárkov papiera*¹

Kapacita zošívania: max. zošitie 50 hárkov na viacerých miestach*¹

Umiestnenie zošitia: 1-bodové vpred (ploché), 1-bodové vzadu (ploché), 2-bodové zošitie

Voliteľný modul dierovania pre MX-FN29 a MX-FN28:

MX-PN15C – modul dierovania s 2/4 otvormi

MX-PN15D – modul dierovania so 4 otvormi

15. MX-FN31*² 3k finišér sedlového zošitia

A3 – B5 (ofset/zošit), SRA3 – A5R (bez ofsetu)

Ofsetový priečinok (horný): max. kapacita 3 000 hárkov papiera*¹

Kapacita zošívania: max. zošitie 65 hárkov na viacerých miestach*¹

Umiestnenie zošitia: 1-bodové vpred (šikmé), 1-bodové vzadu (šikmé), 2-bodové zošitie

Manuálne zošívanie: 1-bodové vzadu (ploché), 45 hárkov (64 g/m²), 40 hárkov (80 g/m²)

Kapacita zošívania: max. 5 hárkov (64 g/m²), 4 hárky (65 – 81,4 g/m²), 3 hárky (81,5 – 105 g/m²)

Poloha zošívania bez svoriek: 1-bodové vzadu (šikmé), A3 – B5

Priečinok sedlového zošitia (dolný): 10 sád (11 – 15 hárkov), 15 sád (6 – 10 hárkov), 25 sád (1 – 5 hárkov). Max. 20 hárkov na sadu

16. MX-FN30*² 3k finišér

A3 – B5 (ofset/zošit), SRA3 – A5R (bez ofsetu)

Ofsetový priečinok (horný): max. kapacita 3 000 hárkov papiera*¹

Kapacita zošívania: max. zošitie 65 hárkov na viacerých miestach*¹

Umiestnenie zošitia: 1-bodové vpred (šikmé), 1-bodové vzadu (šikmé), 2-bodové zošitie

Manuálne zošívanie: 1-bodové vzadu (ploché), 45 hárkov (64 g/m²), 40 hárkov (80 g/m²)

Kapacita zošívania: max. 5 hárkov (64 g/m²), 4 hárky (65 – 81,4 g/m²), 3 hárky (81,5 – 105 g/m²)

Poloha zošívania bez svoriek: 1-bodové vzadu (šikmé), A3 – B5

Voliteľný modul dierovania pre MX-FN31 a MX-FN30:

MX-PN16C – modul dierovania s 2/4 otvormi

MX-PN16D – modul dierovania so 4 otvormi

Tlač

MX-PK13 Rozširujúca súprava PS3

Umožňuje tlač vo formáte PostScript

MX-PU10 Rozširujúca súprava priamej tlače

MX-PF10 Súprava formátov čiarových kódov

Umožňuje tlač čiarových kódov

Faxovanie

MX-FX15 Rozširujúca súprava faxu

MX-FWX1 Rozširujúca súprava faxovania cez Internet

Konektivita

MX-EB18 Bezdrôtový adaptér LAN

Umožňuje pripojenie k bezdrôtovým sieťam

Skenovanie

MX-EB11 Vylepšená kompresná súprava

Umožňuje vytvorenie súborov PDF s vysokou kompresiou

AR-SU1 Jednotka pečiatkovania

Označí pre kontrolu už naskenované dokumenty

Licencie Sharpdesk

MX-USX1/X5

1/5-licenčná sada

MX-US10/50/A0

10/50/100-licenčná sada

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrácie aplikácií

MX-AMX2 Modul komunikácie s aplikáciami

MX-AMX3 Modul externého účtovania

Zabezpečenie

MX-FR51U*² Súprava na zabezpečenie dát

Komerčná verzia

*¹ Počet hárkov je založený na papieri s gramážou 80 g/m². *² Dostupné neskôr.

Technické údaje

Všeobecné

Rýchlosť prístroja (str./min. / kópií/min.) (max.)	A4*¹	A3	SRA3
MX-4050N	40	20	18
MX-3550N	35	18	16
MX-3050N	30	16	15
Displej ovládacieho panela	10,1-palcová farebná LCD dotyková obrazovka		
Veľkosť papiera (min. – max.)	SRA3 – A5* ²		
Gramáž papiera (g/m2)			
Priečinok	60 – 300		
Univerzálny bočný priečinok	55 – 300		
Kapacita papiera (štand. – max.)	Hárkov	650 – 6 300	
Zásuvky	1 – 4 (plus univerzálny bočný priečinok)		

Čas nahrievania * ³ (sekundy)	10
Pamäť (GB)	
Kopírka/Tlačiareň (zdieľaná)	5
HDD* ⁴	250
Napájanie	Nominálne miestne napätie (stried. prúd) ±10 %, 50/60 Hz
Spotreba energie (kW) (max.)	1,84 (220 až 240 V)
Rozmery (mm) (Š x H x V)* ⁵	608 x 650 x 834
Hmotnosť (kg)	79

Kopírka

Veľkosť originálu (max.)	A3
Doba výstupu prvej kópie * ⁶ (sekundy)	Plnofarebné ČB
	6,7 4,7
Nepretržité kopírovanie (max.)	9 999
Rozlíšenie (dpi)	
Skenovanie (farebné)	600 x 600
Skenovanie (čiernobielo)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Tlač	600 x 600, 9 600 (ekvivalentné) x 600 (v závislosti od režimu kopírovania)
Úroveň gradácie	256
Rozsah zoomu (%)	25 – 400, (25 – 200 s DSPF) s krokom 1 %
Predvolené pomery kopírovania	10 pomerov (5R/5E)

Sieťový skener

Metóda skenovania	metóda skenovania Push (cez ovládací panel) Metóda skenovania Pull (s aplikáciou podporujúcou TWAIN)
Rýchlosť skenovania * ⁷	jednostranne obojstranne
	80 25
Rozlíšenie (dpi) (max.)	
Metóda skenovania Push	100, 150, 200, 300, 400, 600
Metóda skenovania Pull	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
	50 – 9 600 dpi podľa nastavenia používateľa
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktné PDF* ^{8,9} , JPEG* ⁹ , XPS
Miesta určenia skenovania	Skenovanie na e-mail, pracovnú plochu, FTP server, do sieťového priečinka (SMB), pamäť USB, HDD
Nástroje skenera	Sharpdesk

Bezdrôtová sieť LAN (je potrebné voliteľné zariadenie MX-EB18)

Kompatibilita	IEEE802.11n/g/b
Prístupový režim	režim infraštruktúry, režim softvérového prístupového bodu
Bezpečnosť	WEP, zmiešané WPA/WPA2 PSK, zmiešané WPA/WPA2 EAP* ¹⁰ , WPA2 PSK, WPA2 EAP* ¹⁰

Evidencia dokumentov

Kapacita evidencie dokumentov * ¹¹	strán	súborov
Hlavné a užívateľské priečinky	20 000	3 000
Priečinok rýchleho prístupu k súborom	10 000	1 000
Uložené úlohy * ¹²	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu	
Uloženie priečinky	Priečinok rýchleho súboru, hlavný priečinok, používateľský priečinok (max. 1 000)	


Sieťová tlačiareň

Rozlíšenie (dpi)	600 x 600, 9 600 (ekvivalentné) x 600
Rozhranie	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
Sieťové protokoly	TCP/IP
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailov), HTTP, FTP na sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
PDL	Štandard: Emulácia PCL 6 Adobe® PostScript®3™
Dostupné písma (fonty)	80 písem pre PCL, 139 písem pre for Adobe PostScript 3

Fax (je potrebné voliteľné zariadenie MX-FX15)

Metóda kompresie	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikačný protokol	Super G3/G3
Čas odoslania * ¹³ (sekundy)	Menej než 3
Rýchlosť modemu (b/s)	33 600 – 2 400 s automatickým znížením
Rozlíšenie prenosu (dpi)	203,2 x 97,8 (stand.) / 406,4 x 391 (mimoriadne jemné)
Šírka nahrávania	A3 – A5
Pamäť (GB)	1 (zabudovaná)

Vonkajšie rozmery



Poznámky

*¹ Podávanie dlhým okrajom. *² S papierom A5 sa dá použiť iba podávanie s krátkym okrajom. *³ Pri menovitom napätí, 23 °C (73,4 °F). Môže sa líšiť podľa prevádzkových podmienok a prostredia. *⁴ Kapacita pevného disku závisí od dodávky a stavu zdrojov. *⁵ Vráťane nastavovacích prvkov a výčnelkov. *⁶ Podávanie s dlhým okrajom formátu A4 z prvého priečinka na papier pomocou kopírovacej dosky bez automatického výberu farieb a režimu automatických farieb, MFZ v stave úplnej pripravenosti. Môže sa líšiť podľa prevádzkových podmienok a prostredia. *⁷ Merané pomocou štandardného diagramu spoločnosti Sharp formátu A4, pomocou podávača na dokumenty a podávania s dlhým okrajom. S použitím štandardných továrenských nastavení s vypnutým automatickým výberom farieb. Rýchlosť skenovania sa líši v závislosti od typu dokumentu a nastavení skenovania. *⁸ Je potrebné voliteľné zariadenie MX-EB11. *⁹ Len farebné/Odtiene sivie. *¹⁰ Nedá sa použiť pre režim softvérového prístupového bodu. *¹¹ Kapacita sa líši v závislosti od typu dokumentu a nastavení skenovania. *¹² Na niektoré funkcie sú potrebné voliteľné zariadenia. *¹³ Merané pomocou štandardného diagramu spoločnosti Sharp s pribl. 700 znakmi (podávanie dlhým okrajom A4) so štandardným rozlíšením v režime Super G3, 33 600 bps a kompresiou JBIG. Dizajn a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Všetky informácie boli správne k dátumu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikačná známka a smie sa použiť len na označenie konkrétnych produktov, pri ktorých bolo overené, že spĺňajú požiadavky úsporného programu ENERGY STAR. Známkou ENERGY STAR je registrovaná v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation. Adobe a PostScript 3 sú buď registrované obchodné značky alebo obchodné značky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, názvy produktov a typy log sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky príslušných majiteľov. ©Sharp Corporation, február 2016. Ref: MX-4050N/MX-3550N/MX-3050N Brožúra, č. úlohy:17081. Všetky ochranné známky uznané. E&OE.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.sk

