



MX-6070V/5070V
MX-4070V/3570V/3070V
MX-4060V/3560V/3060V

Digitálny farebný multifunkčný systém

www.sharp.sk

SHARP
Be Original.

To najlepšie z oboch svetov

V dnešnom svete existuje viacero spôsobov prístupu k informáciám a ich zdieľania než kedykoľvek predtým. Vyberte si teda MFP, s ktorou bude prechod medzi tlačnými a digitálnymi materiálmi efektívny a jednoduchý.

Či už ide o vytlačenie reportov na poradu, kopírovanie kľúčových dokumentov pre kolegov, alebo skenovanie a zdieľanie obsahu na e-mailové kontakty, všetci si prajeme, aby každodenné kancelárske procesy prebiehali bezproblémovo a čo najrýchlejšie. A dnes môžeme pridať ďalšie požiadavky navyše, napríklad sťahovanie dokumentov z najrôznejších zdrojov vrátane cloudových úložísk a mobilných zariadení, prípadne požiadavky v oblasti znižovania nákladov na energie a použitia zariadenia.

Tieto MFP novej generácie naplňujú všetky uvedené potreby a ešte niečo navyše. Spájajú v sebe konektivitu pripravenú na budúcnosť s efektívnou konštrukciou a ľahko použiteľným rozhraním. Sú vybavené tak, aby všetkým členom tímu pomáhali pracovať tak, ako potrebujú. Otvárajú nové možnosti – a posúvajú produktivitu na vyššiu úroveň.

Zvládnutie základov

Spolahnite sa na špičkové výsledky – zakaždým. S týmito MFP sa dokonalosť stane normou.

Tlač: vyberte si z modelov, ktoré tlačia rýchlosťou až 60, 50, 40, 35 alebo 30 strán za minútu, na papieri veľkosti až SRA3 s hmotnosťou až 300 g/m².

Kopírovanie: vytvárajte prvotriedne kópie so skvelou kvalitou obrazu až 1200 × 1200 dpi.

Skenovanie: Vložte svoje dokumenty do podávača dokumentov*¹*² a zvyšok nechajte na MFP. Režim Auto Colour vám umožní spracovávať kombinácie zmiešaných dokumentov naraz, pri rýchlosti 200*¹ alebo 80*² strán za minútu.



Jednoduchý duplexný podávač so zásobníkom na 150 stránok*¹




Reverzný jednoduchý podávač so zásobníkom na 100 stránok*²

Dokončovacie funkcie: vytvárajte profesionálne dokumenty pomocou celého radu dokončovacích funkcií, okrem iného sedlového zošívania, prípadne ručného a bezsponkového zošívania.



Ručné zošívanie.



Zošívanie bez sponiek

*¹ Iba MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V.

*² Iba MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V.

Vysoký výkon, nízka spotreba energie

Získajte rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie dokumentov – pri znížení prevádzkových nákladov. Automatické, konfigurovateľné nastavenie napájania zaisťuje, že sa MFP zapne iba v stanovených hodinách. Toner s nízkym bodom topenia znižuje spotrebu energie pri každom kopírovaní alebo tlači, tlačové kazety sa automaticky uvoľnia až po úplnom vyprázdnení a znižujú tak množstvo odpadu. A s každou tlačovou úlohou vás ovládací panel vyzve na výber ekologicky najšetrnejšieho nastavenia – ako je EcoScan, ktorý zamedzuje spúšťaniu zbytočných funkcií na pozadí.



Pomáha vám, aby ste pre svoj podnik urobili viac.

S inteligentnejšou technológiou, ktorá splňa vaše požiadavky, strávite menej času pri tlačiarni – a viac času dosahovaním vašich cieľov.

Čakanie, kým sa tlačiareň zahreje. Tráviť cenný čas úpravou zložitých nastavení – než používateľ zistí, že je potrebné so všetkým prestať a vymeniť toner. Všetci tieto otravné situácie poznáme až príliš dobre – preto sme naše MFP navrhli tak, aby k nim nedochádzalo.


Keď prichádzate k MFP, pohybový senzor ju prebudí a zaistí jej pripravenosť na použitie. Prihlásite sa a k dispozícii máte celú plejádu funkcií na úsporu času. Svoju úlohu tak máte splnenú za chvíľku.



Vždy pripravená.

Dajte sa ihneď do práce

Nakloňte si veľký farebný dotykový displej, aby sa vám z neho ľahko čítalo. Pomocou gest si priblížite alebo oddiaľte obsah. Môžete dokonca presúvať a vkladať ikony k najčastejšie používaným funkciám na domovskú obrazovku a vytvárať si skratky. A ak máte kedykoľvek otázky v súvislosti s ďalším postupom, máte k dispozícii zabudovaný rýchly pomocník.




Vytvorte si vlastnú domovskú obrazovku presunutím a vložením často používaných ikon.

Efektívne od začiatku do konca

Už žiadne chodenie späť k PC kvôli úpravám na poslednú chvíľu. Využite funkciu pokročilej ukážky na kontrolu a úpravu dokumentov priamo z MFP.

Nikto nemá rád výpadky. To je dôvod, prečo tieto MFP* umožňujú doplnenie tonera aj bez prerušenia práce.

Ušetríte čas aj pri skenovaní. Výkonná funkcia OCR (Optical Character Recognition) umožňuje skenovať dokumenty do formátu plne prehľadateľného PDF a editovateľných súborov Microsoft Office (Word, PowerPoint a Excel). Digitalizácia a ukladanie nutných informácií bez nutnosti prepisovať tlačéné dokumenty sú vďaka tomu jednoduché.



Prevádzajte skenované dokumenty na upravitelné súbory.

Naše jedinečné systémy automatického riadenia procesov a funkcia developer refresh zaisťujú, že aj posledná strana vytlačená v daný deň je rovnako skvelá ako tá prvá.

* Iba MX-6070V/MX-5070V.



Nadviažte ľahko spojenie.

Spojte sa jednoducho s digitálnym svetom – všetkým prinášame jednoduchší spôsob zdieľania informácií, nech sú kdekoľvek.

Prihláste sa len raz, získajte prístup k všetkému

Prečo sa uviazať na jedno miesto? MFP tohto radu sú schopné fungovať ako tlačové servery – jednoducho použite funkciu Print Release (Uvoľnenie tlače) na tlač z akejkoľvek MFP Sharp (v rovnakom rozsahu) na vašej sieti^{*1}. Nie je naďalej potrebné ponechávať dokumenty bez dozoru.

Od cloudového úložiska po pracovníkov v teréne pracujúcich s mobilnými zariadeniami – dnešné pracoviská stavajú na flexibilitu. Tieto MFP nie sú výnimkou a ponúkajú celý rad spôsobov tlače, kopírovania, skenovania a zdieľania potrebných informácií, aby váš podnik bežal ako hodinky.



Google Drive



OneDrive



SharePoint



CLOUD PORTAL OFFICE

Pripojte sa po svojom Cloud

Majte všetky svoje súbory na dosah. S funkciou Single Sign-on sa pripojte k úložiskám cloudových služieb, ako je Google Drive™, OneDrive®, Sharepoint®, Microsoft Online, Box a Sharp Cloud Portal Office priamo z ovládacieho panela. Tlačte z cloudu a skenujte na cloud jednoducho a rýchlo – bez potreby neustále zadávať mená používateľov a heslá.

Mobilná aplikácia

Tieto MFP sú stvorené pre mobilný svet. Sharpdesk Mobile umožňuje tlačiť z mobilov aj tabletov a skenovať do nich pomocou bezdrôtovej siete, takisto je možné tlačiť z akejkoľvek aplikácie podporujúcej tlačové prostredia Google Cloud Print^{*2} alebo Android (Sharp Print Service Plugin).

Ak sa k MFP priblížite dostatočne blízko, môžete sa pripojiť pomocou NFC^{*3} (Near Field Communication) alebo použiť svoj telefón na naskenovanie QR kódu priamo z displeja MFP. Tak či tak, všetky nastavenia sú týmto vykonané.

^{*1} Je možné použiť pre ktorúkoľvek z piatich MFP pripojených k sieti.

^{*2} nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

^{*3} NFC vyžaduje komerčne dostupnú čítačku NFC kariet.




E-mail

Odosielajte naskenované dáta na svoje kľúčové kontakty priamo z MFP. Poštové konektory umožňujú prístup ku kontám v službách Gmail™ alebo Microsoft Exchange.

USB

Tlačte súbory Microsoft Office priamo z flash disku. Iba ho zasuníte, vyberte súbory a začnite tlačiť. Dokumenty môžete taktiež priamo na USB skenovať a ukladať.



Jednoducho zasuníte USB flash disk do MFP a začnete tlačiť.

Udržiava vás v bezpečí

Flexibilita nenarušuje bezpečnosť. Vyspelé funkcie, ako je identifikácia používateľov a vysoká úroveň zabezpečenia prihlásenia, zaisťujú, aby boli vaše cloudové úložisko a mobilné siete prístupné iba oprávneným osobám. Tieto MFP sú dodávané so šifrovaním S/MIME na zabezpečenie e-mailovej komunikácie. Môžete tak byť v pokoji s vedomím, že vaše dáta sú chránené.

Pre maximálnu úroveň ochrany, vyžadovanú napríklad vládami, armádami alebo právnymi organizáciami, môže váš IT administrátor trvalo povoliť^{*1} najvyššiu úroveň zabezpečenia, ktoré zodpovedá norme Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP^{*2}).

^{*1} Po zapnutí nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.

^{*2} HCD PP ver.1.0 - non Common Criteria

Ženie vpred efektivitu naprieč celým podnikom

Okrem úspory času, energie a nákladov pri každodenných kancelárskych úkonoch otvára nové cesty pre zefektívnenie vášho podniku ako celku.



Či už v dôsledku sprístupnenia cenných zdrojov neoprávneným používateľom, alebo chybného založenia cenných dokumentov sa náklady toho, že nemáte informačnú infraštruktúru svojho podniku plne pod kontrolou, môžu čoskoro nahromadiť.


Tento rad MFP je navrhnutý nielen na to, aby zmenil každodenné úkony tlače, kopírovania a skenovania k lepšiemu, ale pri spojení s Cloud Portal Office a jedným alebo niekoľkými z našich optimalizovaných softvérových riešení môžete dosiahnuť na novú úroveň efektivity a produktivity naprieč celým podnikom.

Predstavujeme Cloud Portal Office

Získajte s naším cenami ovenčeným systémom na správu dokumentov prístup k všetkým potrebným dokumentom z akéhokoľvek zariadenia pripojeného do siete. Prístup do Cloud Portal Office môžete získať pomocou jednej z týchto MFP alebo z telefónu – alebo dokonca aj z interaktívneho displeja BIG PAD. Jednoducho tak môžete zaznamenávať, ukladať a zdieľať kľúčové dokumenty.

Navyše, skenovanie automaticky indexovaných dokumentov do cloudu a upozornenie kolegov e-mailom priamo z MFP môže zaistiť odovzdanie informácií všetkým potrebným príjemcom, nech už sa nachádzajú kdekoľvek.





Optimalizované softvérové riešenia

Vytvorili sme mnoho optimalizovaných softvérových riešení na zníženie nákladov, zvýšenie efektivity a vylepšenie zabezpečenia.

Optimalizované tlačové riešenia pomáhajú monitorovať a spravovať vaše využitie tlače a skenovania. Môžete teda eliminovať neoprávnené použitie, sledovať a získavať naspäť náklady aj obmedzovať vznik odpadu.

Naše **optimalizované riešenia skenovania** šetria čas a zabráňujú nákladným chybám zjednodušením a automatizáciou ukladania a zdieľania dokumentov – bez ohľadu na ich formát.


Optimalizované mobilné riešenia vedú k vzniku flexibilnejších tímov tým, že pomáhajú ľuďom prepojiť tablety, telefóny a laptopy jednoducho a bezpečne, takže sú stále v kontakte. Naše **optimalizované riešenia workflow**: pomáhajú obnovovať produktivitu potrebnú na dosiahnutie a udržanie rastu a ziskovosti zefektívnením a zjednodušením opakovaných úloh.

Naše **optimalizované riešenia na správu** sú navrhnuté tak, aby znížili záťaž spojenú so správou MFP a znižujú náklady na vlastníctvo zariadenia.



*Inteligentná technológia
sa stretáva s konektivitou
pripravenou na budúcnosť.
Pomáhajú vašim tímom na ceste
k vyššej efektivite.*

Konfigurácia



Prídavné zariadenia

Základná jednotka

- 1. MX-DE25 N Stojan so zásuvkou na 550 hárkov papiera**
550 hárkov^{*1}, SRA3 až A5R (60 – 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Stojan so zásuvkami na 2 × 550 hárkov papiera**
550 hárkov^{*1} každá, pre spodné a horné zásobníky, SRA3 až A5R (60 – 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Stojan so zásuvkami na 3 × 550 hárkov papiera**
550 hárkov^{*1} každá, pre spodné a horné zásobníky, SRA3 až A5R (60 – 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Stojan so zásuvkami na 550 + 2 100 hárkov papiera**
Horný zásobník: SRA3 – A5R, 550 hárkov^{*1} (80 g/m²)
Spodný zásobník (vľavo): A4, 1 200 hárkov^{*1} (60 – 105 g/m²)
Spodný zásobník (vpravo): A4 – B5, 900 hárkov^{*1} (60 – 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N Zásobník na 550 hárkov papiera**
550 hárkov^{*1}, SRA3 až A5R (60 – 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Veľkokapacitný zásobník (A4)**
3000 hárkov^{*1}, A4 – B5 (60 – 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Pracovný stôl**

Dokončovacie úpravy

- 8. MX-LT10 Zásobník na dlhý papier**
Odporúčaný pre tlač bannerov
- 9. MX-TR19 N Modul výstupného zásobníka**
- 10. MX-FN27 N Vnútny finišer**
A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)
Zásobník na odsadenie (horný): max. kapacita 500 hárkov^{*1}
Kapacita zošívania: max. 50 hárkov^{*1}
Pozície zošívania: 3 pozície (vpred, vzadu, alebo dvojbodové zošívanie)
Ručné zošívanie: 1-bodové vzadu (ploché), 45 hárkov (64 g/m²), 40 hárkov (80 g/m²)
Kapacita bezponkového zošívania: max. 5 hárkov (64 g/m²), 4 hárky (65 – 81,4 g/m²), 3 hárky (81,5 – 105 g/m²)
Pozície bezponkového zošívania: 1-bodové vzadu (šikmé), A3 – B5
- Voliteľný dierovací modul pre MX-FN27 N:**
MX-PN14C – Modul na dierovanie 2/4 otvorov
MX-PN14D – Modul na dierovanie 4 široko odsadených otvorov

^{*1} Počet listov pri použití papiera 80 g/m².

Prídavné zariadenia

11. MX-RB25 N Transportná jednotka papiera

Výžadované pri použití MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 a MX-FN31

12. MX-TR20 Oddelovací zásobník

Výžaduje vnútorný výstupný rošt MX-TU16

13. MX-TU16 Vnútorný výstupný rošt

14. MX-FN29 1k Sedlový finišér

A3W – A5R (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)

Zásobník na odsadenie (horný): max. kapacita 1000 hárkov*¹

Kapacita zošívania: max. 50 hárkov*¹

Pozície zošívania: 1-bodové vpredu (ploché), 1-bodové vzadu (ploché), 2-bodové zošívanie
Zásobník na zošívanie väzby (spodný): 7 súprav (11 – 15 hárkov), 10 súprav (6 – 10 hárkov),
20 súprav (1 – 5 hárkov). Max. 15 hárkov na súpravu

15. MX-FN28 1k Finišér

A3W – A5R (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)

Zásobník na odsadenie (horný): max. kapacita 1000 hárkov*¹

Kapacita zošívania: max. 50 hárkov*¹

Pozície zošívania: 1-bodové vpredu (ploché), 1-bodové vzadu (ploché), 2-bodové zošívanie

Voliteľný dierovací modul pre MX-FN29 a MX-FN28:

MX-PN15C – Modul na dierovanie 2/4 otvorov

MX-PN15D – Modul na dierovanie 4 široko odsadených otvorov

16. MX-FN31 3k Sedlový finišér

A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)

Zásobník na odsadenie (horný): max. kapacita 3000 hárkov*¹

Kapacita zošívania: max. 65 hárkov*¹

Pozície zošívania: 1-bodové vpredu (šikmé), 1-bodové vzadu (šikmé), 2-bodové zošívanie

Ručné zošívanie: 1-bodové vzadu (ploché), 45 hárkov (64 g/m²), 40 hárkov (80 g/m²)
Kapacita bezspónkového zošívania: max. 5 hárkov (64 g/m²), 4 hárky (65 – 81,4 g/m²),
3 hárky (81,5 – 105 g/m²)

Pozície bezspónkového zošívania: 1-bodové vzadu (šikmé), A3 – B5
Zásobník na zošívanie väzby (spodný): 10 súprav (11 – 20 hárkov), 15 súprav (6 – 10 hárkov),
25 súprav (1 – 5 hárkov). Max. 15 hárkov na súpravu

17. MX-FN30 3k Finišér

A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)

Zásobník na odsadenie (horný): max. kapacita 3000 hárkov*¹

Kapacita zošívania: max. 65 hárkov*¹

Pozície zošívania: 1-bodové vpredu (šikmé), 1-bodové vzadu (šikmé), 2-bodové zošívanie

Ručné zošívanie: 1-bodové vzadu (ploché), 45 hárkov (64 g/m²), 40 hárkov (80 g/m²)
Kapacita bezspónkového zošívania: max. 5 hárkov (64 g/m²), 4 hárky (65 – 81,4 g/m²),
3 hárky (81,5 – 105 g/m²)

Pozície bezspónkového zošívania: 1-bodové vzadu (šikmé), A3 – B5

Voliteľný dierovací modul pre MX-FN30 a MX-FN31:

MX-PN16C – Modul na dierovanie 2/4 otvorov

MX-PN16D – Modul na dierovanie 4 široko odsadených otvorov

Tlač

MX-PF10 Modul čiarových kódov

Umožňuje tlač čiarových kódov

Faxovanie

MX-FX15 Rozširujúci modul faxu

MX-FWX1 Rozširujúci modul Internet fax

Skenovanie

AR-SU1 Pečiatkovačná jednotka

Na kontrolu pečiatkuje naskenované dokumenty

Sharpdesk licencia

MX-USX1/X5

Balík licencií – 1/5

MX-US10/50/A0

Balík licencií – 10/50/100

Sharp OSA®


MX-AMX1 Modul integrácie aplikácie

Bezpečnosť

MX-FR52U Modul zabezpečenia dát

Komerčná verzia


Vyobrazený model MX-4070V



* 1 648 mm s vysunutým zásobníkom finišera a výstupným zásobníkom

Vyobrazené s prídavnými zariadeniami.

Vyobrazený model MX-3560V



* 1 648 mm s vysunutým zásobníkom finišera a výstupným zásobníkom

Vyobrazené s prídavnými zariadeniami.



*¹ Počet listov pri použití papiera 80 g/m².

Špecifikácie

Všeobecné

Rýchlosť tlače (ppm/cpm) (max.)	A4* ¹	A3	SRA3
MX-6070V	60	30	29
MX-5070V	50	26	24
MX-4070V/MX-4060V	40	20	18
MX-3570V/MX-3560V	35	18	16
MX-3070V/MX-3060V	30	16	15
Displej ovládacieho panela	farebný LCD displej s uhlopriečkou 10,1 palca		
Veľkosť papiera (min. – max.)	SRA3 – A5* ²		
Hmotnosť papiera (g/m ²)			
Zásobník	60 – 300		
Pomocný zásobník	55 – 300		
Kapacita papiera (štd. – max.)			
Hárkov	650 – 6 300		
Zásobníky	1 – 4 (plus pomocný zásobník)		
Čas zahrievania* ³ (sekúnd)			
MX-6070V/MX-5070V	15		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	10		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	10		
Pamäť (GB)			
Kopírka/tlačiareň (zdieľaná)	5		
HDD* ⁴	500		
Napájanie	Menovité miestne napätie AC ± 10 %, 50/60 Hz		
Príkon (kW) (max.)			
MX-6070V/MX-5070V	2,07 (220 až 240 V)		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	1,84 (220 až 240 V)		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	1,84 (220 až 240 V)		
Rozmery (mm) (Š × H × V)			
MX-6070V/MX-5070V	616 × 660 × 838		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	616 × 660 × 838		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	608 × 650 × 834		
Hmotnosť (kg)			
MX-6070V/MX-5070V	90		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	87		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	79		

Kopírka

Veľkosť zdrojového papiera (max.)	A3	
Čas do výtlaku prvej kópie* ⁵	Celofarebne	Čiernobiely
MX-6070V/MX-5070V	4,8	3,7
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	6,7	4,7
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	6,7	4,7
Počet kópií súvislého kopírovania (max.)	9,999	
Rozlíšenie tlače (dpi)		
Skenovanie (farebné)	600 × 600	
Skenovanie (ČB)	600 × 600, 600 × 400	
Tlač	1200 × 1200, 600 × 600, 9600 (ekvivalentné) × 600 (v závislosti od režimu kopírovania)	
Počet stupňov gradácie	256	
Rozsah zväčšenia (%)	25 – 400, (25 – 200 pomocou DSPF/RSPF) v 1 % prírastkoch	
Prednastavené pomery kopírovania (metrické)	10 pomerov (5R/5E)	

Bezdrôtová LAN

Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy prístupu	Infrastructure, Software AP
Zabezpečenie	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP* ⁶ , WPA2 PSK, WPA2 EAP* ⁶

Sieťový skener

Metóda skenovania	Push scan (pomocou ovládacieho panela) Pull scan (aplikácia vyhovujúca štandardu TWAIN)	
Rýchlosť skenovania* ⁷ (ipm) (max.)	Jednostranné	Obojstranné
MX-6070V/MX-5070V	100	200
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	100	200
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	80	25
Rozlíšenie (dpi) (max.)		
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600	
	50 až 9,600 dpi podľa používateľského nastavenia	
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktné PDF* ⁸ , JPEG* ⁸ , XPS, prehľadateľné PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)	
Miesta určenia skenu	Skenovanie do e-mailu, na plochu, na FTP server, do sieťového priečinka (SMB), na USB médium, HDD	
Nástroje na skenovanie	Sharpdesk	

Zakladanie dokumentov

Kapacita zaraďovania dokumentov* ⁹	Strán	Súborov
Hlavný adresár a voliteľný adresár	20000	3000
Priečinkov rýchleho prístupu k súborom	10000	1000
Uložené úlohy* ¹⁰	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu	
Ukladacie priečinky	Priečinkov rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinkov, používateľský priečinkov (max. 1 000)	
Dôverné uloženie	Ochrana heslom (pre hlavné a používateľské priečinky)	
Sieťová tlačiareň		
Rozlíšenie (dpi)	1 200 × 1 200, 600 × 600, 9600 (ekvivalentné) × 600	
Rozhrania	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13	
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)	
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP pre sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD	
PDL	PCL 6 emulácia, Adobe® PostScript®3™	
Dostupné fonty	80 fontov pre PCL, 139 fontov pre Adobe PostScript 3	

Faxovanie (vyžadovaný voliteľný modul MX-FX15)

*¹ Podávanie na šírku. *² S papierom formátu A5 je možné použiť výhradne podávanie na dĺžku. *³ Pri menovitom napätí, 23 °C (73,4 °F). Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *⁴ Kapacita pevného disku závisí od získavania zdrojov. *⁵ Podávanie hárkov formátu A4 z 1. zásobníka, pomocou skla na dokumenty, bez výberu alebo režimu Auto Colour, MFP v plne pripravenom stave. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *⁶ Nie je aplikovateľné pre režim Software AP. *⁷ Na základe štandardnej tabuľky Sharp formátu A4 pri použití podávača dokumentov a podávaní na šírku. Pri použití továrenského nastavenia a s vypnutým režimom Auto Colour. Rozlíšenie sa bude v závislosti od typu dokumentu a veľkosti skenovanej oblasti líšiť. *⁸ Iba farebne. *⁹ Uložná kapacita sa bude líšiť v závislosti od typu dokumentu a nastavenia skenovania. *¹⁰ Niektoré funkcie vyžadujú voliteľné súčasti. *¹¹ Na základe štandardnej tabuľky Sharp so 700 znakmi (A4, podávanie na šírku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3, 33 600 bps, kompresia JBIG.

Konštrukcia a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikačná známka a smie sa použiť výhradne na certifikáciu konkrétnych výrobkov, pre ktoré bolo preukázané splnenie požiadaviek programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 sú buď registrovanými ochrannými značkami, alebo ochrannými značkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation. Január 2018 Ref: Brožúra MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V/MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V Úloha: (18777). Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.