


SHARP

MX-M905

Digitálny multifunkčný systém



VYSOKOVÝKONNÁ MFP NA KANCELÁRSKE POUŽITIE

Jednoducho použiteľná MFP s rýchlosťou tlače 90 strán za minútu na celodenné a každodenné nasadenie v kancelárii. **/This is Why** /To je dôvod, prečo predstavuje MX-M905 inteligentnú voľbu v oblasti veľkoobjemovej tlače.

Výkon. Všestrannosť. Jednoduché použitie. /This is Why /To je dôvod, prečo MX-M905 prináša do veľkých kancelárií profesionálnu produktivitu.

Realizácia veľkoobjemovej tlače interne prináša zjavné obchodné výhody. Rozsiahle a zložité zákazky je možné dokončiť rádovo v hodinách. Náklady prudko klesajú. A vy máte všetko od začiatku do konca pod kontrolou.

No rýchle veľkoobjemové tlačiarne často vyžadujú skúsených operátorov so zvláštnymi tlačiariskými zručnosťami. Reakčný čas sa zhoršuje, cena vlastníctva sa zvyšuje a návratnosť vašej investície sa znižuje. Aby ste mohli bez akýchkoľvek nevýhod maximálne ťažiť z profesionálnej tlačovej technológie, potrebujete niečo iné.

Potrebuje Sharp MX-M905.

Produktivita profesionálnej tlačiarne v prostredí kancelárie.

MX-M905 poskytuje špičkový výkon a maximálnu produktivitu pri minimálnych požiadavkách na zručnosti operátorov.

Je schopná tlačiť 90 strán za minútu, celý deň, každý deň a s celým radom variantov zásobníkov papiera a možností dokončovacích úprav.

Kľúčové je, že MX-M905 nevyžaduje vlastnú tlačovú miestnosť. Ide o tlačiareň do oddelenia, ktorá je navrhnutá do kancelárskeho prostredia a je priamo k dispozícii komukoľvek, kto ju práve potrebuje.

Profesionálna kvalita tlače

Ako by ste od produktu firmy Sharp očakávali, táto odolná, veľkoobjemová MFP produkuje ostré a rovnomerné výtlačky v rozlíšení 1 200 × 1 200 dpi. Navyše, naša implementácia technológie ditheringu vylepšuje reprodukciu obchodných grafických prvkov pre stabilne mimoriadnu kvalitu dokumentov bez ohľadu na ich dĺžku alebo zložitosť.

A pretože je od Sharpu, môžete si byť istí, že sa dodáva s najsilnejším komerčne dostupným zabezpečením a konštrukciou, ktorá minimalizuje dopad na životné prostredie.

MAXIMÁLNA PRODUKTIVITA
S MINIMÁLNYMI POŽIADAVKAMI
NA ZRUČNOSTI OPERÁTOROV



Technológia by mala pracovať pre vás /This is Why /To je dôvod, prečo sú naše tlačiarne jednoducho použiteľné.

Pri konštrukcii MX-M905 sme dbali na to, aby sa všetko dalo jednoducho ovládať. Riadenie úloh je vďaka intuitívnemu ovládaniu rýchle a účinné. Celý rad pokročilých nastavení zjednodušuje aj tie najzložitejšie operácie, dokonca aj na špeciálnych médiách.

Veľký ovládací panel s uhlopriečkou 10,1", ktorý je možné pre optimálne pohodlie operátora naklápať, zobrazuje rozhranie uľahčujúce prezeranie a úpravu tlačových úloh pred ich samotnou tlačou, čo obmedzuje výskyt chýb a zlepšuje efektivitu. Používateľské rozhranie je možné takisto zobraziť na vzdialene* pripojenom PC alebo sieťovo pripojenom displeji, čo umožňuje pohodlné ovládanie a praktickú technickú podporu.

Ovládanie je dokonca ešte jednoduchšie vďaka plne prispôsobiteľnému ovládaciemu panelu. Používatelia si môžu vytvoriť svoje vlastné domáce obrazovky s jedinečným pozadím a skratkami k najobľúbenejším a najčastejšie používaným funkciám, čo urýchľuje a zefektívňuje ovládanie. Voliteľne je k dispozícii aj klávesnica.

Vaši kolegovia a návštevníci si môžu užiť jednoduchú a prístupnú tlač a skenovanie. Nie je potrebné sa pripájať z laptopu a spúšťať aplikáciu – skratka len pridete k tlačiarňi, pripojíte svoju USB pamäť a dáte sa do práce. Tlačiareň MX-M905 podporuje priamu a bezprostrednú tlač súborov bežných formátov, okrem iného platformy Microsoft Office, PDF a mnohých grafických súborov.



10,1" INTUITÍVNY OVLÁDACÍ PANEL NA JEDNODUCHÉ POUŽITIE

Rýchla, všestranná a praktická

Skenovanie a tlač z verejných cloudových služieb je vďaka funkcii Single Sign On jednoduché, ďalej je k dispozícii efektívna funkcia optického rozpoznávania znakov na pohodlný prevod tlačeného textu na editovateľný textový súbor.

Tlačiareň MX-M905 je takisto schopná spúšťať aplikáciu Sharpdesk Mobile, určenú na mobilnú tlač so skenovaním, rovnako ako celý rad aplikácií, ktoré bežia pod architektúrou OSA (Open System Architecture) spoločnosti Sharp. Tlačiareň je možné takisto používať s ktorýmkoľvek z našich optimalizovaných softvérových riešení pre ešte vyššiu produktivitu.



USB PORT NA POHODLNÚ A PRÍSTUPNÚ TLAČ A SKENOVANIE; OKREM INÉHO SÚBOROV MICROSOFT OFFICE



PRÍDAVNÁ KLÁVESNICA UMOŽŇUJE JEDNODUCHÉ ZADÁVANIE TEXTU

* vyžaduje vzdialenú softvérovú aplikáciu VNC.

Každá kancelária je iná /This is Why /To je dôvod, prečo vám dávame viac na výber.

MX-M905 je navrhnutá, aby vydržala bežať na plnú rýchlosť, a je tak dostatočne rýchla aj pre tie najnáročnejšie oddelenia. Produktivita však zahŕňa omnoho viac, než len rýchlosť tlače.

Hrubá produkčná sila tohto stroja je doplnená rýchlym zahriatím a výtlačkom prvej stránky, čo ďalej znižuje čakacie časy. Stroj takisto bez problémov zvláda tie najdlhšie tlačové fronty. Kapacitu jeho zásobníkov papiera je možné navýšiť až na 8 500 listov a papiere aj toner je možné dokonca doplňovať bez prerušenia prebiehajúcej tlače. MX-M905 sa nič nemôže postaviť do cesty.

Ďalšie veľkokapacitné a pomocné zásobníky umožňujú plynulú produkciu celého radu profesionálne spracovaných dokumentov a okrem iného je k dispozícii aj celý rad užitočného prídavného vybavenia uľahčujúceho život.

Možnosti dokončovacích úprav

- Sedlový finišer na jednoduchú tvorbu brožúr.
- Zošívací finišer na 100 listov pre silné, úhľadne upravené dokumenty.
- Dierovačka; pre viazané a dierované dokumenty.
- Prekladacia jednotka pre sklady Z, C, harmonikový, dvojité a sedlový.
- Široká ponuka podávacích zásobníkov papiera.
- Orezávací jednotka na súbežné orezanie 2 až 20 listov.
- Vkladacia jednotka dokumentov na vkladanie farebných a/alebo predtlačených papierov do tlačovej úlohy.


Nič zložité

Tlačiareň MX-M905 je bezpochyby výkonná a všestranná. To však neznamená, že sa budete musieť práce preberať celou používateľskou príručkou. Hneď ako spustíte svoju prvú tlačovú úlohu tak zistíte, že sa vám vďaka intuitívnemu rozhraniu a prívetivému ovládaniu podarilo jej výkon dostať pod kontrolu. Tým pádom budú všetci v kancelárii schopní tento pozoruhodný stroj maximálne využiť.

DOPLNENIE SPOTREBNÉHO MATERIÁLU POČAS TLAČE



ŠIROKÁ PALETA PROFESIONÁLNYCH DOKONČOVACÍCH ÚPRAV A KAPACITY PAPIERA



Chcete čo najlepšiu návratnosť vašej investície /This is Why /To je dôvod, prečo navrhujeme tlačiarne, ktoré sú schopné bežať celý deň na plnú rýchlosť.

Pevná a vysokokvalitná konštrukcia MX-M905 sa snúbi s premyslenou konštrukciou, ktorá z nej robí ideálny nástroj na vysokovýkonnú, veľkoobjemovú tlač s minimom prestojov. Pozrime sa napríklad na voliteľný stavový ukazovateľ.

Ukazovateľ je umiestnený na stojančeku, a je tak viditeľný z celej kancelárie. Ak je všetko OK, hlavný stavový ukazovateľ svieti na zeleno a, naopak, ak je potrebné zasiahnuť, sfarbí sa červeno. Celá koncepcia je jednoduchá, ale je dôkazom, že konštrukcia kladie dôraz na ozajstné zvýšenie produktivity chodu kancelárie.



**VOLITELNÝ STAVOVÝ UKAZOVATEĽ
ZAIŠŤUJE TRVALE VYSOKÚ
PRODUKTIVITU KANCELÁRIE**

Ozajstná spoľahlivosť

Voliteľný triple air-feed* systém prináša oproti konvenčným valcovým podávacím systémom podstatné výhody tým, že eliminuje nutnosť výmeny valcov. To zabraňuje zasekávaniu papiera aj chybnému zavádzaniu niekoľkých papierov naraz a vedie k vyššej spoľahlivosti pri práci s celým radom materiálov.

Detekcia chybného zavedenia niekoľkých papierov a inteligentná ultrazvuková detekcia chyby pri zavádzaní papiera vnútri podávača a častí na prívod papiera takisto napomáhajú eliminovať zdržanie a zaisťujú maximálnu efektivitu.

Jednoduchý prístup na okamžitý zásah

Každá minúta strávená opravou tlačiarne je minútou straty. Z tohto dôvodu pri Sharp zistíte, že všetky miesta na vykonávanie rutínnej údržby sú ľahko prístupné z prednej strany zariadenia, čo vedie ku skráteniu času nevyhnutného na odstránenie zaseknutého papiera alebo výmeny tonera.

**ÚPLNÝ PRÍSTUP Z PREDNEJ
STRANY ZARIADENIA**



* Vyžaduje MX-LC13N.

Vaše dáta sú cenné /This is Why /To je dôvod, prečo tvrdo pracujeme na jeho ochrane.

Sharp vašu sieť a dáta chráni pomocou špičkového systému zabezpečenia, okrem iného robustnej autentifikácie používateľov a štyroch progresívne komplexných vrstiev ochrany.

Štandardne sú implementované TLS/SSL, IPsec, a filtrovanie sieťových protokolov, zabezpečenie je možné ďalej jednoducho posilniť ochranou administrátorských hesiel, šifrovaním úložísk a bezpečným odstraňovaním dát. To je však iba začiatok.

Ochrana vnútri aj za hranicami vašej organizácie

Pre ešte vyššiu úroveň bezpečnosti doplňte prídavný modul zabezpečenia dát. Ten prináša balík funkcií pre ešte vyšší stupeň zabezpečenia, okrem iného Document Control*, ktorý zabraňuje skenovaniu alebo kopírovaniu dokumentov vytvorených na MX-M905 pomocou iných MFP Sharp.


Pre najvyššiu úroveň ochrany, vyžadovanú napríklad vládami, armádami alebo právnymi organizáciami, môže váš IT administrátor trvale povoliť náš štvrtý režim, ktorý zodpovedá norme Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP).

Prevenca náhodného odhalenia informácií

Najčastejšie ohrozenie bezpečnosti dát neprichádza zo strany úmyselných útokov, ale väčšinou vďaka zanechaniu kópie dokumentov s dôvernými informáciami vo výstupnom zásobníku, kde ich môžu vidieť ostatní. Tlačiareň MX-M905 toto nebezpečenstvo eliminuje, pretože umožňuje ochranu výstupu tlačovej úlohy pomocou hesla.

Úloha bude zadržaná v zabezpečenom tlačovom fronte, kým ne zadáte vaše heslo na ovládacom paneli MFP. Nič tak nie je ponechané bez dozoru, nič nie je založené tam, kam nepatrí.

ŠTYRI VRSTVY
OCHRANY SIETÍ
A DÁT



* Vyžaduje prídavný modul zabezpečenia dát

Zdieľame vaše obavy o životné prostredie /This is Why /To je dôvod, prečo používame ekologickejšie technológie, od návrhu po dodávku.

Pravdepodobne už viete, že Európa má jedny z najrozsiahlnejších zákonov na ochranu životného prostredia na svete. Tieto zákony sa zaoberajú obrovskou škálou problémov od kyslých dažďov, ochrany ozónovej vrstvy, kvality ovzdušia, znečistenia hlukom či odpadmi, znečistením vody po trvale udržateľnú energetiku.

V spoločnosti Sharp berieme našu zodpovednosť za ochranu životného prostredia veľmi vážne a radi pomôžeme s tým istým aj našim zákazníkom. Takže nech už máte zavedené vlastné pravidlá ochrany životného prostredia alebo si skrátka len prajete obmedziť plytvanie energiami a ďalšími prostriedkami, môžete si byť istí, že MX-M905 predstavuje skvelú voľbu.

Vďaka využitiu bioplastov pri výrobe začínajú funkcie na úsporu prostriedkov MX-M905 dokonca ešte pred jej spustením. Bioplasty sa získavajú z obnoviteľných zdrojov biomasy a nielen že teda spotrebávajú menej nenahraditeľných zdrojov, ale takisto obmedzujú produkciu CO² v priebehu výrobného procesu.


V toneri takisto využívame uhlíkovo neutrálne materiály.

Medzi ďalšie premyslené funkcie sa radí skener, ktorý je vybavený energeticky účinnými LED svetlami na nižšiu spotrebu energie a „Eco-Scan“ režim, ktorý zabraňuje ohrevu zapekacej jednotky vtedy, keď sa tlačiareň využíva iba na skenovanie.



EKOLOGICKY ÚSPORNÁ: FUNKCIA
ECO SCAN A ENERGETICKY
ÚČINNÉ LED SVETLÁ

Možnosti a príklady konfigurácií




^{*1} Požadované pre minimálnu konfiguráciu. ^{*2} Vyžaduje MX-RB13 alebo MX-FD10.

UKÁŽKOVÁ
KONFIGURÁ-
CIA 1: IDEÁL-
NY PRE VEĽKÉ
KANCELÁRIE NA
ODDELENIACH,
NAPRÍKLAD
V ZDRAVOTNÍC-
TVE, NA ŠKOLÁCH
ALEBO VYSOKO-
ŠKOLSKÝCH IN-
TERNÁTOCH



- Podpora formátov A4, A3 a SRA3
- Kapacita 3 100 listov papiera
- Finišer na 3 000 listov (MX-FN24)
- Zošívanie na 50 listov (MX-PNX4A/C/D)



UKÁŽKOVÁ
KONFIGURÁCIA 2:
IDEÁLNA PRE
VLÁDNU,
VÝROBNÚ, PRÁVNÚ
A FINANČNÚ
OBLASŤ



- Podpora formátov A4, A3 a SRA3
- 8 500 listov papiera (MX-LC13N & MX-MF11)
- Finišer na 4 000 listov (MX-FN22)
- Zošívanie na 100 listov (MX-PN13A/C/D)
- Brožúry s 20 listami (MX-FN22)
- Orezávanie (MX-TM10)
- Rôzne možnosti prekladania (MX-FD10)
- Vkladacia jednotka (MX-CF11)
- Korekcia zvlneného papiera (MX-RB18)

Základná jednotka

Klávesnica MX-KB13

1. MX-MFX1 Pomocný zásobník

(pre hlavnú jednotku)

A5R-A3W, 100 listov (80 g/m²)

Môže predstavovať koniec konfigurácie.

2. MX-LC12 Veľkokapacitný zásobník (A4)

A4-B5, 3 500 listov (80 g/m²)

Vyžaduje MX-MFX1. Nie je možné inštalovať

s MX-LC13N alebo MX-LCX3 N.

3. MX-LCX3 N Veľkokapacitný zásobník (A3)

Vyžaduje MX-MFX1. Nie je možné inštalovať

s MX-LC12 alebo MX-LC13N.

4. MX-MF11 Pomocný zásobník

(pre MX-LC13N)

A3-A5R, 500 listov (80 g/m²).

5. MX-LC13N Veľkokapacitný zásobník

(2 priehradky)

A3-A4, 2 500 listov každá (80 g/m²)

Vyžaduje MX-RB16. Nie je možné inštalovať

s MX-LC12 alebo MX-LCX3 N.

MX-RB16 Podávací modul papiera


(medzi strojom a MX-LC13N)

Vyžaduje sa, ak je inštalovaný MX-LC13N.

6. MX-SL10N Stavový svetelný ukazovateľ



Klávesnica



Pomocný zásobník

Dokončovacie úpravy

7. MX-RB18 Jednotka na korekciu zvlneného papiera

Narovnáva teplotou zvlnený papier vyvíjaním tlaku na vzniknuté prehnutie.


Vyžaduje sa, ak je inštalovaný MX-FN21 alebo MX-FN22.

8. MX-CF11 Vkladacia jednotka

(200 listov x 2 rošty)

A3-A5R, 200 listov každá (80 g/m²)

Vyžaduje MX-RB18 a buď MX-RB13, alebo MX-FD10.



Vkladač

9. MX-GB50A Inteligentná dierovacia jednotka GBC SmartPunch

Veľkosť papiera A4

Dostupné súbory razní

21 otvorov, plastový hrebeň

20 otvorov, plastový hrebeň

47 otvorov, farebná cievka

23 otvorov, drôt 2:1/hranatý

23 otvorov, drôt 2:1/okrúhly

34 otvorov, drôt 3:1/hranatý

34 otvorov, drôt 3:1/okrúhly

12 otvorov, VeloBind

34 otvorov, PloClick

2 otvory/okrúhle (8 mm)

4 otvory/okrúhle (8 mm)

2 otvory/okrúhle (6,5 mm)

4 otvory/okrúhle (6,5 mm)

4 otvory Scandinavian

Na vyžiadanie sú k dispozícii aj zákazkové raznice.

Vyžaduje MX-RB13 a buď MX-FN21, alebo MX-FN22.

10. MX-RB13 Transportná jednotka papiera (medzi finišerom na

100 listov a vkladacou jednotkou)

Musí byť nainštalovaná, ak sa nevyžaduje MX-FD10.

11. MX-RB13 Transportná jednotka papiera



CombBind®



WireBind




ProClick®



Color Coil®



2 otvory



VeloBind®

12. MX-FD10 Prekladacia jednotka

Možnosť skladov Z, C,

harmonikového, dvojitého a sedlového

Je možné inštalovať výhradne s MX-FN21

alebo MX-FN22.



Prekladacia jednotka

13. MX-FN21 Finišer

(4k – zošitie až 100 listov)

A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)

Horný zásobník: 1 500 listov*

Prostredný zásobník: 250 listov*

Spodný zásobník: 2 500 listov*

Kapacita zošívania 100 listov*

(predný, zadný alebo dvojbodové zošívanie)

Vyžaduje MX-RB18. Nie je možné inštalovať

s MX-FN22.



Finišer

14. MX-FN22 Finišer zošívania väzby

(4k – zošitie až 100 listov)

Vyžaduje MX-RB18. Nie je možné inštalovať

s MX-FN21.

(4k – zošitie až 100 listov)

A3 – B5 (odsadenie/zošitie), SRA3 – A5R (bez odsadenia)

Horný zásobník: 1 500 listov*

Prostredný zásobník: 250 listov*

Spodný zásobník: 2 500 listov*

Kapacita zošívania 100 listov*

(predný, zadný alebo dvojbodové zošívanie)

Zásobník na zošívanie väzby: 5 súprav (16 – 20 listov),

10 súprav (11 – 15 listov), 15 súprav (6 – 10 listov),

25 súprav (1 – 5 listov). Max. 20 listov na súpravu.

Vyžaduje MX-RB18. Nie je možné inštalovať s MX-FN21.



Finišer zošívania väzby

MX-PN13A/C/D Dierovací modul (A: 2, C: 2/4, D: 4 široká)

Vyžaduje MX-FN21 alebo MX-FN22

MX-TM10 Orezávací modul

Je možné inštalovať výhradne s MX-FN22

15. MX-FN24 Finišer (3k – zošitie až 50 listov)

A3-B5R (odsadenie/zošitie), A3W – A5R (bez odsadenia)

Zásobník na odsadenie: 3 000 listov*

Horný zásobník: 250 listov*

Kapacita zošívania 50 listov*

(predný, zadný alebo dvojbodové zošívanie)

Nevysunie papier SRA3, nie je možné inštalovať

s MX-FN24.



Finišer

16. MX-FN25 Finišer zošívania väzby

(2k – zošitie až 50 listov)

A3-B5R (odsadenie/zošitie), A3W – A5R (bez odsadenia)

Zásobník na odsadenie: 2 000 listov*

Horný zásobník: 250 listov*

Kapacita zošívania 50 listov*

(predný, zadný alebo dvojbodové zošívanie)

Zásobník na zošívanie väzby: 10 súprav (11 – 15 listov),

15 súprav (6 – 10 listov), 30 súprav (2 – 5 listov),

Nevysunie papier SRA3, nie je možné inštalovať

s MX-FN24.



Finišer zošívania väzby

MX-PNX4A/C/D Dierovací modul (A: 2, C: 2/4, D: 4 široká)

Vyžaduje MX-FN24 alebo MX-FN25.

* A4 alebo menší, 80 g/m².

Faxovanie

MX-FWX1 Rozširujúci modul Internet fax

MX-FX15 Rozširujúci modul faxu

Tlač

MX-PF10 Modul čiarových kódov

Skenovanie

AR-SU1 Pečiatkovacia jednotka

Na kontrolu pečiatkuje naskenované dokumenty.

Bezpečnosť

MX-FR54U Modul zabezpečenia dát

(komerčná verzia)

Sharpdesk licencia

MX-USX1/X5/10/50/A0

1/5/10/50/100 – Súprava licencií

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrácie aplikácie

Špecifikácie

Všeobecné

Rýchlosť (tlač/kopírovanie) (Max.)	
A4*1	90
A3	47
Veľkosti papiera (Min. – Max.)	
Zásobníky 1 a 2	A4
Zásobník 3	BSR – A3W
Zásobník 4	A5R*2 – A3W
Pomocný zásobník	A5R*2 – SRA3
Hmotnosť papiera (g/m²)	
Zásobníky 1 a 2	60 – 105
Zásobníky 3 a 4	60 – 220
Pomocný zásobník (MX-MFX1)	52 – 300
Pomocný zásobník (MX-MF11)	52 – 220
LCT (MX-LC12 & MX-LCX3 N)	60 – 220
LCT (MX-LC13 N)	52 – 300

Kapacita papiera (Std. – Max.)	
Listov	3 100 – 8 500
Zásobníky	4 – 8 (plus pomocný zásobník)
Čas zahrievania*3 (sekúnd)	210 alebo menej
Duplex	Štandardný
Pamäť	
Kopírka/tlačiareň (zdieľaná)	6 GB
HDD*4	1 TB
Napájanie	Menovité miestne napätie AC ± 10 %, 50/60 Hz
Príkon (kW) (Max.)	2,3
Rozmery (mm) (Š × H × V)	1 086 × 791 × 1 237
Hmotnosť (kg)	302

Kopírka

Veľkosť zdrojového papiera (Max.)	A3
Čas do výťažku prvej kópie*5 (sekúnd)	4,0
Počet kópií súvislého kopírovania (Max.)	9 999
Rozlíšenie (dpi)	600 × 600, 600 × 400, 600 × 300
Počet stupňov gradácie	256
Rozsah zväčšenia (%)	25 – 400 (25 – 200 pomocou DSPF) v 1 % prírastkoch
Prednastavené pomery kopírovania	10 (SR/SE)


Sieťová tlačiareň

Rozlíšenie (dpi)	1 200 × 1 200, 600 × 600
Rozhranie	USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows 10 / Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk)
Tlačové protokoly*6	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP na sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
PDL	stand. emulac PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	
PCL	80
Genuine Adobe® PostScript® 3™	139

Bezdrôtová LAN

Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy prístupu	Infrastructure, software AP
Zabezpečenie	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*7, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*7
Prednastavené pomery kopírovania	10 (SR/SE)

Vonkajšie rozmery



* 3 390 mm s vysunutým zásobníkom finišer/pomocným zásobníkom.

** 819 mm s ovládacím panelom smerujúcim hore.

*** 1 551 mm: vrátane stavového svetelného ukazovateľa 1 276 mm: vrátane vkladáča 1 237 mm: základná jednotka.

Vyobrazené s prídavnými zariadeniami.

Skenovanie

Metóda skenovania	Push scan (pomocou ovládacieho panelu) Pull scan (aplikácia vyhovujúca štandardu TWAIN)
Rozlíšenie (dpi)	
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 – 9 600 podľa používateľského nastavenia*8
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF/A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktné PDF*9, JPEG*9, XPS, prehľadateľné PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Miesta určenia skenu	Skenovanie do e-mailu, na plochu, na FTP server, do sieťového priečinka (SMB), na USB médium
Nástroje na skenovanie	Sharpdesk

Zakladanie dokumentov

Kapacita zaraďovania dokumentov*10	(strán/alebo súborov)
Hlavný adresár a voliteľný adresár	35 000 alebo 5 000
Priečinko rýchleho prístupu k súborom	10 000 alebo 1 000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu*11
Ukladacie priečinky	Priečinko rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinko, používateľský priečinko (max. 1 000)
Dôvernité uloženie	Ochrana heslom

Fax (vyžaduje prídavné zariadenie MX-FX15)

Metóda kompresie	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikačný protokol	Super G3/G3
Čas prenosu*12 (sekúnd)	Menej než 3
Rýchlosť modemu (bps)	33 600 – 2 400 s automatickým fallbackom
Rozlíšenie prenosu (dpi)	
Stand.	203,2 × 97,8
Ultra jemné	406,4 × 391
Veľkosť dokumentu	A5 – A3
Pamäť (GB) (Min. – Max.)	1
Úroveň škály sivej farby	256

Poznámky

*1: Podávanie na šírku. *2: S papierom formátu A5 (5 1/4" × 8 1/2") je možné použiť výhradne podávanie na dĺžku. *3: Pri menovitom napätí, 23 °C (73,4 °F). Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *4: Kapacita pevného disku závisí od vytvárania zdrojov. *5: Podávanie listov formátu A4 (8 1/2" × 11") z 2. zásobníka, pomocou skla na dokumenty, MFP v plne pripravenom stave. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *6: IPv6 je podporovaný výhradne protokolom LPR. *7: Nie je aplikovateľné na režim Software AP. *8: Rozlíšenie sa bude v závislosti od veľkosti skenovanej oblasti líšiť. *9: Iba farebné/v stupňoch sivej farby. *10: Uložná kapacita sa bude líšiť v závislosti od typu dokumentu a nastavenia skenovania. *11: Vyžaduje prídavné zariadenie MX-FX15. *12: Na základe štandardnej tabuľky Sharp so 700 znakmi (A4 alebo 8 1/2" × 11", podávanie na šírku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3, 33,600 bps, kompresia JBIG.

Konštrukcia a technická špecifikácia sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikačná známka a smie sa použiť výhradne na certifikáciu konkrétnych výrobkov, pri ktorých bolo preukázané splnenie požiadaviek programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows XP, Windows Server a Windows Vista sú registrovanými obchodnými značkami Microsoft Corporation. Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation február 2017 Job: (17791). Ref: Brožúra MX-M905. Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.sk

