



MX-B455W/MX-B355W

Digitálny multifunkčný systém

www.sharp.sk

SHARP
Be Original.

Výkonná a kompaktná – získajte od svojho zariadenia formátu A4 viac než očakávate.

Čas a priestor môžu v rušnej kancelárii predstavovať nedostupný luxus. Vami zvolená technológia musí podporovať vašu produktivitu a prispievať k vyššej rýchlosti a efektívite vašich každodenných procesov.

Chápeme, že niektoré úlohy vyžadujú vysoký výkon MFP určených pre veľké pracovné skupiny. Chápeme však aj to, že potrebujete výhody menšieho zariadenia. To je dôvod, prečo sme uviedli na trh kompaktné MFP formátu A4, MX-B455W a MX-B355W, ktoré prinášajú rýchlu a pohodlnú tlač, kopírovanie, skenovanie a zároveň všetku spoľahlivosť aj funkcionality, ktorú očakávate od väčšieho zariadenia, a ktoré sú však dostatočne malé na použitie kdekoľvek to potrebujete.

Od používateľsky upraviteľného používateľského rozhrania až po vynikajúce možnosti zabezpečenia dát ponúkajú nové modely MX-B455W/MX-B355W vylepšenú funkcionality a rovnako dokonalú mieru používateľského komfortu, ktorú už poznáte z iných MFP značky Sharp.

S rýchlosťami tlače 45 str./min. (MX-B455W) alebo 35 str./min. (MX-B355W) čiernobielo si môžete byť istí urýchlenným dokončením akejkoľvek tlačovej úlohy.



Lepší spôsob práce.

Dostatočne flexibilná pre vaše potreby s komfortným používateľským prostredím a zakaždým s tým správnym výsledkom.

Modely MX-B455W a MX-B355W sú zárukou lepšieho používateľského komfortu vďaka farebnej dotykovej LCD obrazovke s uhlopriečkou 7 palcov, ktorú je možné sklopiť a upraviť tak, aby vyhovovala vášmu spôsobu práce. Zachovali sme rovnaké používateľské rozhranie ako na ostatných zariadeniach Sharp, aby bol prechod na jednu z našich nových, kompaktných MFP maximálne intuitívny.

Vďaka svojej modulárnej konštrukcii sa budú tieto MFP hodiť do akéhokoľvek kancelárskeho prostredia bez ohľadu na to, či budú umiestnené na stole, alebo v plnej konfigurácii samostatne stojace. S modelmi MX-B455W/MX-B355W dostávate kvalitu aj kvantitu, sú totiž štandardne vybavené zásobníkom na 550 hárkov papiera (rozšíriteľným na 2350 hárkov) a okrem iného taktiež disponujú optimálnymi možnosťami dokončovacích úprav profesionálnych dokumentov.

Flexibilitou sa, samozrejme, rozumie viac než iba úspora miesta a používateľsky prívetivé rozhranie. Chcete naskenovať dokument a uložiť ho priamo do príslušného formátu Microsoft Office? Žiadny problém. Vďaka zabudovanej OCR funkcionalite zaisťujúcej prevod snímok na editovateľné súbory Microsoft Office sú digitalizácia dokumentov a ukladanie a zdieľanie dôležitých informácií jednoduché a časovo úsporné.

A čo napríklad umožniť návštevníkom používať zariadenie, hoci nie sú pripojení do firemnej siete? To sme zvládli tiež; dokumenty Microsoft Office je možné jednoducho a rýchlo tlačiť priamo z USB pamäťových zariadení.



Kompaktná konfigurácia pre umiestnenie na stole.



Rozšíriteľná kapacita papiera.



Voliteľný vnútorný modul dokončovacích funkcií.



Vyberte si na zaistenie vami požadovanej flexibility a výkonu kompaktnú, výkonnú MFP značky Sharp

Jednoduchá konektivita a flexibilita.

Teraz môžete jednoducho tlačiť a skenovať odkiaľkoľvek, či už sa nachádzate v kancelárii, alebo pracujete na diaľku.

Chápeme, že sa nechcete počas pracovného dňa obmedzovať; potrebujete byť schopní pracovať kdekoľvek a kedykoľvek. Rad MX-B455W/MX-B355W je vybavený funkcionalitami pripojenia pomocou NFC a QR kódu. Tlač a skenovanie sú teda jednoduché – stačí sa pripojiť pomocou mobilného zariadenia.

Architektúra Sharp Open Systems Architecture umožňuje integráciu MFP do siete cloudových aplikácií, pričom funkcia single-sign on umožňuje prístup k verejným cloudovým službám, ako sú Google Drive, OneDrive, SharePoint, Microsoft Online, Box a Sharp Cloud Portal Office priamo z MFP, čo vedie k zvýšeniu efektivity a úspore času.

Toto kompaktné zariadenie formátu A4 sme vybavili taktiež funkciou uvoľňovania tlače bez použitia servera. Je tak možné bezpečne odosielať a ukladať dokumenty z hlavnej MFP a vytlačiť ich z ktorejkoľvek MFP pripojenej do siete.





Skenujte dokumenty rýchlo a presne.

Na MFP od spoločnosti Sharp je spoľahnutie vždy, keď nie je dostatok času.

MFP MX-B455W/MX-B335W sa pýši rýchlosťou skenovania až 110 strán za minútu čiernobielo aj farebne, čo znamená rýchlu digitalizáciu dokumentov a vašu dokonalú kontrolu nad ich workflow.

A pretože vieme, že nie všetko, čo potrebujete skenovať, je iba dokument, je možné rýchlo, presne a jednoducho skenovať aj identifikačné preukazy alebo vizitky.

Model MX-B455W ponúka jednoprechodový duplexný podávač dokumentov so zásobníkom na 100 hárkov, pričom model MX-B335W je vybavený reverzným jednoprechodovým podávačom so zásobníkom na 50 hárkov; oba modely sú dokonalými riešeniami napríklad pre prostredie recepcií, kde je potrebné skenovať čo najrýchlejšie.



Jednoprechodový duplexný podávač so zásobníkom na 100 hárkov



Skenovanie identifikačných preukazov a vizitiek



Reverzný jednoprechodový podávač so zásobníkom na 50 hárkov

Celkový pokoj mysle.

Uchovávajte svoje dáta v bezpečí.

Zabezpečenie dát je jednou z hlavných priorít všetkých podnikov a predpisy, ako je Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), ďalej zvyšujú dôležitosť splnenia tu uvedených požiadaviek v rámci každodenného chodu firmy. Funkcionalita MFP MX-B455W/MX-B355W je na budúcnosť pripravená a vy si môžete byť istí, že vďaka niekoľkoúrovňovému zabezpečeniu prinášanému spoločnosťou Sharp sú všetky siete a dáta úplne v bezpečí.

Technológia podporuje produktivitu a chráni cenné dáta; môžete sa spoľahnúť na naše pôsobivé funkcie v oblasti zabezpečenia a pokročilý workflow pre kontrolu použitia a prístupu, logovanie aktivít a odstraňovanie dát po ich použití. Či už kopírujete, skenujete, alebo tlačíte, všetky tu uvedené funkcie zaisťujú ochranu dôverných informácií a duševného vlastníctva.

Pre ešte vyššiu úroveň zabezpečenia môžete ťažiť z režimu zabezpečenia podľa normy Hard Copy Device Protection Profile* (HCD PP) vyžadovanej napríklad vládami, armádami alebo právnymi organizáciami.


Šetrí energiu a chráni životné prostredie

Sme si vedomí dôležitosti ochrany životného prostredia. To je dôvod, prečo naše nové MFP umožňujú nastaviť časový plán, kedy sa zariadenia automaticky vypnú.

Inovatívne funkcie Eco Scan a Eco Recommendation posúvajú úsporu energie na ďalšiu úroveň a vy tak môžete pracovať s vedomím, že spotrebúvate energiu iba vtedy, keď je to naozaj nutné.

*1 Po zapnutí nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.
HCD PP ver.1.0 – non CC verzia.

Konfigurácia



Prídavné zariadenia

MX-PF10

Modul čiarových kódov

MX-FWX1

Rozširujúci modul Internet fax

MX-USX1/X5

Balík 1/5 licencií Sharpdesk

MX-US10/50/A0


Balík 10/50/100 licencií Sharpdesk

MX-AMX1

Modul integrácie aplikácie

MX-FR59U*

Modul zabezpečenia dát



Poznámka: V prípade samostatne stojaceho variantu MFP odporúča spoločnosť Sharp umiestnenie na stojan MX-DS22. Ak pripájate dva alebo tri moduly MX-CS14, je vyžadovaný stojan MX-DS23. Niektoré z variantov nemusia byť v niektorých oblastiach k dispozícii.

* K dispozícii k neskoršiemu dátumu.

Špecifikácie

Všeobecné

Rýchlosť (tlač/kopírovanie) (Max) A4 * ¹	
MX-B355W	35
MX-B455W	45
Displej ovládacieho panelu	7" farebná dotyková obrazovka
Veľkosť papiera * ² (Min. – Max.)	A4 – A6
Hmotnosť papiera (g/m ²)	
Zásobník 1	60 – 105
Zásobníky 2 – 4	55 – 220
Pomocný zásobník	55 – 220
Kapacita papiera (Std. – Max.)	
Hárkov	550 – 2 350
Zásobníkov	1 – 4 (plus pomocný zásobník)
Čas zahrievania * ³ (sekúnd)	20
Pamäť (GB)	
Kopírka/tlačiareň (zdieľaná)	5
HDD* ⁴	500
Napájanie	Menovité miestne napätie AC ± 10 %, 50/60 Hz
Príkon (kW) (Max.)	1,84 (220 až 240 V)
Rozmery (mm) (Š × H × V)* ⁵	
MX-B355W	492 × 517 × 588
MX-B455W	492 × 517 × 638
Hmotnosť (kg) (pribl.)	
MX-B355W	31
MX-B455W	33

Kopírka

Veľkosť papiera (Max)	A4
Čas do vytlačenia prvej kópie * ⁶ (sekúnd)	
MX-B355W	5,3
MX-B455W	3,7
Počet kópií súvislého kopírovania (Max.)	9 999
Rozlíšenie tlače (dpi)	
Skenovanie	600 × 600, 600 × 400
Počet stupňov gradácie	256
Rozsah zoomu (%)	25 – 400, (25 – 200 pomocou RSPF/DSPF) v 1 % krokoch
Prednastavené pomery kopírovania (metrické)	10 pomerov (5R/5E)

Bezdrôtová LAN

Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režim prístupu	Režimy infraštruktúra, režim prístupového bodu (softvér AP)
Bezpečnosť	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP* ⁷ , WPA2 PSK, WPA2 EAP* ⁷

Sietový skener

Metóda skenovania	Push scan (pomocou ovládacieho panelu) Pull scan (aplikácia vyhovujúca štandardu TWAIN)	
Rýchlosť skenovania * ⁸ (obr./min.)	Jednostranné	Obojstranné
MX-B355W	40	18
MX-B455W	70	110
Rozlíšenie (dpi) (Max)	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Push scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 až 9 600 dpi podľa používateľského nastavenia	
Pull scan		
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktné PDF* ⁹ , JPEG* ⁹ , XPS, prehľadateľné PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT), rich text (RTF)	
Miesta určenia skenu	Skenovanie do e-mailu, na plochu, na FTP server, do sieťového priečinka (SMB), na USB médium, HDD	
Nástroje na skenovanie	Sharpdesk	

Zakladanie dokumentov

Kapacita zakladania dokumentov * ¹⁰	Strán	Súborov
Hlavný adresár a voliteľné adresáre	20 000	3 000
Priečinkov rýchleho prístupu k súborom	10 000	1 000
Uložené úlohy * ¹¹	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu	
Ukladacie priečinky	Priečinkov rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinkov, používateľský priečinkov (max. 1 000)	

Sietová tlačiareň

Rozlíšenie (dpi)	600 × 600, 9 600 (ekvivalentné) × 600
Rozhranie	USB 2,0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Sietové protokoly	TCP/IP
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP na sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
PDL	Štandard: PCL, Genuine Adobe® PostScript®3™
Dostupné fonty	80 fontov pre PCL, 139 fontov pre Adobe® PostScript®3™

Fax

Metóda kompresie	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Trvanie prenosu * ¹² (sekúnd)	Menej než 3
Rýchlosť prenosu (bps)	33 600 – 2 400 s automatickým fallbackom
Veľkosť dokumentu	A4 – A5
Pamäť (GB)	1 (vstavaná)

*¹: Podávanie na dĺžku. *²: S papierom formátu A5 je možné použiť výhradne podávanie na dĺžku. *³: 20 sekúnd. Pri zapnutí MFP pomocou tlačidla spúšťania; 30 sekúnd pri spustení pomocou hlavného sieťového spínača. Pri menovitom napätí, 23 °C (73,4 °F). Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *⁴: Kapacita pevného disku závisí od vytvárania zdrojov. *⁵: Vráťane nastavovacích prvkov a vystupujúcich častí *⁶: Podávanie hárkov formátu A4 z 1. zásobníka na dĺžku, pomocou skla na dokumenty, bez výberu alebo režimu Auto Colour, MFP v úplne pripravenom stave. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *⁷: Nie je aplikovateľné pre režim Software AP. *⁸: Na základe štandardnej tabuľky Sharp formátu A4 pri použití podávača dokumentov a podávaní na dĺžku. Pri použití továrenského nastavenia a s vypnutým režimom Auto Colour. Rozlíšenie sa bude v závislosti od typu dokumentu a veľkosti skenovanej oblasti líšiť. *⁹: Iba farebné/v stupňoch sivej. *¹⁰: Úložná kapacita sa bude líšiť v závislosti od typu dokumentu a nastavenia skenovania. *¹¹: Niektoré funkcie vyžadujú voľiteľné súčasti. *¹²: Na základe štandardnej tabuľky Sharp so 700 znakmi (A4, podávanie na dĺžku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3, 33 600 bps, kompresia JBIG.

Konštrukcia a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. Logo ENERGY STAR je certifikačná známka a smie sa použiť výhradne na certifikáciu konkrétnych výrobkov, pre ktoré bolo preukázané splnenie požiadaviek programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 sú buď registrovanými ochrannými značkami, alebo ochrannými značkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation. December 2017 Ref: MX-B355W/MX-B455W Úloha: 18719. Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.