


Čiernobiele multifunkčné tlačiarne A3

# BP-30M35




- 7,0" dotykový panel s jednoduchým a intuitívnym používateľským rozhraním
- Podpora mobilných tlačových riešení, ako sú AirPrint (voliteľne), NFC\*<sup>1</sup> (voliteľne) a QR kódy, umožňuje jednoduché priame prepojenie medzi MFP a mobilným zariadením
- Priama tlač súborov Microsoft® Office z USB diskov\*<sup>2</sup> (voliteľne)
- OCR používateľom umožňuje prevod skenovaných dokumentov do editovateľných súborov Microsoft® Office a prehľadateľných súborov PDF (voliteľne)
- Dokumenty pripravené na tlač ukladajte a pomocou funkcie Uvoľnenie tlač\*<sup>3</sup> ich vytlačte na ktorejkoľvek sieťovo pripojenej MFP.
- Jednoduchý prístup k verejným cloudovým službám pomocou funkcie single sign-on
- Odosiela naskenované dáta pomocou účtov Gmail™ alebo Microsoft Exchange/Online\*<sup>4</sup>
- Generuje URL adresu pre veľkoobjemové naskenované dáta, ktoré je možné následne zdieľať formou odkazu e-mailom
- Podpora sekundárnej LAN (voliteľná) zaisťuje súbežnú podporu dvoch sietí vrátane kombinácie bezdrôtových a drôtových sietí
- Pokročilá ochrana dát a kontrola prístupu zahŕňajúca overenie SSL, automatickú obnovu firmvéru a funkciu dôveryhodných aplikácií\*<sup>5</sup>
- Aplikačný portál Sharp na sťahovanie firmvéru a aktualizáciu konektorov
- Priestorovo úsporný vnútorný (voliteľný) finišer automatizuje triedenie a zošívanie dokumentov

# Konfigurácie



# Rozmery



\*Including adjuster.

1,081 mm when finisher tray and multi bypass tray are extended.

Shown with optional equipment.

# Prídavné zariadenia

## Úložisko

**BP-SD10 High Capacity SSD**  
512GB SSD

---

## Skenovanie

**MX-EB20 OCR Expansion Kit**

Convert scanned documents into editable Microsoft® Office files and searchable PDFs via Optical Character Recognition (OCR).  
Essential MFPs only

**MX-EB19 Enhanced Compression Kit**

Enables creation of high compression PDFs.

---

## Tlač

**MX-PF10 Barcode Font Kit**

Enables barcode printing

**MX-PK13 PS3 Expansion Kit**

Adobe PostScript®3™ expansion kit. Essential MFPs only.

**MX-PU10 Direct Print Expansion Kit**

Direct print Microsoft® Office files from USB drives. Essential MFPs only.

---

## Možnosti pripojenia

**MX-EB18 Wireless LAN Adaptor**

Enables connection to wireless networks.

## Dokončovacie funkcie

**BP-FN10 Finisher TBC**

Paper size: Offset: A3 - A5 (A5: long-edge feeding); Non-Offset: A3 -A6 (A6: short-edge feeding); Staple: A3 - B5 | Paper capacity: Offset/Non-Offset/Staple: max. 500-sheets\* (A4 or smaller); Offset/Non-Offset/Staple: max. 250-sheets\* (B4 or larger) | Stapling capacity: max. 50-sheets (A4, B5); max. 30-sheets (A3, B4) | Staple position: 1 location at rear (slant)

**BP-TR10 Job Separator**

Enables copy/print and fax jobs to be separated using upper and main output trays

---

## Fax

**MX-FWX1 Internet Fax Expansion Kit**

**MX-FX15 Fax Expansion Kit**

---

## Sharp OSA

**MX-AMX1 Application Integration Module**

**MX-AMX3**

**MX-AMX2**

---

## Zabezpečenie

**BP-FR11U Data Security Kit**

Commercial version

# Technické údaje

## Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	35
Technológia	19
Veľkosť papiera: Min.	A6R
Veľkosť papiera: Max.	A3
Gramáž papiera: Min. (g/m <sup>2</sup> )	55
Gramáž papiera: Max. (g/m <sup>2</sup> )	200
Kapacita papiera: Štd. (listov)	1100
Kapacita papiera: Max. (listov)	2100
Doba zahrievania (s)	20
Pamäť: Max. (GB)	4
[MFPSpecificationStorageStd]	SSD
[MFPSpecificationStorageOpt]	SSD
[MFPSpecificationSsdCapStdGb]	128
[MFPSpecificationSsdCapOptGb]	512
Duplex	Std.
Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz)	50
Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz)	60
Spotreba (kW)	1,45
Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm)	620
Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm)	614
Rozmery základnej jednotky: Výška (mm)	830
Hmotnosť (kg)	49
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	220
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

## Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A3
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	40
Elektronické triedenie	Std.
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	9999
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie skenovania: Farba (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600
Gradácia: Farba (ekvivalentné úrovne)	256
Gradácia: ČB (ekvivalentné úrovne)	2
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	10
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

## Súbor

Ukladanie dokumentov	Opt.
Kapacita: hlavné a vlastné zložky (strán)	5000
Kapacita: rýchla zložka súborov (strán)	5000
Uložené úlohy	Kopírovanie, Tlač, Skenovanie, Prenos faxu
Zložky úložiska	Priečinko rýchleho prístupu k súborom, Hlavný priečinko, Používateľský priečinko (max. 1000)
Dôverné úložisko	True

## Bezdrôtová sieť LAN

Bezdrôtová sieť LAN	Opt.
Regulácia v súlade s predpismi	IEEE802.11b/g/n
Prístupový režim	Režimy infraštruktúra, Režim prístupového bodu (softvér AP)
Zabezpečenie	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## Tlač

Sieťová tlačiareň	Std.
Rozlíšenie (dpi)	600 x 600, 1200 x 600
Rozhranie: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Rozhranie: Voliteľne	Secondary LAN support
Podporované OS: Štd.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Podporovaný OS: Voliteľne	Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Štd.	PCL6
PDL: Voliteľne	Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

## Fax

Fax	Opt.
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Doba prenosu (s)	2
Rýchlosť modemu: Min. (bps)	2400
Rýchlosť modemu: Max. (bps)	33600
Rozlíšenie prenosu: Štandardné (dpi)	203.2 x 97.8
Rozlíšenie prenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
Veľkosť dokumentu: Min.	A5
Veľkosť dokumentu: Max.	A3
Pamäť: Max. (GB)	1
Stupne šedej (úrovne)	256
Registrácia volby: rýchla/rýchla volba	2000
Prenos vysielania (max. počet cieľov)	500

## Skenovanie

Metóda skenovania	Std.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podávača dokumentov (listov)	100
Formáty súborov: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS
Formáty súborov: Voliteľne	PDF/A-1a, Compact PDF, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinko, Pamäť USB

## Dokončovacie funkcie

Výstupná kapacita: Min. (listov)	500
Kapacita zošívania: Max. (listov)	50
Offsetové radenie	Std.

## Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 6% pokrytím)	27500
-------------------------------	-------

