



MX-M7570 / MX-M6570

Čiernobiele MFP formátu A3

www.sharp.sk

SHARP
Be Original.

Zvýšte svoju produktivitu vďaka vysokorýchlostnej, profesionálnej tlači a skenovaniu.

Keď sa blížia termíny a vy v zhone všetko dokončujete, môže byť niekedy ťažké zaistiť najvyššiu kvalitu vykonávanej práce.

To je presne okamih, keď prichádza chvíľa čiernobielych multifunkčných tlačiarní formátu A3 MX-M7570 a MX-M6570. Spájajú v sebe totiž vysokú rýchlosť, schopnosti veľkoobjemovej tlače s celým radom vyspelých dokončovacích funkcií a umožňujú vám tak rýchlo a jednoducho vytvárať profesionálne výsledky. A poskytujú aj flexibilitu a bezpečnosť potrebné na zaistenie toho, aby ste vždy pracovali čo najefektívnejšie.

S podobnou špecifikáciou a konštrukciou ako náš rad formátu A3 zaistujú tieto MFP taktiež to, že budete čerpať zhodné výhody v podobe jednoduchej obsluhy a rovnakého spôsobu práce naprieč celou flotilou zariadení.



Všetko, čo potrebujete, je zvýšiť efektivitu.

Niekedy skrátka potrebujete prácu dokončiť rýchlo a bez ťažkostí.

Či už vytvárate materiály na podporu predaja, posielate e-mailom naskenované reporty vedeniu alebo publikujete najnovšie firemné správy, modely MFP MX-M7570 a MX-M6570 vám pomôžu vytvoriť a zdieľať informácie v profesionálnej kvalite – rýchlo a efektívne.




Výmena prázdnych tonerových kaziet bez nutnosti prerušiť úlohy tlače/kopírovania.

Viac rýchlosti, viac kapacity

Vďaka tomu, že sú vybavené najnovšou generáciou tlačového ovládača, sú schopné tlačiť dokumenty vo formátoch A5 až A3W rýchlosťou 75 (MX-M7570) alebo 65 (MX-M6570) strán za minútu. Zabudovaný jednopriechodový duplexný podávač so zásobníkom na 150 hárkov je schopný súbežne spracúvať zmiešané dokumenty s rýchlosťou až 200 obrazov za minútu.

Disponujú taktiež štedrou úložnou kapacitou papiera 3200 hárkov, ktorú je možné ďalej rozšíriť až na masívnych 6700 hárkov. Funkcionalita nepretržitej tlače znamená, že môžete prázdne tonerové kazety vymieňať bez nutnosti prerušiť úlohu tlače/kopírovania, takže minimalizujete čas mimo prevádzky.

To z nich robí dokonalú voľbu pre veľkoobjemové úsekové využitie, napríklad v rámci organizácií v oblasti vzdelávania alebo verejného sektora.





Dodajte svojim dokumentom punc profesionality.

Iba preto, že potrebujete dokumenty vytlačiť mimoriadne rýchlo, neznamená, že musíte robiť kompromisy v oblasti kvality.



Tieto MFP prinášajú špičkovú kvalitu obrazu 1 200 × 1 200 dpi a ich technológia automatickej kontroly procesov a stability obrazu zaisťuje trvale vysokú kvalitu tlače od prvej až po poslednú stranu.

A bez ohľadu na to, čo reprodukuje, je vďaka celému radu možností dokončovacích úprav jednoduché dodať vášim dokumentom aj punc profesionality.

Možnosti dokončovacích úprav

- Zošívací finišer na 65 alebo 100 strán pre úhľadne upravené dokumenty rôznych veľkostí
- Finišer zošívania väzby a orezávací jednotka na tvorbu profesionálne vyzerajúcich brožúr s hladkými a rovnými okrajmi
- Dierovacia jednotka na tvorbu dierovaných dokumentov
- Jednotka na korekciu zvlneného papiera na ochranu pred jeho nerovnosťami
- Vkladacia jednotka na automatické vkladanie až dvoch druhov papiera do dokončených dokumentov – napríklad farebného alebo predtlačeného
- Prekladacia jednotka pre sklady Z, C, harmonikový, dvojité a sedlový

Tvorte a zdieľajte kedykoľvek, kdekoľvek.

Vo svete stále mobilnejšieho obchodu potrebujete flexibilitu, aby ste mohli vykonávať prácu, ako si želáte, kde si želáte a kedy si želáte.



Či už sú vaši zamestnanci v teréne na schôdkach, alebo pracujú v kancelárii, môžu sa pomocou zabudovanej bezdrôtovej konektivity jednoducho pripojiť k MX-M7570 a MX-M6570. To im dáva schopnosť tlačiť, skenovať a zdieľať informácie a dokumenty bezpečne v podstate pomocou akéhokoľvek zariadenia vrátane mobilných telefónov alebo tabletov a celým radom možných spôsobov.

Verejné cloudové úložiská

Tlačte a skenujte priamo z ovládacieho panela MFP s funkciou Single Sign On z populárnych cloudových úložísk, ako je Google Drive™, Sharepoint®, OneDrive®, Microsoft Online.

Cloud Portal Office

Zlepšite spoluprácu ukladaním informácií na jediné, jasne indexované miesto, kde môžu všetci nájsť a pristupovať k všetkému, čo potrebujú – z ktoréhokoľvek telefónu, laptopu, tabletu alebo BIG PADU Sharp. Jednoducho skenujte, indexujte a ukladajte dokumenty priamo do Sharp Cloud Portal Office a následne o tom dajte kolegom vedieť priamo z MFP Sharp.

Mobilné zariadenia

S aplikáciou Sharpdesk Mobile tlačte a skenujte z mobilov a tabletov cez bezdrôtovú LAN sieť. Sharpdesk Mobile spolupracuje s akoukoľvek aplikáciou, ktorá podporuje Google Cloud Print™* alebo Android™ printing framework (Sharp Print Service Plugin). Ak sa nachádzate v dostatočnej blízkosti, je možné sa k tlačiarni pripojiť taktiež pomocou funkcie Near Field Communication (NFC). Prípadne môžete pomocou telefónu naskenovať QR kód z panela MFP.

E-mail

Získajte prístup k účtom Gmail™ alebo Microsoft Exchange a odosielajte dáta priamo z MFP kľúčovým kontaktom zo svojho adresára.

Alebo skrátka môžete svoje súbory Microsoft® Office, PDF či ďalšie grafické formáty ukladať na USB disk a ten s cieľom vytlačiť súbory pripojiť priamo k MFP.



* Dostupnosť sa líši podľa krajiny/regiónu

Uchovávajte svoje dáta v bezpečí.

Od chybné založených tlačných dokumentov po prístup neoprávnených používateľov k cenným zdrojom predstavuje zabezpečenie dát skutočnú výzvu.

To je niečo, čo v spoločnosti Sharp berieme vážne. Rovnako ako všetky naše MFP a tlačiarne sú modely MX-M7570 a MX-M6570 vybavené robustnými bezpečnostnými funkciami, ktoré sú navrhnuté pre zabezpečenie vašich dokumentov a zariadení. Obzvlášť vám poskytujú nástroje potrebné na zaistenie toho, že:

- Ovládate to, kto má prístup k vašim MFP, pomocou hesiel, overovania identity používateľov a vysoko zabezpečeného prihlásenia pre IT manažérov a personál.
- Bude zaistená ochrana e-mailovej komunikácie pomocou certifikátu S/MIME, ktorý vám umožňuje šifrovať a digitálne podpisovať e-maily.

- Nikdy neponecháte citlivé dokumenty bez dozoru s funkciou Uvoľnenie tlače (štandardná Print Release), ktorá prináša možnosť tlačiť z akejkoľvek sieťovo pripojenej MFP, kedykoľvek a kdekoľvek vám to vyhovuje*¹.
- Automaticky aj na pokyn používateľa sa zašifrujú a odstránia dáta z pevného disku MFP.
- Bude zaistená najvyššia úroveň zabezpečenia*², ktoré zodpovedá norme Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP*³), vyžadovanej napríklad vládami, armádami alebo právnymi organizáciami.

Tieto MFP vám môžu pomôcť dosiahnuť firemné ciele v oblasti bezpečného zdieľania dát a splniť požiadavky všetkých príslušných zákonov na ochranu dát, ako je Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

*¹ Je možné použiť pre ktorúkoľvek z piatich MFP pripojených k sieti.

*² Po zapnutí nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii.

*³ HCD PP ver1.0 – non Common Criteria



Nič zložité.

Môže byť frustrujúce, ak sa skrátka chcete pustiť do tlače alebo skenovania, a pritom sa musíte predierať zložitými pokynmi.

To je dôvod, prečo sú naše MFP navrhnuté tak, aby vám uľahčili život a zvýšili produktivitu – pomocou celého radu používateľsky prívetivých funkcií a intuitívnych ovládacích prvkov.

Ušetrí vám čas, dokonca ešte skôr než k nim prídete, pretože detegujú váš príchod, automaticky sa prebudia a pripravujú na vaše prihlásenie. Môžete si pohodlne nakloniť 10,1" farebnú dotykovú LCD obrazovku a pomocou jej intuitívneho grafického rozhrania s režimami Easy Copy a Easy Scan dať rýchlo do pohybu potrebné úlohy. Alebo si môžete na používateľsky prispôsobiteľnej domovskej obrazovke nastaviť najčastejšie používané funkcie. A rovnako ako používate iné inteligentné zariadenia, môžete si rozhranie približovať a odďaľovať či presunúť a vkladať položky ponuky, a vytvárať tak užitočné skratky.

Skenovanie sme taktiež výrazne zrýchlili a zjednodušili:

- **Pokročilá ukážka** vám umožňuje kontrolovať a upravovať naskenované dokumenty priamo na samotnej MFP, takže predtlačové zmeny na poslednú chvíľu nemusíte práčne vykonávať na počítači.
- **Režim Auto Colour** upravuje farby pôvodného obrazu na presné odtiene sivej.
- **Funkcia Multicrop** umožňuje prevod niekoľkých dokumentov do samostatných súborov.

- **Funkcia Optical Character Recognition (OCR)**

znamená, že nemusíte ručne prepisovať dokumenty, ktoré máte k dispozícii iba v tlačenej podobe. Miesto toho ich môžete naskenovať a previesť do najrôznejších formátov, okrem iného do plne prehľadateľných súborov PDF a editovateľných formátov Microsoft® Office (Word, PowerPoint a Excel). Štandardne je k dispozícii emulácia PCL6 a Genuine Adobe® PostScript® 3TM.

- **Skenovanie do URL** generuje URL adresu pre veľkoobjemové naskenované dáta, ktoré je možné následne zdieľať formou odkazu e-mailom.

Pomoc vtedy, keď ju potrebujete.

Ak si prípadne nie ste ničím istí, zabudovaná funkcia „rýchleho pomocníka“ vás už navedie správnym smerom. Vďaka integrovanej funkcii webového prehľadávača je možné získať pomocníka aj online z MFP.

A z pohľadu IT perspektívy je vďaka zabudovaným administratívnym nástrojom nastavenie, integrácia a správa týchto MFP vo vašej spoločnosti ľahká a dômyselná. Ušetríte tak peniaze a čas.



Sklapte si dotykovú obrazovku do vhodného pozorovacieho uhla.



Umiestnite si na domovskú obrazovku najpoužívanějšíe funkcie.



Prevádzajte skenované dokumenty na upraviteľné súbory.



Vyrobené pre dlhodobý výkon a hodnotu.

Nemá zmysel disponovať skvelými kancelárskymi nástrojmi, ak na ne nie je spoliehanie.

V spoločnosti Sharp sme si vedomí, že každá minúta odstávky je minútou stratenej produktivity. A tak aj napriek svojej dostupnosti majú modely MX-M7570 a MX-M6570 vysokokvalitnú a odolnú konštrukciu, ktorá ľahko odolá náročným požiadavkám rušných pracovných prostredí.

Sú taktiež navrhnuté s ohľadom na jednoduchú údržbu, aby minimalizovali odstávky. LED ukazovatele, viditeľné cez celú miestnosť, vám rýchlo indikujú všetky prípadné problémy vyžadujúce váš zásah. A všetky prístupové body pre pravidelnú údržbu sú ľahko prístupné z prednej strany stroja, čo znižuje čas potrebný na odstránenie zaseknutého papiera alebo výmenu tonera.

Každodenná úspora peňazí


K tomu všetkému vám prinášajú nízke prevádzkové náklady. Okrem nízkej hodnoty typickej spotreby energie (TEC) vám tieto MFP umožňujú nastaviť časy spúšťania a vypínania. Toner s nízkym bodom topenia znižuje spotrebu energie a systém rýchleho ohrevu fixačnej jednotky udržiava čas ohrevu na minime. Eko odporúčanie* je ďalšie nastavenie, ktoré vám napomáha s využitím MFP čo možno najekologickejším spôsobom – a vypína všetky funkcie, ktorých beh nie je v danom okamihu potrebný.

* Pre tlač zaradených dokumentov a priamu tlač (FTP/SMB/USB).




Optimalizované softvérové riešenia.

Náš komplexný rad riešení je navrhnutý na zníženie nákladov vo všetkých kľúčových oblastiach, zvýšenie efektivity a zvýšenie úrovne zabezpečenia.




Optimalizované Tlačové riešenia

Monitorujú a spravujú vaše využitie tlače a skenovania. Môžete teda eliminovať neoprávnené použitie, sledovať a získavať naspäť náklady aj obmedzovať vznik odpadu.




Optimalizované Riešenia skenovania

Šetria čas a zabraňujú nákladným chybám zjednodušením a automatizáciou ukladania a zdieľania dokumentov.




Optimalizované Mobilné riešenia

Vytvárajú flexibilnejšie tímy prepojením tabletov, telefónov a laptopov jednoducho a bezpečne, takže sú ľudia stále v kontakte.



Optimalizované Riešenia Workflow


Udržujú produktivitu potrebnú na dosiahnutie a udržanie rastu a ziskovosti zefektívnením a zjednodušením opakovaných úloh.



Optimalizované Riešenia na správu

Znižujú záťaž spojenú so správou vašich MFP a budujú konzistentnú politiku zabezpečenia tlače.

Konfigurácia



Prídavné zariadenia

Základná jednotka

1. MX-KB19 Klávesnica

2. MX-LT10

Zásobník na dlhý papier

Odporúčaný pre tlač bannerov.

3. MX-LC18 Veľkokapacitný zásobník (A4)

A4 - B5, 3500 stránkov* (60 – 220 g/m²)

4. MX-LC19 Veľkokapacitný zásobník (A3)

A3 - B5, 3 000 stránkov* (60 – 220 g/m²)

Dokončovacie úpravy

5. MX-TR21 Modul výstupného zásobníka

6. MX-TU15

Vnútorný výstupný rošt

7. MX-RB24 Transportná jednotka papiera

(pre MX-FN33)

8. MX-FN33 Finišer

A3 - B5 (odsadenie/zošitie), A3W - A5R (bez odsadenia)

Zásobník pre odsadenie (horný): 500 stránkov*

Kapacita zošívania 50 stránkov* (predné, zadné alebo dvojbodové zošívanie)

9. MX-RB26 Transportná jednotka papiera

(pre MX-FN34, MX-FN35, MX-FN21 a MX-FN22)

13. MX-PN16C/C/D Dierovací modul

(pre MX-FN34 a MX-FN35)

C: na dierovanie 4 otvorov, D: na dierovanie 4 široko odsadených otvorov

10. MX-FN34 Finišer

(4k – zošitie až 65 stránkov)

A3 - B5 (odsadenie/zošitie), A3W - A5R (bez odsadenia)

Horný zásobník: 1 550 stránkov*

Dolný zásobník: 2 450 stránkov*

Kapacita zošívania 50 stránkov* (predné, zadné alebo dvojbodové zošívanie)

11. MX-FN35 Sedlový finišer

(4k – zošitie až 65 stránkov)

A3 - B5 (odsadenie/zošitie), A3W - A5R (bez odsadenia)

Horný zásobník: 1 500 stránkov*

Spodný zásobník: 2 450 stránkov*

Kapacita zošívania 65 stránkov* (predné, zadné alebo dvojbodové zošívanie)

Zásobník pre zošívanie väzby: 10 súprav (11 – 15 stránkov), 20 súprav (6 – 10 stránkov),

25 súprav (1 – 5 stránkov) Max. 15 stránkov na súpravu

12. MX-RB27 Jednotka na korekciu zvlneného papiera

Narovnáva teplotou zvlnený papier vyvíjaním tlaku na vzniknuté prehnutie.

13. MX-CF11 Vkladacia jednotka

(00 stránkov × 2 rošty)

vyžaduje MX-FD10 alebo MX-RB13

A3W - A5R, 200 stránkov* každý.

¹¹ Vyžaduje sa pre minimálnu konfiguráciu.

¹² Maximálna kapacita zošívania platí pre papier 80 g/m² A4.

* A4 alebo menší, 80 g/m².

Niektoré z variantov nemusia byť v niektorých oblastiach k dispozícii.

Prídavné zariadenia

14. MX-FD10 Prekladacia jednotka

Je vyžadovaná, ak je nainštalovaný modul MX-CF11 a nie je vyžadovaný modul MX-RB13. Možnosti skladania zahŕňajú Z, C, skladanie, dvojité a polovičné skladanie.

15. MX-RB13 Transportná jednotka papiera

Je vyžadovaná, ak je nainštalovaný modul MX-CF11a nie je vyžadovaný modul MX-FD10.

16. MX-FN21 Finišer

(4k – zošitie až 100 hárkov)

A3 - B5 (odsadenie/zošitie), A3W - A5R (bez odsadenia)

Horný zásobník: 1 500 hárkov*

Prostredný zásobník: 250 hárkov*

Spodný zásobník: 2 500 hárkov*

Kapacita zošívania 100 hárkov* (predné, zadné alebo dvojbodové zošívanie)

17. MX-FN22 Sedlový finišer

(4k – zošitie až 100 hárkov)

A3 - B5 (odsadenie/zošitie), A3W - A5R (bez odsadenia)

Horný zásobník: 1 500 hárkov*

Prostredný zásobník: 250 hárkov*

Spodný zásobník: 2 500 hárkov*

Kapacita zošívania 100 hárkov* (predné, zadné alebo dvojbodové zošívanie)

Zásobník pre zošívanie väzby: 5 súprav (16 – 20 hárkov), 10 súprav (11 – 15 hárkov),

15 súprav (6 – 10 hárkov),

25 súprav (1 – 5 hárkov). Max. 20 hárkov na súpravu.

MX-TM10 Orezávací modul

(pre MX-FN22)

Do šírky orezania 20 mm, 1 500 hárkov*

13. MX-PN13C/D Dierovací modul

(pre MX-FN21 a MX-FN22)

C: na dierovanie 2/4 otvorov, D: na dierovanie 4 široko odsadených otvorov

Faxovanie

MX-FWX1 Rozširujúci modul Internet fax

MX-FX15 Rozširujúci modul faxu

Modul faxu Super G3.

Tlač

MX-PF10 Modul čiarových kódov

Umožňuje tlač čiarových kódov.

Skenovanie

AR-SU1 Pečiatkovaná jednotka

Kvôli kontrole pečiatkuje naskenované dokumenty.

Sharpdesk licencia

MX-USX1/X5/10/50/A0

Balík licencií – 1/5/10/50/100


Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrácie aplikácie

Bezpečnosť

MX-FR60U Modul zabezpečenia dát

Komerčná verzia



* 2 978 mm s vysunutým zásobníkom finišera.

Vyobrazené s voliteľnými súčastami.

* A4 alebo menší, 80 g/m².

Niektoré z variantov nemusia byť v niektorých oblastiach k dispozícii.

Špecifikácie

Všeobecné

Rýchlosť tlače (ppm/cpm) (max.)	A4*¹	A3	A3W
MX-M7570	75	37	34
MX-M6570	65	34	31
Displej ovládacieho panela	farebný LCD displej s uhlopriečkou 10,1 palca		
Veľkosť papiera (min. – max.)			
Zásobníky 1 a 2	A4		
Zásobník 3	B5R - A3		
Zásobník 4	A5R* ² - A3		
Pomocný zásobník	A5R* ² - A3W		
Hmotnosť papiera (g/m ²)			
Zásobníky 1 a 2	60 – 105		
Zásobníky 3 a 4	60 – 220		
Pomocný zásobník	55 – 300		
Kapacita papiera (štd. – max.)			
Hárkov	3 200 – 6 700		
Zásobníky	4 – 5 (plus pomocný zásobník)		
Čas zahrievania * ³ (sekúnd)	27* ⁴		
Pamäť (GB)			
Kopírka/tlačiareň (zdieleaná)	5		
HDD* ⁵	500		
Napájanie	Menovité miestne napätie AC ± 10 %, 50/60 Hz		
Príkon (kW) (Max.)	1,84 (220 až 240 V)		
Rozmery (mm) (Š × H × V)	663 × 772 × 1 218		
Hmotnosť (kg)	164		

Kopírka

Veľkosť zdrojového papiera (max.)	A3
Čas do vytlačenia prvej kópie * ⁶ (sekúnd)	
MX-M7570	3,5
MX-M6570	3,9
Počet kópií súvislého kopírovania (max.)	9,999
Rozlíšenie tlače (dpi)	
Skenovanie	600 × 600, 600 × 400, 600 × 300* ⁷
Tlač	1 200 × 1 200, 600 × 600, 9 600* ⁸ (ekvivalentné) × 600 (v závislosti od režimu kopírovania)
Počet stupňov gradácie	256
Rozsah zväčšenia (%)	25 – 400, (25 – 200 pomocou DSPF) v 1 % prírastkoch
Prednastavené pomery kopírovania (metrické)	10 pomerov (5R/5E)

Bezdrôtová LAN

Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy prístupu	Infrastructure, Software AP
Zabezpečenie	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise* ⁹ , WPA2 Personal, WPA2 Enterprise* ⁹

Sieťový skener

Metóda skenovania	Push scan (pomocou ovládacieho panela) Pull scan (aplikácia vyhovujúca štandardu TWAIN)
Rýchlosť skenovania * ¹⁰ (ipm) (max.)	Jednostranné 100 Obojstranné 200
Rozlíšenie (dpi) (max.)	Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600 Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 to 9,600 dpi podľa používateľského nastavenia* ¹¹
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, šifrované PDF, kompaktné PDF* ¹² , JPEG* ¹² , XPS, prehľadateľné PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Miesta určenia skenovania	Skenovanie do e-mailu, na plochu, na FTP server, do sieťového priečinka (SMB), na USB médium, HDD
Nástroje na skenovanie	Sharpdesk

Zakladanie dokumentov

Kapacita zaraďovania dokumentov * ¹³	Strán	Súborov
Hlavný adresár a voliteľný adresár	20000	3000
Priečinkov rýchleho prístupu k súborom	10000	1000
Uložené úlohy * ¹⁴	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu	
Ukladacie priečinky	Priečinkov rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinkov, používateľský priečinkov (max. 1 000)	
Dôverné uloženie	Ochrana heslom (pre hlavné a používateľské priečinky)	
Sieťová tlačiareň		
Rozlíšenie (dpi)	1 200 × 1 200, 600 × 600, 9600 (ekvivalentné) × 600	
Rozhrania	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13	
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)	
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP pre sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD	
PDL	PCL 6 emulácia, Adobe® PostScript®3™	
Dostupné fonty	80 fontov pre PCL, 139 fontov pre Adobe PostScript 3	

Faxovanie (vyžadovaný voliteľný modul MX-FX15)

Metóda kompresie	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikačný protokol	Super G3/G3
Čas prenosu * ¹⁵ (sekúnd)	Menej než 3
Rýchlosť modemu (bps)	33600 – 2400 s automatickým fallbackom
Rozlíšenie prenosu (dpi)	203,2 × 97,8 (Std) / 406,4 × 391 (ultrajemné)
Veľkosť dokumentu	A3 – A5
Pamäť (GB)	1 (zabudovaná)
Počet stupňov gradácie	256



*¹ Podávanie na šírku. *² S papierom formátu A5 je možné použiť výhradne podávanie na dĺžku. *³ Pri menovitom napätí, 23 °C (73,4 °F). Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *⁴ 43 sekúnd pri zapnutí MFP pomocou tlačidla spúšťania. 30 sekúnd pri spustení pomocou hlavného sieťového spínača. *⁵ Kapacita pevného disku závisí od nákupu zdrojov. *⁶ Podávanie hárkov formátu A4 na šírku z 1. zásobníka, pomocou skla na dokumenty, MFP v úplne pripravenom stave. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. *⁷ Nie je k dispozícii pri použití DSPF. *⁸ Rozlíšenie presahujúce 600 dpi je interpolované. *⁹ Nie je aplikovateľné pre režim Software AP. *¹⁰ Na základe štandardnej tabuľky Sharp formátu A4 pri použití podávača dokumentov a podávaní na šírku, pri použití továrenského nastavenia. Rýchlosť skenovania sa bude v závislosti od typu dokumentu a nastavenia skenovania líšiť. *¹¹ Rozlíšenie sa bude v závislosti od veľkosti skenovanej oblasti líšiť. *¹² Iba farebné/v stupňoch sivej. *¹³ Úložná kapacita sa bude líšiť v závislosti od typu dokumentu a nastavenia skenovania. *¹⁴ Niektoré funkcie vyžadujú voliteľné súčasti. *¹⁵ Na základe štandardnej tabuľky Sharp so 700 znakmi (A4, podávanie na šírku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3, 33 600 bps, kompresie JBIG.

Konštrukcia a technická špecifikácia sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 sú buď registrovanými ochrannými značkami, alebo ochrannými značkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation. Júl 2018 Ref: MX-M7570/MX-M6570 (Úloha brožúry: 19206. Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.